

VÝPIS PARAPETŮ – MŠ IGNÁCE ŠUSTALY

| OZN. | SCHÉMA A POPIS | DÉLKA | KS |
|------|--|---|-----------------------|
| p1 | VNITŘNÍ PARAPET S NOSEM. ŠÍŘKA 600 mm LAMINO, BARVA BÍLÁ. SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ PŘED REALIZACÍ. SYSTÉMOVÁ UKONČOVACÍ KONCOVKA. VĚTRACÍ MŘÍŽKA – PLASTOVÁ, BÍLÁ STÁVAJÍCÍ KOVOVÉ PODPŮRNÉ KONZOLY PONECHAT. | 4400 mm MŘÍŽKA | 1 3 |
| p2 | VNITŘNÍ PARAPET. ŠÍŘKA 250 mm Z KERAMICKÝCH OBKLADŮ. ZAKONČENÝ KOVOVOU HLINÍKOVOU ROHOVOU LIŠTOU. SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ PŘED REALIZACÍ. PODBETONOVÁNÍ VE SPÁDU. DOPLNĚNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU STĚN. | 1600 mm 4950 mm 2500 mm | 2 1 1 |
| p3 | VNITŘNÍ PARAPET S NOSEM. ŠÍŘKA 600 mm LAMINO, BARVA BÍLÁ. SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ PŘED REALIZACÍ. SYSTÉMOVÁ UKONČOVACÍ KONCOVKA. VĚTRACÍ MŘÍŽKA – PLASTOVÁ, BÍLÁ STÁVAJÍCÍ KOVOVÉ PODPŮRNÉ KONZOLY PONECHAT. | 900 mm MŘÍŽKA | 1 1 |
| p4 | VNITŘNÍ PARAPET S NOSEM. ŠÍŘKA 600 mm LAMINO, BARVA BÍLÁ. SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ PŘED REALIZACÍ. SYSTÉMOVÁ UKONČOVACÍ KONCOVKA. VĚTRACÍ MŘÍŽKA – PLASTOVÁ, BÍLÁ STÁVAJÍCÍ KOVOVÉ PODPŮRNÉ KONZOLY PONECHAT. | 2000 mm MŘÍŽKA | 1 1 |
| p5 | VNITŘNÍ PARAPET S NOSEM. ŠÍŘKA 600 mm LAMINO, BARVA BÍLÁ. SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ PŘED REALIZACÍ. SYSTÉMOVÁ UKONČOVACÍ KONCOVKA. VĚTRACÍ MŘÍŽKA – PLASTOVÁ, BÍLÁ STÁVAJÍCÍ KOVOVÉ PODPŮRNÉ KONZOLY PONECHAT. | 1500 mm MŘÍŽKA | 1 1 |
| p6 | VNITŘNÍ PARAPET S NOSEM. ŠÍŘKA 550 mm LAMINO, BARVA BÍLÁ. SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ PŘED REALIZACÍ. SYSTÉMOVÁ UKONČOVACÍ KONCOVKA. VĚTRACÍ MŘÍŽKA – PLASTOVÁ, BÍLÁ STÁVAJÍCÍ KOVOVÉ PODPŮRNÉ KONZOLY PONECHAT. | 1500 mm 5600 mm 3100 mm MŘÍŽKA | 1 1 1 9 |
| p7 | VNITŘNÍ PARAPET S NOSEM. ŠÍŘKA 550 mm LAMINO, BARVA BÍLÁ. SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ PŘED REALIZACÍ. SYSTÉMOVÁ UKONČOVACÍ KONCOVKA. VĚTRACÍ MŘÍŽKA – PLASTOVÁ, BÍLÁ STÁVAJÍCÍ KOVOVÉ PODPŮRNÉ KONZOLY PONECHAT. | 1500 mm 5600 mm 4050 mm MŘÍŽKA | 1 1 1 10 |
| p8 | VNITŘNÍ PARAPET. ŠÍŘKA 250 mm Z KERAMICKÝCH OBKLADŮ. ZAKONČENÝ KOVOVOU HLINÍKOVOU ROHOVOU LIŠTOU. SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ PŘED REALIZACÍ. PODBETONOVÁNÍ VE SPÁDU. DOPLNĚNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU STĚN. | 900 mm | 1 |

VÝPIS PARAPETŮ – MŠ IGNÁCE ŠUSTALY

| OZN. | SCHÉMA A POPIS | DÉLKA | KS |
|------|--|---|----------------------|
| p9 | VNITŘNÍ PARAPET S NOSEM. ŠÍŘKA 600 mm LAMINO, BARVA BÍLÁ. SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ PŘED REALIZACÍ. SYSTÉMOVÁ UKONČOVACÍ KONCOVKA. VĚTRACÍ MŘÍŽKA – PLASTOVÁ, BÍLÁ STÁVAJÍCÍ KOVOVÉ PODPŮRNÉ KONZOLY PONECHAT. | 1500 mm MŘÍŽKA | 1 1 |
| p10 | VNITŘNÍ PARAPET S NOSEM. ŠÍŘKA 600 mm LAMINO, BARVA BÍLÁ. SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ PŘED REALIZACÍ. SYSTÉMOVÁ UKONČOVACÍ KONCOVKA. VĚTRACÍ MŘÍŽKA – PLASTOVÁ, BÍLÁ STÁVAJÍCÍ KOVOVÉ PODPŮRNÉ KONZOLY PONECHAT. | 2300 mm MŘÍŽKA | 1 2 |
| p11 | VNITŘNÍ PARAPET S NOSEM. ŠÍŘKA 300 mm LAMINO, BARVA BÍLÁ. SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ PŘED REALIZACÍ. SYSTÉMOVÁ UKONČOVACÍ KONCOVKA. VĚTRACÍ MŘÍŽKA – PLASTOVÁ, BÍLÁ | 950 mm MŘÍŽKA | 2 1 |
| p12 | VNITŘNÍ PARAPET S NOSEM. ŠÍŘKA 300 mm LAMINO, BARVA BÍLÁ. SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ PŘED REALIZACÍ. SYSTÉMOVÁ UKONČOVACÍ KONCOVKA. VĚTRACÍ MŘÍŽKA – PLASTOVÁ, BÍLÁ | 900 mm MŘÍŽKA | 1 1 |
| p13 | VNITŘNÍ PARAPET. ŠÍŘKA 250 mm Z KERAMICKÝCH OBKLADŮ. ZAKONČENÝ KOVOVOU HLINÍKOVOU ROHOVOU LIŠTOU. SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ PŘED REALIZACÍ. PODBETONOVÁNÍ VE SPÁDU. DOPLNĚNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU STĚN. | 900 mm | 1 |
| p14 | VNITŘNÍ PARAPET S NOSEM. ŠÍŘKA 600 mm LAMINO, BARVA BÍLÁ. SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ PŘED REALIZACÍ. SYSTÉMOVÁ UKONČOVACÍ KONCOVKA. VĚTRACÍ MŘÍŽKA – PLASTOVÁ, BÍLÁ STÁVAJÍCÍ KOVOVÉ PODPŮRNÉ KONZOLY PONECHAT. | 1500 mm 2300 mm 5600 mm MŘÍŽKA | 1 1 1 6 |
| p15 | VNITŘNÍ PARAPET S NOSEM. ŠÍŘKA 300 mm LAMINO, BARVA BÍLÁ. SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ PŘED REALIZACÍ. SYSTÉMOVÁ UKONČOVACÍ KONCOVKA. VĚTRACÍ MŘÍŽKA – PLASTOVÁ, BÍLÁ | 950 mm MŘÍŽKA | 2 1 |
| p16 | VNITŘNÍ PARAPET S NOSEM. ŠÍŘKA 300 mm LAMINO, BARVA BÍLÁ. SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ PŘED REALIZACÍ. SYSTÉMOVÁ UKONČOVACÍ KONCOVKA. VĚTRACÍ MŘÍŽKA – PLASTOVÁ, BÍLÁ | 2400 mm MŘÍŽKA | 1 2 |
| p17 | VNITŘNÍ PARAPET S NOSEM. ŠÍŘKA 600 mm LAMINO, BARVA BÍLÁ. SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ PŘED REALIZACÍ. SYSTÉMOVÁ UKONČOVACÍ KONCOVKA. VĚTRACÍ MŘÍŽKA – PLASTOVÁ, BÍLÁ STÁVAJÍCÍ KOVOVÉ PODPŮRNÉ KONZOLY PONECHAT. | 1500 mm 5600 mm MŘÍŽKA | 1 1 9 |

VÝPIS PARAPETŮ – MŠ IGNÁCE ŠUSTALY

| OZN. | SCHÉMA A POPIS | DÉLKA | KS |
|-------|---|---------|----|
| (p18) | <p>VNITŘNÍ PARAPET. ŠÍŘKA 250 mm Z KERAMICKÝCH OBKLADŮ. ZAKONČENÝ KOVOVOU HLINÍKOVOU ROHOVOU LIŠTOU. SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ PŘED REALIZACÍ. PODBETONOVÁNÍ VE SPÁDU. DOPLNĚNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU STĚN.</p> | 1200 mm | 6 |