

TABULKA ŠACHET

| STOKA | poř. | označení šachty | kóta terénu [m n.m.] | kóta vrcholu [m n.m.] | kóta dna [m n.m.] | výška šachty [m] | převýšení šachty | typ dna | obj.číslo | DN potrubí [mm] | výška š.roury [mm] | š.roura (DN/L) | | |
|-----------|------|--------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | | | | 600/3000 RP030000 | 600/2000 RP020000 | 600/1000 RP010000 |
| A | 1 | RŠ-A5 | 315,25 | 315,25 | 312,91 | 2,34 | vozovka h=0.0 m | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 přímé | RF412000 | 300 | 1700 | | 1 | |
| | 2 | RŠ-A10 | 316,65 | 316,65 | 313,74 | 2,91 | vozovka h=0.0 m | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 typ X | RF462000 | 300 | 2200 | 1 | | |
| | 3 | RŠ-A12 | 317,10 | 317,10 | 314,01 | 3,09 | vozovka h=0.0 m | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 přímé | RF412000 | 300 | 2400 | 1 | | |
| | 4 | RŠ-A13 | 317,60 | 317,60 | 314,26 | 3,34 | vozovka h=0.0 m | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 přímé | RF412000 | 300 | 2700 | 1 | | |
| | 5 | RŠ-A17 | 317,60 | 318,10 | 315,55 | 2,55 | terén h = 0.50 m | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 30° | RF422000 | 300 | 1900 | | 1 | |
| | 6 | RŠ-A22 | 319,15 | 319,15 | 316,45 | 2,70 | vozovka h=0.0 m | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 60° | RF432000 | 300 | 2000 | | 1 | |
| | 7 | RŠ-A33 | 322,75 | 322,75 | 320,42 | 2,33 | vozovka h=0.0 m | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 přímé | RF412000 | 300 | 1700 | | 1 | |
| | 8 | RŠ-A34 | 323,00 | 323,00 | 320,65 | 2,35 | vozovka h=0.0 m | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 typ T | RF452000 | 300 | 1700 | | 1 | |
| | 9 | RŠ-A36 | 323,05 | 323,05 | 320,85 | 2,20 | vozovka h=0.0 m | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 60° | RF432000 | 300 | 1500 | | 1 | |
| | 10 | RŠ-A37 | 323,50 | 323,50 | 321,10 | 2,40 | vozovka h=0.0 m | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 typ T | RF452000 | 300 | 1700 | | 1 | |
| | 11 | RŠ-A38 | 323,75 | 323,75 | 321,35 | 2,40 | vozovka h=0.0 m | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 60° | RF432000 | 300 | 1700 | | 1 | |
| | 12 | RŠ-A39 | 323,75 | 323,75 | 321,38 | 2,37 | vozovka h=0.0 m | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 60° | RF432000 | 300 | 1700 | | 1 | |
| | 13 | RŠ-A58 | 328,90 | 328,90 | 325,80 | 3,10 | vozovka h=0.0 m | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 30° | RF422000 | 300 | 2400 | 1 | | |
| | 14 | RŠ-A60 | 328,85 | 328,85 | 325,87 | 2,98 | vozovka h=0.0 m | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 30° | RF422000 | 300 | 2300 | 1 | | |
| | 15 | RŠ-A67 | 329,35 | 329,35 | 327,02 | 2,33 | vozovka h=0.0 m | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 30° | RF422000 | 300 | 1700 | | 1 | |
| | 16 | RŠ-A68 | 329,35 | 329,35 | 327,11 | 2,24 | vozovka h=0.0 m | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 30° | RF422000 | 300 | 1600 | | 1 | |
| | 17 | RŠ-A69 | 329,45 | 329,45 | 327,24 | 2,21 | vozovka h=0.0 m | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 přímé | RF412000 | 300 | 1500 | | 1 | |
| | 18 | RŠ-A70 | 329,55 | 329,55 | 327,31 | 2,24 | vozovka h=0.0 m | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 30° | RF422000 | 300 | 1600 | | 1 | |
| | 19 | RŠ-A71 | 329,95 | 329,95 | 327,40 | 2,55 | vozovka h=0.0 m | TEGRA 600 - dno KG 315 přímé | RF410000 | 315 | 1900 | | 1 | |
| | 20 | RŠ-A74 | 329,70 | 329,70 | 327,60 | 2,10 | vozovka h=0.0 m | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 30° | RF422000 | 300 | 1400 | | 1 | |
| | 21 | RŠ-A77 | 330,50 | 330,50 | 328,26 | 2,24 | vozovka h=0.0 m | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 přímé | RF412000 | 300 | 1600 | | 1 | |
| C1 | 1 | RŠ1 | 315,69 | 315,69 | 313,32 | 2,37 | vozovka h=0.0 m | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 přímé | RF412000 | 300 | 1700 | | 1 | |
| | 2 | RŠ2 | 316,14 | 316,14 | 313,69 | 2,45 | vozovka h=0.0 m | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 přímé | RF412000 | 300 | 1800 | | 1 | |
| | 3 | RŠ3 | 316,17 | 316,17 | 313,82 | 2,35 | vozovka h=0.0 m | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 přímé | RF412000 | 300 | 1700 | | 1 | |
| C2 | 1 | RŠ1 | 316,15 | 316,15 | 313,59 | 2,56 | vozovka h=0.0 m | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 typ T | RF452000 | 300 | 1900 | | 1 | |
| | 2 | RŠ2 | 316,80 | 316,80 | 314,75 | 2,05 | vozovka h=0.0 m | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 přímé | RF412000 | 300 | 1400 | | 1 | |
| | 3 | RŠ4 | 317,40 | 317,40 | 315,30 | 2,10 | vozovka h=0.0 m | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 typ T | RF452000 | 300 | 1400 | | 1 | |
| | 4 | RŠ5 | 318,05 | 318,05 | 315,70 | 2,35 | vozovka h=0.0 m | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 typ T | RF452000 | 300 | 1700 | | 1 | |
| | 5 | RŠ6 | 318,42 | 318,42 | 316,11 | 2,31 | vozovka h=0.0 m | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 30° | RF422000 | 300 | 1600 | | 1 | |
| | 6 | RŠ7 | 318,40 | 318,40 | 316,13 | 2,27 | vozovka h=0.0 m | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 typ X | RF462000 | 300 | 1600 | | 1 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|------|--------|--------|--------|------|------------------|----------------------------------|----------|-----|------|---|---|
| C3 | 1 | RŠ2 | 322,45 | 322,45 | 318,80 | 3,65 | vozovka h=0.0 m | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 30° | RF422000 | 300 | 3000 | 1 | |
| | 2 | RŠ10 | 324,25 | 324,25 | 320,67 | 3,58 | vozovka h=0.0 m | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 přímé | RF412000 | 300 | 2900 | 1 | |
| | 3 | RŠ15 | 324,10 | 324,10 | 321,16 | 2,94 | vozovka h=0.0 m | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 přímé | RF412000 | 300 | 2300 | 1 | |
| | 4 | RŠ17 | 323,55 | 323,55 | 321,36 | 2,19 | vozovka h=0.0 m | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 60° | RF432000 | 300 | 1500 | | 1 |
| C3.1 | 1 | RŠ1 | 323,16 | 323,16 | 319,50 | 3,66 | vozovka h=0.0 m | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 přímé | RF412000 | 300 | 3000 | 1 | |
| | 2 | RŠ2 | 323,30 | 323,30 | 319,93 | 3,37 | vozovka h=0.0 m | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 přímé | RF412000 | 300 | 2700 | 1 | |
| | 3 | RŠ3 | 323,20 | 323,20 | 320,89 | 2,51 | terén h = 0.20 m | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 30° | RF422000 | 300 | 1900 | | 1 |
| C3.5 | 1 | RŠ2 | 324,65 | 324,65 | 321,77 | 2,88 | vozovka h=0.0 m | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 90° | RF442000 | 300 | 2200 | 1 | |
| | 2 | RŠ3 | 325,00 | 325,00 | 322,32 | 2,68 | vozovka h=0.0 m | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 typ T | RF452000 | 300 | 2000 | | 1 |
| C4 | 1 | RŠ1 | 321,82 | 321,82 | 320,33 | 1,49 | vozovka h=0.0 m | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 typ T | RF452000 | 300 | 900 | | 1 |
| | 2 | RŠ2 | 322,13 | 322,63 | 320,43 | 2,20 | terén h = 0.50 m | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 typ T | RF452000 | 300 | 1600 | | 1 |
| C5 | 1 | RŠ1 | 322,74 | 322,74 | 321,02 | 1,72 | vozovka h=0.0 m | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 přímé | RF412000 | 300 | 1100 | | 1 |
| | 2 | RŠ2 | 322,67 | 322,67 | 321,10 | 1,57 | vozovka h=0.0 m | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 přímé | RF412000 | 300 | 900 | | 1 |
| C6 | 1 | RŠ1 | 324,00 | 324,00 | 321,71 | 2,29 | vozovka h=0.0 m | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 přímé | RF412000 | 300 | 1600 | | 1 |
| | 2 | RŠ2 | 324,00 | 324,00 | 321,83 | 2,17 | vozovka h=0.0 m | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 30° | RF422000 | 300 | 1500 | | 1 |
| | 3 | RŠ3 | 324,00 | 324,00 | 321,95 | 2,05 | vozovka h=0.0 m | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 30° | RF422000 | 300 | 1400 | | 1 |
| | 4 | RŠ4 | 324,10 | 324,10 | 322,15 | 1,95 | vozovka h=0.0 m | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 typ T | RF452000 | 300 | 1300 | | 1 |
| C7 | 1 | RŠ1 | 324,85 | 325,35 | 322,65 | 2,70 | terén h = 0.50 m | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 typ T | RF452000 | 300 | 2100 | 1 | |
| C8 | 1 | RŠ1 | 332,95 | 332,95 | 330,95 | 2,00 | vozovka h=0.0 m | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 přímé | RF412000 | 300 | 1300 | | 1 |
| | 2 | RŠ2 | 333,55 | 333,55 | 331,55 | 2,00 | vozovka h=0.0 m | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 typ T | RF452000 | 300 | 1300 | | 1 |
| | 3 | RŠ3 | 333,75 | 333,75 | 331,75 | 2,00 | vozovka h=0.0 m | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 typ T | RF452000 | 300 | 1300 | | 1 |
| C9 | 1 | RŠ1 | 329,40 | 329,90 | 326,90 | 3,00 | terén h = 0.50 m | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 typ T | RF452000 | 300 | 2400 | 1 | |
| C10 | 1 | RŠ1 | 328,90 | 328,90 | 326,90 | 2,00 | vozovka h=0.0 m | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 typ X | RF462000 | 300 | 1300 | | 1 |

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

| STOKA | poř. | označení šachty | označení dna | obj.číslo | DN [mm] | materiál potrubí | kóta dna | hlavní přívod | | přívod zprava | | přívod zleva | | uložení dna |
|-------------|------|--------------------|----------------------------------|-----------|------------|---------------------|-------------|---------------|------|---------------|------|--------------|------|-----------------|
| | | | | | | | | existuje | úhel | existuje | úhel | existuje | úhel | |
| A | 1 | RŠ-A5 | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 přímé | RF412000 | 300 | PP ULTRA RIB 2 DIN | 312,91 | x | 180 | | | | | pískový podklad |
| | 2 | RŠ-A10 | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 typ X | RF462000 | 300 | PP ULTRA RIB 2 DIN | 313,74 | x | 180 | x | 90 | x | 270 | pískový podklad |
| | 3 | RŠ-A12 | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 přímé | RF412000 | 300 | PP ULTRA RIB 2 DIN | 314,01 | x | 180 | | | | | pískový podklad |
| | 4 | RŠ-A13 | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 přímé | RF412000 | 300 | PP ULTRA RIB 2 DIN | 314,26 | x | 180 | | | | | pískový podklad |
| | 5 | RŠ-A17 | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 30° | RF422000 | 300 | PP ULTRA RIB 2 DIN | 315,55 | x | 210 | | | | | pískový podklad |
| | 6 | RŠ-A22 | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 60° | RF432000 | 300 | PP ULTRA RIB 2 DIN | 316,45 | x | 240 | | | | | pískový podklad |
| | 7 | RŠ-A33 | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 přímé | RF412000 | 300 | PP ULTRA RIB 2 DIN | 320,42 | x | 180 | | | | | pískový podklad |
| | 8 | RŠ-A34 | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 typ T | RF452000 | 300 | PP ULTRA RIB 2 DIN | 320,65 | x | 180 | | | x | 270 | pískový podklad |
| | 9 | RŠ-A36 | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 60° | RF432000 | 300 | PP ULTRA RIB 2 DIN | 320,85 | x | 120 | | | | | pískový podklad |
| | 10 | RŠ-A37 | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 typ T | RF452000 | 300 | PP ULTRA RIB 2 DIN | 321,10 | x | 180 | x | 90 | | | pískový podklad |
| | 11 | RŠ-A38 | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 60° | RF432000 | 300 | PP ULTRA RIB 2 DIN | 321,35 | x | 120 | | | | | pískový podklad |
| | 12 | RŠ-A39 | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 60° | RF432000 | 300 | PP ULTRA RIB 2 DIN | 321,38 | x | 240 | | | | | pískový podklad |
| | 13 | RŠ-A58 | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 30° | RF422000 | 300 | PP ULTRA RIB 2 DIN | 325,80 | x | 150 | | | | | pískový podklad |
| | 14 | RŠ-A60 | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 30° | RF422000 | 300 | PP ULTRA RIB 2 DIN | 325,87 | x | 150 | | | | | pískový podklad |
| | 15 | RŠ-A67 | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 30° | RF422000 | 300 | PP ULTRA RIB 2 DIN | 327,02 | x | 150 | | | | | pískový podklad |
| | 16 | RŠ-A68 | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 30° | RF422000 | 300 | PP ULTRA RIB 2 DIN | 327,11 | x | 150 | | | | | pískový podklad |
| | 17 | RŠ-A69 | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 přímé | RF412000 | 300 | PP ULTRA RIB 2 DIN | 327,24 | x | 180 | | | | | pískový podklad |
| | 18 | RŠ-A70 | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 30° | RF422000 | 300 | PP ULTRA RIB 2 DIN | 327,31 | x | 150 | | | | | pískový podklad |
| | 19 | RŠ-A71 | TEGRA 600 - dno KG 315 přímé | RF410000 | 315 | PVC hladké KG | 327,40 | x | 180 | | | | | pískový podklad |
| | 20 | RŠ-A74 | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 30° | RF422000 | 300 | PP ULTRA RIB 2 DIN | 327,60 | x | 150 | | | | | pískový podklad |
| | 21 | RŠ-A77 | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 přímé | RF412000 | 300 | PP ULTRA RIB 2 DIN | 328,26 | x | 180 | | | | | pískový podklad |
| C1 | 1 | RŠ1 | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 přímé | RF412000 | 300 | PP ULTRA RIB 2 DIN | 313,32 | x | 180 | | | | | pískový podklad |
| | 2 | RŠ2 | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 přímé | RF412000 | 300 | PP ULTRA RIB 2 DIN | 313,69 | x | 180 | | | | | pískový podklad |
| | 3 | RŠ3 | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 přímé | RF412000 | 300 | PP ULTRA RIB 2 DIN | 313,82 | x | 180 | | | | | pískový podklad |
| C2 | 1 | RŠ1 | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 typ T | RF452000 | 300 | PP ULTRA RIB 2 DIN | 313,59 | x | 180 | | | x | 270 | pískový podklad |
| | 2 | RŠ2 | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 přímé | RF412000 | 300 | PP ULTRA RIB 2 DIN | 314,75 | x | 180 | | | | | pískový podklad |
| | 3 | RŠ4 | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 typ T | RF452000 | 300 | PP ULTRA RIB 2 DIN | 315,30 | x | 180 | | | x | 270 | pískový podklad |
| | 4 | RŠ5 | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 typ T | RF452000 | 300 | PP ULTRA RIB 2 DIN | 315,70 | x | 180 | | | x | 270 | pískový podklad |
| | 5 | RŠ6 | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 30° | RF422000 | 300 | PP ULTRA RIB 2 DIN | 316,11 | x | 210 | | | | | pískový podklad |
| | 6 | RŠ7 | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 typ X | RF462000 | 300 | PP ULTRA RIB 2 DIN | 316,13 | x | 180 | x | 90 | x | 270 | pískový podklad |
| C3 | 1 | RŠ2 | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 30° | RF422000 | 300 | PP ULTRA RIB 2 DIN | 318,80 | x | 150 | | | | | pískový podklad |
| | 2 | RŠ10 | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 přímé | RF412000 | 300 | PP ULTRA RIB 2 DIN | 320,67 | x | 180 | | | | | pískový podklad |
| | 3 | RŠ15 | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 přímé | RF412000 | 300 | PP ULTRA RIB 2 DIN | 321,16 | x | 180 | | | | | pískový podklad |
| | 4 | RŠ17 | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 60° | RF432000 | 300 | PP ULTRA RIB 2 DIN | 321,36 | x | 120 | | | | | pískový podklad |
| C3.1 | 1 | RŠ1 | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 přímé | RF412000 | 300 | PP ULTRA RIB 2 DIN | 319,50 | x | 180 | | | | | pískový podklad |
| | 2 | RŠ2 | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 přímé | RF412000 | 300 | PP ULTRA RIB 2 DIN | 319,93 | x | 180 | | | | | pískový podklad |
| | 3 | RŠ3 | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 30° | RF422000 | 300 | PP ULTRA RIB 2 DIN | 320,89 | x | 150 | | | | | pískový podklad |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|----------------------------------|----------|-----|--------------------|--------|---|-----|---|-----|---|-----------------|-----------------|
| C3.5 | 1 | RŠ2 | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 90° | RF442000 | 300 | PP ULTRA RIB 2 DIN | 321,77 | x | 270 | | | | pískový podklad | |
| | 2 | RŠ3 | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 typ T | RF452000 | 300 | PP ULTRA RIB 2 DIN | 322,32 | x | 180 | x | 90 | | pískový podklad | |
| C4 | 1 | RŠ1 | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 typ T | RF452000 | 300 | PP ULTRA RIB 2 DIN | 320,33 | x | 180 | | | x | 270 | pískový podklad |
| | 2 | RŠ2 | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 typ T | RF452000 | 300 | PP ULTRA RIB 2 DIN | 320,43 | x | 270 | x | 180 | | | pískový podklad |
| C5 | 1 | RŠ1 | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 přímé | RF412000 | 300 | PP ULTRA RIB 2 DIN | 321,02 | x | 180 | | | | | pískový podklad |
| | 2 | RŠ2 | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 přímé | RF412000 | 300 | PP ULTRA RIB 2 DIN | 321,10 | x | 180 | | | | | pískový podklad |
| C6 | 1 | RŠ1 | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 přímé | RF412000 | 300 | PP ULTRA RIB 2 DIN | 321,71 | x | 180 | | | | | pískový podklad |
| | 2 | RŠ2 | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 30° | RF422000 | 300 | PP ULTRA RIB 2 DIN | 321,83 | x | 210 | | | | | pískový podklad |
| | 3 | RŠ3 | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 30° | RF422000 | 300 | PP ULTRA RIB 2 DIN | 321,95 | x | 210 | | | | | pískový podklad |
| | 4 | RŠ4 | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 typ T | RF452000 | 300 | PP ULTRA RIB 2 DIN | 322,15 | x | 180 | | | x | 270 | pískový podklad |
| C7 | 1 | RŠ1 | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 typ T | RF452000 | 300 | PP ULTRA RIB 2 DIN | 322,65 | x | 180 | x | 90 | | | pískový podklad |
| C8 | 1 | RŠ1 | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 přímé | RF412000 | 300 | PP ULTRA RIB 2 DIN | 330,95 | x | 180 | | | | | pískový podklad |
| | 2 | RŠ2 | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 typ T | RF452000 | 300 | PP ULTRA RIB 2 DIN | 331,55 | x | 270 | x | 180 | | | pískový podklad |
| | 3 | RŠ3 | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 typ T | RF452000 | 300 | PP ULTRA RIB 2 DIN | 331,75 | x | 180 | x | 90 | | | pískový podklad |
| C9 | 1 | RŠ1 | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 typ T | RF452000 | 300 | PP ULTRA RIB 2 DIN | 326,90 | x | 180 | x | 90 | | | pískový podklad |
| C10 | 1 | RŠ1 | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 typ X | RF462000 | 300 | PP ULTRA RIB 2 DIN | 326,90 | x | 180 | x | 90 | x | 270 | pískový podklad |

TABULKA SPADIŠŤOVÝCH ŠACHET A 'IN SITU'

| STOKA | poř. | označení | kóta | kóta | kóta | výška | DN | tvarovka 'in situ' | | | | | | | | |
|-------|------|----------|----------|----------|----------|--------|---------|--------------------|---------------|--------|---------|---------------|--------|---------|---------------|--------|
| | | šachty | terénu | vrcholu | dna | šachty | potrubí | DN | vzdálenost od | | DN | vzdálenost od | | DN | vzdálenost od | |
| | | | | | | | vývodu | potrubí | dna | okraje | potrubí | dna | okraje | potrubí | dna | okraje |
| | | | [m n.m.] | [m n.m.] | [m n.m.] | [m] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
| A | 1 | RŠ-A10 | 316,65 | 316,65 | 313,74 | 2,91 | 300 | 160 | 910 | 482 | 160 | 860 | 432 | | | |

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

| STOKA | poř. | Označení | třída | označení poklopu | usazení poklopu | úprava kolem poklopu | výška | obj.číslo | Poznámka |
|-------|------|----------|----------|----------------------|------------------------------------|----------------------|-------|-----------|--------------|
| | | šachty | zatížení | | | poklopu [mm] | | | |
| A | 1 | RŠ-A5 | D | litinový poklop D400 | na plast.prstenec a telesk.adaptér | skladba komunikace | 115 | RF730000 | |
| | 2 | RŠ-A10 | D | litinový poklop D400 | na plast.prstenec a telesk.adaptér | skladba komunikace | 115 | RF730000 | |
| | 3 | RŠ-A12 | D | litinový poklop D400 | na plast.prstenec a telesk.adaptér | skladba komunikace | 115 | RF730000 | |
| | 4 | RŠ-A13 | D | litinový poklop D400 | na plast.prstenec a telesk.adaptér | skladba komunikace | 115 | RF730000 | s odvětráním |
| | 5 | RŠ-A17 | A | litinový poklop A15 | na plast.prstenec a telesk.adaptér | ohumusování a osetí | 80 | RF700000 | vodotěsný |
| | 6 | RŠ-A22 | D | litinový poklop D400 | na plast.prstenec a telesk.adaptér | skladba komunikace | 115 | RF730000 | |
| | 7 | RŠ-A33 | D | litinový poklop D400 | na plast.prstenec a telesk.adaptér | skladba komunikace | 115 | RF730000 | |
| | 8 | RŠ-A34 | D | litinový poklop D400 | na plast.prstenec a telesk.adaptér | skladba komunikace | 115 | RF730000 | |
| | 9 | RŠ-A36 | D | litinový poklop D400 | na plast.prstenec a telesk.adaptér | skladba komunikace | 115 | RF730000 | vodotěsný |
| | 10 | RŠ-A37 | D | litinový poklop D400 | na plast.prstenec a telesk.adaptér | skladba komunikace | 115 | RF730000 | vodotěsný |
| | 11 | RŠ-A38 | D | litinový poklop D400 | na plast.prstenec a telesk.adaptér | skladba komunikace | 115 | RF730000 | vodotěsný |
| | 12 | RŠ-A39 | D | litinový poklop D400 | na plast.prstenec a telesk.adaptér | skladba komunikace | 115 | RF730000 | vodotěsný |
| | 13 | RŠ-A58 | D | litinový poklop D400 | na plast.prstenec a telesk.adaptér | skladba komunikace | 115 | RF730000 | vodotěsný |
| | 14 | RŠ-A60 | D | litinový poklop D400 | na plast.prstenec a telesk.adaptér | skladba komunikace | 115 | RF730000 | vodotěsný |
| | 15 | RŠ-A67 | D | litinový poklop D400 | na plast.prstenec a telesk.adaptér | skladba komunikace | 115 | RF730000 | vodotěsný |
| | 16 | RŠ-A68 | D | litinový poklop D400 | na plast.prstenec a telesk.adaptér | skladba komunikace | 115 | RF730000 | vodotěsný |
| | 17 | RŠ-A69 | D | litinový poklop D400 | na plast.prstenec a telesk.adaptér | skladba komunikace | 115 | RF730000 | vodotěsný |
| | 18 | RŠ-A70 | D | litinový poklop D400 | na plast.prstenec a telesk.adaptér | skladba komunikace | 115 | RF730000 | vodotěsný |
| | 19 | RŠ-A71 | D | litinový poklop D400 | na plast.prstenec a telesk.adaptér | skladba komunikace | 115 | RF730000 | vodotěsný |
| | 20 | RŠ-A74 | D | litinový poklop D400 | na plast.prstenec a telesk.adaptér | skladba komunikace | 115 | RF730000 | vodotěsný |
| | 21 | RŠ-A77 | D | litinový poklop D400 | na plast.prstenec a telesk.adaptér | skladba komunikace | 115 | RF730000 | vodotěsný |
| C1 | 1 | RŠ1 | D | litinový poklop D400 | na plast.prstenec a telesk.adaptér | ohumusování a osetí | 115 | RF730000 | |
| | 2 | RŠ2 | D | litinový poklop D400 | na plast.prstenec a telesk.adaptér | skladba komunikace | 115 | RF730000 | |
| | 3 | RŠ3 | D | litinový poklop D400 | na plast.prstenec a telesk.adaptér | ohumusování a osetí | 115 | RF730000 | s odvětráním |
| C2 | 1 | RŠ1 | D | litinový poklop D400 | na plast.prstenec a telesk.adaptér | skladba komunikace | 115 | RF730000 | |
| | 2 | RŠ2 | D | litinový poklop D400 | na plast.prstenec a telesk.adaptér | | 115 | RF730000 | |
| | 3 | RŠ4 | D | litinový poklop D400 | na plast.prstenec a telesk.adaptér | skladba komunikace | 115 | RF730000 | |
| | 4 | RŠ5 | D | litinový poklop D400 | na plast.prstenec a telesk.adaptér | skladba komunikace | 115 | RF730000 | |
| | 5 | RŠ6 | D | litinový poklop D400 | na plast.prstenec a telesk.adaptér | skladba komunikace | 115 | RF730000 | |
| | 6 | RŠ7 | D | litinový poklop D400 | na plast.prstenec a telesk.adaptér | skladba komunikace | 115 | RF730000 | |

| | | | | | | | | | |
|-------------|---|------|---|----------------------|------------------------------------|-----------------------|-----|----------|--------------|
| C3 | 1 | RŠ2 | D | litinový poklop D400 | na plast.prstenec a telesk.adaptér | skladba komunikace | 115 | RF730000 | |
| | 2 | RŠ10 | D | litinový poklop D400 | na plast.prstenec a telesk.adaptér | skladba komunikace | 115 | RF730000 | |
| | 3 | RŠ15 | D | litinový poklop D400 | na plast.prstenec a telesk.adaptér | skladba komunikace | 115 | RF730000 | |
| | 4 | RŠ17 | D | litinový poklop D400 | na plast.prstenec a telesk.adaptér | skladba komunikace | 115 | RF730000 | |
| C3.1 | 1 | RŠ1 | D | litinový poklop D400 | na plast.prstenec a telesk.adaptér | skladba komunikace | 115 | RF730000 | |
| | 2 | RŠ2 | D | litinový poklop D400 | na plast.prstenec a telesk.adaptér | skladba komunikace | 115 | RF730000 | |
| | 3 | RŠ3 | B | litinový poklop B125 | na plast.prstenec a telesk.adaptér | ohumusování a osetí | 80 | RF710000 | |
| C3.5 | 1 | RŠ2 | D | litinový poklop D400 | na plast.prstenec a telesk.adaptér | skladba komunikace | 115 | RF730000 | |
| | 2 | RŠ3 | D | litinový poklop D400 | na plast.prstenec a telesk.adaptér | žulová dlažba do bet. | 115 | RF730000 | |
| C4 | 1 | RŠ1 | B | litinový poklop B125 | na plast.prstenec a telesk.adaptér | ohumusování a osetí | 80 | RF710000 | vodotěsný |
| | 2 | RŠ2 | A | litinový poklop A15 | na plast.prstenec a telesk.adaptér | ohumusování a osetí | 80 | RF700000 | vodotěsný |
| C5 | 1 | RŠ1 | D | litinový poklop D400 | na plast.prstenec a telesk.adaptér | skladba komunikace | 115 | RF730000 | |
| | 2 | RŠ2 | D | litinový poklop D400 | na plast.prstenec a telesk.adaptér | skladba komunikace | 115 | RF730000 | vodotěsný |
| C6 | 1 | RŠ1 | D | litinový poklop D400 | na plast.prstenec a telesk.adaptér | ohumusování a osetí | 115 | RF730000 | vodotěsný |
| | 2 | RŠ2 | D | litinový poklop D400 | na plast.prstenec a telesk.adaptér | skladba komunikace | 115 | RF730000 | vodotěsný |
| | 3 | RŠ3 | D | litinový poklop D400 | na plast.prstenec a telesk.adaptér | skladba komunikace | 115 | RF730000 | vodotěsný |
| | 4 | RŠ4 | D | litinový poklop D400 | na plast.prstenec a telesk.adaptér | skladba komunikace | 115 | RF730000 | vodotěsný |
| C7 | 1 | RŠ1 | A | litinový poklop A15 | na plast.prstenec a telesk.adaptér | ohumusování a osetí | 80 | RF700000 | s odvětráním |
| C8 | 1 | RŠ1 | D | litinový poklop D400 | na plast.prstenec a telesk.adaptér | skladba komunikace | 115 | RF730000 | |
| | 2 | RŠ2 | D | litinový poklop D400 | na plast.prstenec a telesk.adaptér | skladba komunikace | 115 | RF730000 | |
| | 3 | RŠ3 | D | litinový poklop D400 | na plast.prstenec a telesk.adaptér | skladba komunikace | 115 | RF730000 | |
| C9 | 1 | RŠ1 | B | litinový poklop B125 | na plast.prstenec a telesk.adaptér | ohumusování a osetí | 80 | RF710000 | |
| C10 | 1 | RŠ1 | D | litinový poklop D400 | na plast.prstenec a telesk.adaptér | skladba komunikace | 115 | RF730000 | vodotěsný |

Objednávka šachtových dílců

| STOKA | poř. | obj.číslo | Označení | Počet |
|-------------|------|-----------|----------------------------------|-------|
| A | 1 | RF412000 | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 přímé | 6 |
| | 2 | RF462000 | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 typ X | 1 |
| | 3 | RF422000 | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 30° | 7 |
| | 4 | RF432000 | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 60° | 4 |
| | 5 | RF452000 | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 typ T | 2 |
| | 6 | RF410000 | TEGRA 600 - dno KG 315 přímé | 1 |
| | 7 | RP020000 | TEGRA 600 - korug.roura 600/2000 | 16 |
| | 8 | RP030000 | TEGRA 600 - korug.roura 600/3000 | 5 |
| | 9 | IF261500 | spojka 'in situ' DN 160 | 2 |
| | 10 | RF600010 | plastový kónus PAD 600 | 21 |
| | 11 | RF990000 | teleskopický adaptér D400 | 20 |
| | 12 | RF900000 | teleskopický adaptér A15-C250 | 1 |
| | 13 | RF730000 | litinový poklop D400 | 20 |
| | 14 | RF700000 | litinový poklop A15 | 1 |
| C1 | 1 | RF412000 | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 přímé | 3 |
| | 2 | RP020000 | TEGRA 600 - korug.roura 600/2000 | 3 |
| | 3 | RF600010 | plastový kónus PAD 600 | 3 |
| | 4 | RF990000 | teleskopický adaptér D400 | 3 |
| | 5 | RF730000 | litinový poklop D400 | 3 |
| C2 | 1 | RF452000 | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 typ T | 3 |
| | 2 | RF412000 | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 přímé | 1 |
| | 3 | RF422000 | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 30° | 1 |
| | 4 | RF462000 | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 typ X | 1 |
| | 5 | RP020000 | TEGRA 600 - korug.roura 600/2000 | 6 |
| | 6 | RF600010 | plastový kónus PAD 600 | 6 |
| | 7 | RF990000 | teleskopický adaptér D400 | 6 |
| | 8 | RF730000 | litinový poklop D400 | 6 |
| C3 | 1 | RF422000 | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 30° | 1 |
| | 2 | RF412000 | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 přímé | 2 |
| | 3 | RF432000 | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 60° | 1 |
| | 4 | RP030000 | TEGRA 600 - korug.roura 600/3000 | 3 |
| | 5 | RP020000 | TEGRA 600 - korug.roura 600/2000 | 1 |
| | 6 | RF600010 | plastový kónus PAD 600 | 4 |
| | 7 | RF990000 | teleskopický adaptér D400 | 4 |
| | 8 | RF730000 | litinový poklop D400 | 4 |
| C3.1 | 1 | RF412000 | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 přímé | 2 |
| | 2 | RF422000 | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 30° | 1 |
| | 3 | RP030000 | TEGRA 600 - korug.roura 600/3000 | 2 |
| | 4 | RP020000 | TEGRA 600 - korug.roura 600/2000 | 1 |
| | 5 | RF600010 | plastový kónus PAD 600 | 3 |
| | 6 | RF990000 | teleskopický adaptér D400 | 2 |
| | 7 | RF900000 | teleskopický adaptér A15-C250 | 1 |
| | 8 | RF730000 | litinový poklop D400 | 2 |
| | 9 | RF710000 | litinový poklop B125 | 1 |

| | | | | |
|-------------|---|----------|----------------------------------|---|
| C3.5 | 1 | RF442000 | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 90° | 1 |
| | 2 | RF452000 | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 typ T | 1 |
| | 3 | RP030000 | TEGRA 600 - korug.roura 600/3000 | 1 |
| | 4 | RP020000 | TEGRA 600 - korug.roura 600/2000 | 1 |
| | 5 | RF600010 | plastový kónus PAD 600 | 2 |
| | 6 | RF990000 | teleskopický adaptér D400 | 2 |
| | 7 | RF730000 | litinový poklop D400 | 2 |
| C4 | 1 | RF452000 | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 typ T | 2 |
| | 2 | RP010000 | TEGRA 600 - korug.roura 600/1000 | 1 |
| | 3 | RP020000 | TEGRA 600 - korug.roura 600/2000 | 1 |
| | 4 | RF600010 | plastový kónus PAD 600 | 2 |
| | 5 | RF900000 | teleskopický adaptér A15-C250 | 2 |
| | 6 | RF710000 | litinový poklop B125 | 1 |
| | 7 | RF700000 | litinový poklop A15 | 1 |
| C5 | 1 | RF412000 | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 přímé | 2 |
| | 2 | RP020000 | TEGRA 600 - korug.roura 600/2000 | 1 |
| | 3 | RP010000 | TEGRA 600 - korug.roura 600/1000 | 1 |
| | 4 | RF600010 | plastový kónus PAD 600 | 2 |
| | 5 | RF990000 | teleskopický adaptér D400 | 2 |
| | 6 | RF730000 | litinový poklop D400 | 2 |
| C6 | 1 | RF412000 | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 přímé | 1 |
| | 2 | RF422000 | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 30° | 2 |
| | 3 | RF452000 | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 typ T | 1 |
| | 4 | RP020000 | TEGRA 600 - korug.roura 600/2000 | 4 |
| | 5 | RF600010 | plastový kónus PAD 600 | 4 |
| | 6 | RF990000 | teleskopický adaptér D400 | 4 |
| | 7 | RF730000 | litinový poklop D400 | 4 |
| C7 | 1 | RF452000 | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 typ T | 1 |
| | 2 | RP030000 | TEGRA 600 - korug.roura 600/3000 | 1 |
| | 3 | RF600010 | plastový kónus PAD 600 | 1 |
| | 4 | RF900000 | teleskopický adaptér A15-C250 | 1 |
| | 5 | RF700000 | litinový poklop A15 | 1 |
| C8 | 1 | RF412000 | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 přímé | 1 |
| | 2 | RF452000 | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 typ T | 2 |
| | 3 | RP020000 | TEGRA 600 - korug.roura 600/2000 | 3 |
| | 4 | RF600010 | plastový kónus PAD 600 | 3 |
| | 5 | RF990000 | teleskopický adaptér D400 | 3 |
| | 6 | RF730000 | litinový poklop D400 | 3 |
| C9 | 1 | RF452000 | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 typ T | 1 |
| | 2 | RP030000 | TEGRA 600 - korug.roura 600/3000 | 1 |
| | 3 | RF600010 | plastový kónus PAD 600 | 1 |
| | 4 | RF900000 | teleskopický adaptér A15-C250 | 1 |
| | 5 | RF710000 | litinový poklop B125 | 1 |
| C10 | 1 | RF462000 | TEGRA 600 - dno UR DIN 300 typ X | 1 |
| | 2 | RP020000 | TEGRA 600 - korug.roura 600/2000 | 1 |
| | 3 | RF600010 | plastový kónus PAD 600 | 1 |
| | 4 | RF990000 | teleskopický adaptér D400 | 1 |
| | 5 | RF730000 | litinový poklop D400 | 1 |