

David Zmieja

Od: technik <technik@ktknet.cz>
Odesláno: 22. září 2016 15:24
Komu: David Zmieja
Předmět: Odkanalizování místní části Vlčovice a Mniší

Dobrý den,
omlouvám se za opožděnou reakci. Podle Vámi zaslané situace nedojde ke kontaktu s vedením kabelové televize.

s pozdravem
Frendl Ladislav

From: david.zmieja@koneko.cz [mailto:david.zmieja@koneko.cz]
Sent: Wednesday, July 27, 2016 2:45 PM
Subject: Akce: Odkanalizování místní části Vlčovice a Mniší

Dobrý den,
firma KONEKO, spol. s r.o. Ostrava pověřená investorem stavby městem Kopřivnice, zpracovává projektovou **dokumentaci pro územní, stavební řízení a realizaci stavby (DUR, DSP, DPS)** pro výše jmenovanou akci.

Z tohoto důvodu Vás žádáme o vyjádření k existenci sítí technického vybavení ve Vaší správě v zájmové lokalitě.

Rozsah stavby viz přílohy.

V případě Vašich možností, uvítáme bezplatné poskytnutí podkladů v digitální formě ve formátu dwg, popř. dxf, dgn.

Prosíme o brzké vyřízení naší žádosti, za které předem děkujeme.

S pozdravem
David Zmieja

KONEKO spol. s r.o.
Výstavní 8
709 00 Ostrava - Mariánské Hory
tel.: +420-597-479-383
e-mail: david.zmieja@koneko.cz
www.koneko.cz