

**MĚSTO KOPŘIVNICE**  
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

12.7.12

17/276

**Odbor majetku města**

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

Č. J.:

34861/2017/KaMi

SPIS. ZN.:

OMM-551/2017

VYŘIZUJE / ÚTVAR: Michaela Kahánková / OMM

TELEFON:

556 879 662

E-MAIL:

michaela.kahankova@koprivnice.cz

DATUM:

10.07.2017

KONEKO, spol. s r.o.

pan Jaromír Pastorek

Výstavní 2224/8

Ostrava - Mariánské Hory

709 00 OSTRAVA 9

**Souhlas se stavbou splaškové kanalizace na pozemku parc. č. 835/39 v k.ú. Vlčovice**

Město Kopřivnice zastoupené Odborem majetku města, jako vlastník pozemku parc. č. 835/39 v k.ú. Vlčovice **s o u h l a s í** se stavbou splaškové kanalizace pod názvem „Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší“, kterou dojde ke křížení zatrubněného potoka „Babicův potok“ umístěného ve výše uvedeném pozemku v hloubce cca 5,2m.

Při realizaci stavby požadujeme dodržení podmínek s křížením a ochranného pásma dle zákona č. 274/2001 Sb. a 254/2001 Sb. ve stejném rozsahu, jako jsou uvedeny ve vyjádření čj. 91/2017/SM ze dne 20.06.2017 společnosti SLUMEKO, s.r.o., které přikládáme jako přílohu tohoto souhlasu.

S pozdravem

**Město Kopřivnice**  
Městský úřad Kopřivnice  
Odbor majetku města

Ing. Kamil Žák

vedoucí odboru majetku města



SLUMEKO, s. r. o.

Služby města Kopřivnice

Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 16340

Datum zápisu do obchodního rejstříku: 14. července 1997

Naše zn. : č.j. 91/2017/SM

Vyřizuje : Ing. Dagmar Šmířáková, tel. 556 848 626

Filip Apjár, Dis, tel. 556 848 639

KONEKO spol. s r.o.

Výstavní 8

709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Tel. 596633836

Kopřivnice dne 20.06.2017

**Vyjiádření vlastníka pozemku p.č. 835/31 v k.ú. Vlčovice ke křížení toku stavbou pod názvem –  
Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší**


Společnost SLUMEKO, s.r.o. je vlastníkem pozemku par. č. 835/31 v k.ú. Vlčovice, přes který vede zatrubněný potok „Babincův potok“ v hloubce cca 5,2m. V důsledku výstavby splaškové kanalizace, odkanalizování místních částí Mniší a Vlčovice, dojde ke křížení zmíněného potoka kanalizačním potrubím. Souhlasíme s křížením za podmínky:

dodržení ochranného pásma dle zákona č. 274/2001 Sb. a 254/2001 Sb.:

- u kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m
- u kanalizačních stok nad 500 mm, 2,5 m
- u křížení stok a příkop 0,5 m
- u příkop 1 m od horní hrany příkopy

Správce kanalizace bude vyzván ke kontrole, zda nedošlo k poškození zařízení ve správě SLUMEKO, s.r.o. O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku

S pozdravem

  
Ing. Vladimír Pustka  
jednatel