


NÁZEV STAVBY				DOPRAVNÍ PROJEKCE BOJKO Dopravní projekce Bojko s.r.o. Náhorní 448/5, 711 00 Ostrava, IČ : 10732411 T: +420 775 920 725 E: o.bojko@seznam.cz ID datové schránky: grsh57i	
OPRAVA CHODNÍKOVÉHO TĚLESA NA ULICI KPT. JAROŠE					
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	PODPIS	VYPRACOVAL	PODPIS		
Ing. Ondřej Bojko		Ing. Ondřej Bojko			
OBJEDNATEL					
Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice 742 21					
STAVEBNÍ OBJEKT		ČÁST		STUPĚŇ	DATUM
				ZD	10/2021
NÁZEV VÝKRESU				MĚŘÍTKO	FORMÁT A4
PŘÍČNÉ ŘEZY				1:50	3 x A4
				ČÍSLO VÝKRESU	
				04	

PŘÍČNÝ ŘEZ 1



KONSTRUKCE CHDNÍKU:
(zhutnění zemní plně na min 30 MPa!):

ZÁMKOVÁ DLAŽBA	DL	60 MM	ČSN 73 6131
LOŽE POD DLAŽBU	L	30 MM	ČSN 73 6131 E _{DEF,2} =50 MPa
ŠTĚRKODRTĚ NA UPRAVENOU PLÁŇ	ŠDb	MIN. 150 MM	ČSN 73 6126-1 E _{DEF,2} =30 MPa
CELKEM		MIN. 240 MM	

KONSTRUKCE KOMUNIKACE:
(zhutnění zemní plně na min 45 MPa!):

ASFALTOVÝ BETON	ACO 11+	40 MM	ČSN 736121
SPOJOVACÍ POSTŘÍK 0,4 kg/m ²	PS-EP		ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON	ACL 16+	60 MM	ČSN 73 6121
SPOJOVACÍ POSTŘÍK 0,4 kg/m ²	PS-EP		ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON	ACP 16+	50 MM	ČSN 73 6121 E _{DEF,2} =100 MPa
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK 0,9 Kg/m ²	PI-EP		ČSN 73 6129
VYROVNÁVACÍ VRSTVA ŠTĚRKODRTI	ŠDa	250 MM	ČSN 73 6126-1 E _{DEF,2} =70 MPa
CELKEM		MIN. 400 MM	



PŘÍČNÝ ŘEZ 2

