


LEGENDA STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

- SO 101 - Místní komunikace
SO 301 - Odvodnění
SO 351 - Přeložka vodovodu
SO 401 - Veřejné osvětlení

SO 101 označení stavebního objektu



vjezd na stavební pozemek
hranice parcel vč. parc. čísla

LEGENDA VO (SO 401):

- LED svítidlo VOLTANA 2, NV, 28 W na stožáru BM 6 ŽŽ
navržený kabel VO CYKY4Jx10mm² v plastové trubce AR50

TECHNICKÁ DATA VO:

OZNAČENÍ SOUSTAVY: 3 PEN ~ 50 Hz, 400V, TN-C-S

VLIVY PROSTŘEDÍ: AB8 - VENKOVNÍ

OCHRANA PŘED NDNČ: samočinným odpojením od zdroje

ST. DODÁVKY EL. ENERGIE: 3


LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- vodovodní potrubí podzemní
kanalizační stoka, potrubí
kabelové vedení VO
venkovní silové vedení NN podzemní
sdělovací vedení (CETIN)
plynovodní vedení, nízkotlak
navržený kabel VO (SO 401)
navržená kanalizační stoka (SO 301)
přeložené vodovodní potrubí (SO 351)

TABULKA SOUŘADNIC BODŮ SO 301

Č. BODU	Y	X	POZNÁMKA
30101	483363,96	1126296,98	napojení
30102	483366,30	1126299,15	Š1
30103	483372,12	1126304,42	Š2
30104	483378,83	1126308,78	odtok z RN

Kanalizace PP DN200 dl. 19,10m



Pozn.:
Inženýrské sítě jsou v situaci zaznačeny pouze orientačně, před zahájením výkopových prací nutno geodeticky vytyčit za účasti jejich správců. Při souběžném vedení sítí a při křížení sítí budou dodrženy odstupy jednotlivých tras trubních a kabelových vedení dle ČSN 736005. Budou respektována ochranná pásma, stanovená v provozních řádech a vyjádřeních jednotlivých správců sítí. Hodnoty ochranných pásem jsou uvedeny v souhrnné technické zprávě a z důvodu přehlednosti nejsou vyznačeny ve výkresové části. Souřadnicový systém: S-JTSK, Výškový systém - BALT P. V.
Zařízení staveniště bude umístěno dle dispozic dodavatele stavby na pozeku investora (předpoklad parc. č. 12/9 k.ú. Kopřivnice). Zařízení staveniště bude umístěno mimo ochranná pásma inženýrských sítí a min. 2,5 m od pat stromů.

Investor	Město Kopřivnice Štefánikova 1163, Kopřivnice 742 21	Ing. Ondřej Bojko Náhorní 448/5, 711 00 Ostrava IČ: 75980568
Stavba	Parkoviště na ul. Zd. Buriana	Zodpovědný projektant Ing. Ondřej Bojko
Objekt	SO 301 - ODVODNĚNÍ	Datum červen 2019
Název výkresu	SITUACE	Formát 2 x A4
		Měřítko 1 : 500
		Stupeň DSP+DPS
		Souprava Výkres číslo 02

LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV (SO 101):

- navržená hrana stavebních úprav
navržená chránička inženýrských sítí
navržený chodník (šedá zámková dlažba tl. 60 mm)
navržené parkoviště (zatravněovací/zámková dlažba tl. 80 mm)
navržená vzovka (černý asfalt)
navržená reliéfní dlažba (červená)