



LEGENDA MÍSTNOSTI:

ČÍSLO MÍSTNOSTI:	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA M <sup>2</sup>	DRUH PODLAHY	ÚPRAVA POVRCHU
01	STÁVAJÍCÍ WC	5,66	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD
02	ŠATNA	14,94	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD
03	ŠATNA	19,30	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD
04	WC	1,04	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD

POZNÁMKA :

Potrubí vedeno ve zdech a instalačních předstěných izolovat návlekovou izolací

tl. izolace dle DN potrubí (např. DN 20 tl. izolace 20 mm )

Potrubí studené vody – 13 mm

Navržené potrubí – PPr 16, 20x2,2 MM

LEGENDA :

- NOVÝ ROZVOD STUDENÉ VODY
- NOVÝ ROZVOD TUV

DBN –150+ ramínko– dřezová baterie nástěnná

UBN – umyvadlová baterie stojanková

SB – sprchová baterie

STAVEBNÍK	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ING . JAN MAREK	
Město Kopřivnice	Ing.Jan Marek	Ing. Jan Marek	Náměstí 33, 742 66 Štamberk	
Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice	ČKAIT 1103234		tel. : 773 509 741	
			e-mail : info@jmaprojekt.cz	
Objekt: Stavební úpravy a změna účelu užívání v objektu DPS na ulici Česká 320, Kopřivnice			DATUM	12 / 2021
			FORMÁT	A3
			STUPĚŇ	DPS
Obsah: D.1.4 - Technika prostředí staveb VODOINSTALACE - PŮDORYS 1.PP			měřítko	výkres číslo
			1:75	D.1.4-03