


DETAIL J – UKONČENÍ U OKAPNÍ HRANY STŘECHY, 1:10

- NOVÁ SKLADBA:
- HYDROIZOLACE – PVC FÓLIE, TL. 1,6 mm, MECHANICKY KOTVENO
- GEOTEXTÍLIE, MIN 300g/m²
- DESKY Z EPS 100S, λ =0,037 W/mK, TL. 240 mm (2x120 mm)
- STÁVAJÍCÍ SKLADBA:
- HYDROIZOLACE – ASFALTOVÝ PÁS, NĚKOLIK VRSTEV, TL. 15 mm
- BETON, TL. 50 mm
- NÁSYP STRUSKY VE SPÁDU TL. 50 – 150 mm
- POLYSTYREN, TL. 30 mm
- ŽB STROPNÍ DESKA, TL. NEZNÁMÁ (ODHAD 200 mm)



STAVEBNÍK MĚSTO KOPŘIVNICE ŠTEFÁNIKOVA 1163/12 742 21 KOPŘIVNICE	ZHOTOVITEL ENERGO-STEEL ENERGETICKÉ A PROJEKČNÍ CENTRUM VŘESINSKÁ 66/54 708 00 OSTRAVA – PORUBA	PROJEKTANT ING. JIŘÍ NĚMEC VDOVSKÁ 701/32 712 00 OSTRAVA – MUGLINOV ČKAIT 1104100
STAVBA STAVEBNÍ ÚPRAVY – REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ KULTURNÍHO DOMU, MNIŠÍ		ZAK. ČÍSLO –/2020
OBSAH DETAIL J		STUPEŇ DPS
DÍL D.1.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		MĚŘÍTKO 1:10 DATUM 12/2020
		VÝKRES Č. D.1.1–105J
		KOPIE Č.