



LEGENDA

- NEŘEŠENÁ ZÓNA, ZÁKAZ VSTUPU NA TAKTO OZNAČENÉ ČÁSTI STŘECHY
 ODŘZBA ŽLABU POMOCÍ ŽEBŘÍKU Z ROVINY STŘECHY
 PRVEK KOLEKTIVNÍ OCHRANY (ZÁBRADLÍ / VYSOKÁ ATIKA / NAVAŽUJÍCÍ OBJEKT)

POZNÁMKA

SPOJOVACÍ LANO MUSÍ BÝT VŽDY ZKRÁCENO NA CO NEJKRATŠÍ MOŽNOU DÉLKU! SOUČASNĚ VŠAK JEHO DÉLKA NIKDY NESMÍ UMOŽNIT VOLNÝ PÁD DELŠÍ NEŽ 1500 mm NEBO NÁRAZ NA NIŽE POLOŽENOU PŘEKÁŽKU.

ZÁCHYTNÝ SYSTÉM JE MOŽNÉ POPRVÉ POUŽÍT AŽ PO ÚSPĚŠNÉM PROVEDENÍ REVIZE SYSTÉMU A POUŽÍVAT JEJ SMÍ (A TUDÍŽ I VSTUPOVAT DO NEBEZPEČNÉHO OKRAJE) POUZE NÁLEŽITĚ POUČENÉ OSOBY S VHDNÝM VYBAVENÍM.

PŘI MONTÁŽI KAŽDÝ BOD POPSAT ČÍSLEM (NAPŘ. NA ZÁKLADNĚ) PODLE DOKUMENTACE A PŘED ZAKRYTÍM VRSTVAMI FOTOGRAFICKY ZDOKUMENTOVAT UKOTVENÍ!

LEGENDA ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU

- U1 – KOTVÍCÍ BOD, KOTVENÍ DO BEDNĚNÍ, DÉLKA 600 mm 14 ks
 U2 – KOTVÍCÍ BOD, KOTVENÍ DO BETONU, DÉLKA 900 mm 5 ks
 U3 – KOTVÍCÍ BOD, KOTVENÍ DO BETONU, DÉLKA 800 mm 3 ks
KOTVÍCÍ BODY U2 KOTVENY POMOCÍ CHEMICKÉ KOTVY, V PŘÍPADĚ STÁVAJÍCÍCH DUTINOVÝCH PANELŮ BUÐOU NAVÍC POUŽITY SÍTOVANE HMOŽDINKY.
 MONTÁŽNÍ LANO
1., 2., ... POŘADOVÉ ČÍSLO KOTVICOHO BODU

STAVEBNÍK MĚSTO KOPŘIVNICE STĚPÁNKOVA 1163/12 742 21 KOPŘIVNICE	ZHOTOVITEL ENERGO-STEEL ENERGETIKA A PROJEKČNÍ CENTRUM VŘESNICKÁ 66/54 708 00 OSTRAVA – PORUBA	PROJEKTANT ING. JARĚM NĚMEC VDOVSKÁ 701/32 712 00 OSTRAVA – AUGUSTINOV ČKAIT 1104100
STAVBA STAVEBNÍ ÚPRAVY – REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ KULTURNÍHO DOMU, MNÍŠÍ		ZAK. ČÍSLO – /2020
OBSAH ZÁCHYTNÝ SYSTÉM		STUPEŇ DPS
DL D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		MĚŘÍTKO 1:50 VÝKRES Č. D.1.1–103 DATUM 12/2020 KOPIE Č.