



ALŠOVA 1143

LEGENDA:

- 60 VÝŠKA PROVEDENÍ SANACNÍ OMÍTKY (cm)
- VODOROVNÁ IZOLACE ZDIVA TLAKOVOU INJEKTAŽÍ PUR
- VODOROVNÁ IZOLACE CHLEBNÉHO ZDIVA STROJNÍM PODŘEZÁNÍM, ALT. POSTUPNÝM BOURÁNÍM
- NOVÁ IZOLACE PODLAH VČ. NOVÉHO BETONOVÉHO POTĚRU
- SVISLÝ IZOLAČNÍ SYSTÉM
- DRENAŽNÍ SYSTÉM U OBVOD. ZDIVA SE SMĚREM SPADOVÁNÍ min. 0,5%–DN 100 mm
- NOVÁ KANALIZACE (PVC) – DN 100, 200 mm
- NOVÁ KANALIZAČNÍ ŠACHTA Z PVC VČ. PLASTOVÉHO POKLOPU – DN 400 mm
- PŘEDPOKLÁDANÁ HORNÍ HRANICE ŠIKMÉHO VÝKOPU
- STAVAJÍCÍ KONTROLNÍ ŠACHTA KANALIZACE – DN 600 mm

POZNÁMKA:

PO PROVEDENÍ VENKOVNÍCH SANACNÍCH PRACÍ SE KOLEM BYTOVÉHO DOMU PROVEDE NOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK Z BETONOVÝCH DLAŽDIC 500/500/50 mm DO ZHUTNĚNÉHO STRUSKOVÉHO LŮŽE.

V ČÁSTECH, KTERÉ NEBYLY ZPŘÍSTUPNĚNÝ, NEJSOU ZAZNAMENÁNY POŠKOZENÉ OMÍTKY. PŘI SANACNÍCH PRÁČÍCH JE NUTNÉ I TYTO STĚNY OPRAVIT SANACNÍM OMÍTKOVÝM SYSTÉMEM.

PROJEKTANT			KONTROLA		
A. BAĐŮRA			M.SLÁMA		
A. BAĐŮRA			A. BAĐŮRA		
OKRES:			MÍSTO: KOPŘIVNICE, Alšova 1143		
INVESTOR: MĚSTO KOPŘIVNICE			ČÍSLO ZAKÁZKY		
SPS-875-1			ČÍSLO ARCHIVNÍ		
SPSA-875-1			DRUH PROJEKTU		
DSP+DIVZS+DPS			DATUM		
09/2010			MĚŘÍTKO:		
ČÍSLO VÝKRESU:			ČÍSLO VÝKRESU:		
43.105			43.105		

IZOLACE A SANACE SKLEPNÍCH PROSTOR
BYT. DOMU ALŠOVA 1143 V KOPŘIVNICI

PŮDORYS 1. PP–NÁVRH SANACE SKLEPNÍCH PROSTOR