



- POZNÁMKA:**
- ZATEPLENÍ TRIBUNY (ŠIKMÁ ČÁST) TEPELNOU IZOLACÍ Z MĚKKÉHO PUR, tl. 160 mm ($\lambda = 0,038 \text{ W/m} \cdot \text{K}^{-1}$)
 - ZATEPLENÍ TRIBUNY (ROVNÁ ČÁST) TEPELNÁ IZOLACE Z PUR, tl. 160 mm ($\lambda = 0,038 \text{ W/m} \cdot \text{K}^{-1}$)
 - VÝMĚNA VŠECH OKEN VE 2.NP, min. IZOLAČNÍ DVOUKL. max. $U_w = 1,2 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$
 - VÝMĚNA HLAVNÍCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ, $U_0 = 1,1 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$

PROJEKTANT: Ing. JAN GINTAR PULS VEROJEDZENIE 17.08.2016 M +420 724 399 610 E jan.gintar@seznam.cz	Výpočetník: Ing. JAN GINTAR, Ph.D.	Kreslí: Ing. JAN GINTAR, Ph.D.	Zodpovedný projektant: Ing. LUBOMIR KOCHAN
Vlastník: Mesto Kopylovce, Sadkovička 1183/21, 742 21 Kopylovce			
Miesto stavby: Kopylovce, ul. Komenského 252, parc. č. 252/3, k.ú. Kopylovce			
Názov stavby:			
Letní stánek - rekonstrukce sociálních zařízení a sáten na tribune II-etapa			Farmát: 150x300 mm
			Přílohy: 10x300
			Stavba: 10x300
Cela PDV II - ZÁKLADOVNICKÝ STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			Verze: 1.00
vypracoval: POHLEDY _ NOVÝ STAV			Datum vypracování: D.1.1.08