

PŘED VÝROBOU STĚN Z DESEK Z VYSOKOTLAKÉHO LAMINÁTU JE NUTNÉ  
ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ PROSTORY, KDE BUDOU STĚNY INSTALOVÁNY

HLAVNÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT		
ING. LUKÁŠ STRÍŽ	ING. JAN GINTAR	ING. MICHAL PUSZKAILER		
	PAVEL HANZEL			
INVESTOR	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice			
MÍSTO STAVBY	Kopřivnice, ul. Komenského 830/29, parc. č. 2432, k.ú. Kopřivnice			
LETNÍ STADION - rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně			FORMÁT	
			DATUM	10/2020
			STUPEŇ	DSP/DPS
			MĚŘÍTKO	
VÝPIS STĚN KABINEK WC			DÍL	D.1.1
			Č. VÝKRESU	<b>D.1.1b-21</b>

VÝPIS REVIZNÍCH DVÍŘEK

SCHÉMA	POPIS	MÍSTNOSTI
<div></div> <div></div> <div><div>Standard - nerez pant</div><div>Standard plast. krytka nohy</div><div>Standard - elox klíka</div></div> <div><div>STANDARTNÍ BARVY</div><div></div></div>	<p>STĚNY KABINEK WC</p> <p>MATERIÁL: VYSOKOTLAKÁ LAMINÁTOVÁ DESKA tl. 32 mm, DESKY JSOU ZE VŠECH STRAN OLEMOVÁNY ELOXOVANÝMI HLINÍKOVÝMI PROFILY, DESKY JSOU PODEPŘENY PODPĚRAMI Z NEREZOVÉHO MATERIÁLU, VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ V ROZSAHU <math>\pm 6</math> mm, KRYTÉ ŠEDÝMI PLASTOVÝMI ROZETAMI, DVEŘNÍ KŘÍDLA ZAVĚŠENÁ NA NEREZOVÝCH ZÁVĚSECH, DVEŘE OPATŘENY ZADLABANÝM WC ZÁMKEM S MOŽNOSTÍ BEZPEČNOSTNÍHO OTEVŘENÍ A DVOUROZETOVÝM KOVÁNÍM Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU, KLIKY Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU</p> <p>VÝŠKA STĚN: HORNÍ HRANA STĚN BUDE 2100 mm OD PODLAHY, SPODNÍ HRANA STĚN BUDE 150 mm NAD PODLAHOU</p> <p>DVEŘE: ŠÍŘKA DVEŘÍ BUDE 700 mm, VÝŠKA DVEŘÍ 1950 mm, POČET ZÁVĚSŮ DVEŘÍ 2</p> <p>VÝŠE UVEDENÝM ZPŮSOBEM BUDOU ZHOTOVENY BUĎ STĚNY MEZI DVĚMA MÍSTNOSTMI, NEBO CELÉ STĚNY I S DVEŘMI JAKO KABINKY WC, PŮDORYSNÉ ROZMĚRY JSOU V JEDNOTLIVÝCH PŮDORYSECH VÝKRES D.1.1b-08, D.1.1b-09, D.1.1b-10, D.1.1b-11</p>	<p>MÍSTNOST</p> <p>1.12a, 2.09, 2.10, 2.12, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 2.18, 2.32</p>