



Spolufinancováno  
Evropskou unií

## ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Název zadavatele: **Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 okres Nový Jičín**  
se sídlem: Alšova 1123, 74221 Kopřivnice  
zastoupena: Mgr. Robinem Pospěchem, ředitelem  
IČO: 00848310

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

## Modernizace vnitřní konektivity v ZŠ Alšova, Kopřivnice - Dodávka ICT vybavení

V Kopřivnici 28. 02. 2024

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) tímto

### ROZHODUJE O VYLOUČENÍ

níže uvedeného účastníka z účasti v zadávacím řízení.

Identifikační údaje vyloučeného účastníka:	
Obchodní firma nebo název:	CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o.
Sídlo / místo podnikání:	Cukrovarská 519/20, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
IČO:	25327101

Důvod vyloučení účastníka zadávacího řízení podle § 48 ZZVZ:

**Komise pro posouzení a hodnocení nabídek konstatovala, že nabídka účastníka nesplnila zadávací podmínky a doporučila zadavateli vyloučit účastníka zadávacího řízení.**

Nesoulad požadovaných a nabízených parametrů:

- 1) Položka č. 3 Interaktivní panel s křídly a zdvihem  
Požadavek zadavatele: (...) *ochranné sklo displeje o tvrdosti min 9H* (...)  
Nabízené plnění účastníka: *Legamster Explore 86" PN EXP-8600* dle datasheetu výrobce (také přiloženého v nabídce) má sklo o tvrdosti **7H**
- 2) Položka č. 4 Interaktivní panel  
Požadavek zadavatele: (...) *ochranné sklo displeje o tvrdosti min 9H* (...)  
Nabízené plnění účastníka: *Legamster Explore 75" PN EXP-7500* dle datasheetu výrobce (také přiloženého v nabídce) má sklo o tvrdosti **7H**

**Zadavatel vylučuje účastníka zadávacího řízení na základě § 48, odst. 2 písm. a), neboť údaje, doklady, vzorky nebo modely předložené účastníkem zadávacího řízení nesplňují zadávací podmínky nebo je účastník zadávacího řízení ve stanovené lhůtě nedoložil.**

### Poučení:

Proti rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení lze podat zdůvodněné námitky podle § 241 ZZVZ. Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne uveřejnění nebo doručení rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Zadavatel před uplynutím lhůty pro podání námitek nesmí uzavřít smlouvu. Účastník zadávacího řízení se rovněž může práva na podání námitek dle § 243 ZZVZ vzdát.

Mgr. Robin Pospěch, ředitel



**Spolufinancováno  
Evropskou unií**

**ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ**

Název zadavatele: **Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 okres Nový Jičín**  
se sídlem: Alšova 1123, 74221 Kopřivnice  
zastoupena: Mgr. Robinem Pospěchem, ředitelem  
IČO: 00848310

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

**Modernizace vnitřní konektivity v ZŠ Alšova, Kopřivnice -  
Dodávka ICT vybavení**

V Kopřivnici 28. 02. 2024

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) tímto

**ROZHODUJE O VYLOUČENÍ**

níže uvedeného účastníka z účasti v zadávacím řízení.

<b>Identifikační údaje vyloučeného účastníka:</b>	
Obchodní firma nebo název:	ENGEL s.r.o.
Sídlo / místo podnikání:	Mikšíčkova 1129/44, 615 00 Brno
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
IČO:	46979727

Důvod vyloučení účastníka zadávacího řízení podle § 48 ZZVZ:

**Komise pro posouzení a hodnocení nabídek konstatovala, že nabídka účastníka nesplnila zadávací podmínky a doporučila zadavateli vyloučit účastníka zadávacího řízení.**

Nesoulad požadovaných a nabízených parametrů:

- 1) Položka č. 3 Interaktivní panel s křídly a zdvihem  
Požadavek zadavatele: (...) *ochranné sklo displeje o tvrdosti min 9H* (...)  
Nabízené plnění účastníka: Viewsonic ViewBoard IFP8633-G dle datasheetu výrobce má sklo o tvrdosti **7H**
- 2) Položka č. 4 Interaktivní panel  
Požadavek zadavatele: (...) *ochranné sklo displeje o tvrdosti min 9H* (...)  
Nabízené plnění účastníka: Viewsonic ViewBoard IFP7533-G dle datasheetu výrobce má sklo o tvrdosti **7H**

**Zadavatel vylučuje účastníka zadávacího řízení na základě § 48, odst. 2 písm. a), neboť údaje, doklady, vzorky nebo modely předložené účastníkem zadávacího řízení nesplňují zadávací podmínky nebo je účastník zadávacího řízení ve stanovené lhůtě nedoložil.**

Poučení:

Proti rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení lze podat zdůvodněné námitky podle § 241 ZZVZ. Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne uveřejnění nebo doručení rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Zadavatel před uplynutím lhůty pro podání námitek nesmí uzavřít smlouvu. Účastník zadávacího řízení se rovněž může práva na podání námitek dle § 243 ZZVZ vzdát.

Mgr. Robin Pospěch, ředitel



Spolufinancováno  
Evropskou unií

## ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Název zadavatele: **Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 okres Nový Jičín**  
se sídlem: Alšova 1123, 74221 Kopřivnice  
zastoupena: Mgr. Robinem Pospěchem, ředitelem  
IČO: 00848310

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

### Modernizace vnitřní konektivity v ZŠ Alšova, Kopřivnice - Dodávka ICT vybavení

V Kopřivnici 28. 02. 2024

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) tímto

#### ROZHODUJE O VYLOUČENÍ

níže uvedeného účastníka z účasti v zadávacím řízení.

Identifikační údaje vyloučeného účastníka:	
Obchodní firma nebo název:	Z + M Partner, spol. s r.o.
Sídlo / místo podnikání:	Valchařská 3261/17, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
IČO:	26843935

Důvod vyloučení účastníka zadávacího řízení podle § 48 ZZVZ:

**Komise pro posouzení a hodnocení nabídek konstatovala, že nabídka účastníka nesplnila zadávací podmínky a doporučila zadavateli vyloučit účastníka zadávacího řízení.**

Nesoulad požadovaných a nabízených parametrů:


- 1) Položka č. 3 Interaktivní panel s křídly a zdvihem  
Požadavek zadavatele: (...) *ochranné sklo displeje o tvrdosti min 9H* (...)  
Nabízené plnění účastníka: *Optoma 5862RK+ Part#: H1FOCOLBW101* dle datasheetu výrobce má sklo o tvrdosti **7H**
- 2) Položka č. 4 Interaktivní panel  
Požadavek zadavatele: (...) *ochranné sklo displeje o tvrdosti min 9H* (...)  
Nabízené plnění účastníka: *Optoma 5752RK+ Part#: H1FOCOKBW101* dle datasheetu výrobce má sklo o tvrdosti **7H**

**Zadavatel vylučuje účastníka zadávacího řízení na základě § 48, odst. 2 písm. a), neboť údaje, doklady, vzorky nebo modely předložené účastníkem zadávacího řízení nesplňují zadávací podmínky nebo je účastník zadávacího řízení ve stanovené lhůtě nedoložil.**

Poučení:

Proti rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení lze podat zdůvodněné námitky podle § 241 ZZVZ. Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne uveřejnění nebo doručení rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Zadavatel před uplynutím lhůty pro podání námitek nesmí uzavřít smlouvu. Účastník zadávacího řízení se rovněž může práva na podání námitek dle § 243 ZZVZ vzdát.

  
Mgr. Robin Pospěch, ředitel





**Spolufinancováno  
Evropskou unií**

**ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ**

Název zadavatele: **Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 okres Nový Jičín**  
se sídlem: Alšova 1123, 74221 Kopřivnice  
zastoupena: Mgr. Robinem Pospěchem, ředitelem  
IČO: 00848310

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

**Modernizace vnitřní konektivity v ZŠ Alšova, Kopřivnice -  
Dodávka ICT vybavení**

V Kopřivnici 28. 02. 2024

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) tímto

**ROZHODUJE O VYLOUČENÍ**

níže uvedeného účastníka z účasti v zadávacím řízení.

<b>Identifikační údaje vyloučeného účastníka:</b>	
Obchodní firma nebo název:	PREKT SERVICE s.r.o.
Sídlo / místo podnikání:	Vítkovická 3276/2a, 702 00 Ostrava
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
IČO:	03023419

Důvod vyloučení účastníka zadávacího řízení podle § 48 ZZVZ:

**Komise pro posouzení a hodnocení nabídek konstatovala, že nabídka účastníka nesplnila zadávací podmínky a doporučila zadavateli vyloučit účastníka zadávacího řízení.**

Nesoulad požadovaných a nabízených parametrů:

- 1) Položka č. 3 Interaktivní panel s křídly a zdvihem  
Požadavek zadavatele: (...) *ochranné sklo displeje o tvrdosti min 9H* (...)  
Nabízené plnění účastníka: *Optoma H1FOCOLBW101* dle datasheetu výrobce má sklo o tvrdosti **7H**
- 2) Položka č. 4 Interaktivní panel  
Požadavek zadavatele: (...) *ochranné sklo displeje o tvrdosti min 9H* (...)  
Nabízené plnění účastníka: *Optoma H1FOCOKBW101* dle datasheetu výrobce má sklo o tvrdosti **7H**

**Zadavatel vylučuje účastníka zadávacího řízení na základě § 48, odst. 2 písm. a), neboť údaje, doklady, vzorky nebo modely předložené účastníkem zadávacího řízení nesplňují zadávací podmínky nebo je účastník zadávacího řízení ve stanovené lhůtě nedoložil.**

Poučení:

Proti rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení lze podat zdůvodněné námitky podle § 241 ZZVZ. Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne uveřejnění nebo doručení rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Zadavatel před uplynutím lhůty pro podání námitek nesmí uzavřít smlouvu. Účastník zadávacího řízení se rovněž může práva na podání námitek dle § 243 ZZVZ vzdát.

  
Mgr. Robin Pospěch, ředitel



**Spolufinancováno  
Evropskou unií**

## ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Název zadavatele: **Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 okres Nový Jičín**  
se sídlem: Alšova 1123, 74221 Kopřivnice  
zastoupena: Mgr. Robinem Pospěchem, ředitelem  
IČO: 00848310

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

### Modernizace vnitřní konektivity v ZŠ Alšova, Kopřivnice - Dodávka ICT vybavení

V Kopřivnici 28. 02. 2024

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) tímto

#### ROZHODUJE O VYLOUČENÍ

níže uvedeného účastníka z účasti v zadávacím řízení.

Identifikační údaje vyloučeného účastníka:	
Obchodní firma nebo název:	Certero IT Solutions s.r.o.
Sídlo / místo podnikání:	Hlohová 306/2, 725 28 Ostrava - Lhotka
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
IČO:	01752499/

Důvod vyloučení účastníka zadávacího řízení podle § 48 ZZVZ:

**Komise pro posouzení a hodnocení nabídek konstatovala, že nabídka účastníka nesplnila zadávací podmínky a doporučila zadavateli vyloučit účastníka zadávacího řízení.**

Nesoulad požadovaných a nabízených parametrů:


- 1) Položka č. 3 Interaktivní panel s křídly a zdvihem  
Požadavek zadavatele: (...) *ochranné sklo displeje o tvrdosti min 9H* (...)  
Nabízené plnění účastníka: *Newline LYRA 86"* dle datasheetu výrobce má sklo o tvrdosti **7H**
- 2) Položka č. 4 Interaktivní panel  
Požadavek zadavatele: (...) *ochranné sklo displeje o tvrdosti min 9H* (...)  
Nabízené plnění účastníka: *Newline LYRA 75"* dle datasheetu výrobce má sklo o tvrdosti **7H**

**Zadavatel vylučuje účastníka zadávacího řízení na základě § 48, odst. 2 písm. a), neboť údaje, doklady, vzorky nebo modely předložené účastníkem zadávacího řízení nesplňují zadávací podmínky nebo je účastník zadávacího řízení ve stanovené lhůtě nedoložil.**

#### Poučení:p

Proti rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení lze podat zdůvodněné námitky podle § 241 ZZVZ. Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne uveřejnění nebo doručení rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Zadavatel před uplynutím lhůty pro podání námitek nesmí uzavřít smlouvu. Účastník zadávacího řízení se rovněž může práva na podání námitek dle § 243 ZZVZ vzdát.

  
Mgr. Robin Pospěch, ředitel