

Název zakázky	„VO Kopřivnice - 2023“
Zadavatel	Město Kopřivnice Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice IČ: 00298077
Způsob zadání	nadlimitní veřejná zakázka na dodávky v otevřeném řízení


PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

v souladu s § 109 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále rovněž jen „zákon“)

Dne **2. 4. 2024** se uskutečnilo prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK otevírání elektronicky podaných nabídek k veřejné zakázce s názvem **„VO Kopřivnice - 2023“**.

Seznam doručených nabídek

Zadavatel přijal prostřednictvím elektronického nástroje ve lhůtě stanovené pro podání nabídek níže uvedené nabídky účastníků. **Nabídky byly přijaty ve stanovené lhůtě a nebylo s nimi před jejich otevřením manipulováno.**

Pořadové číslo	Název účastníka	IČO	Stav	Datum doručení
1			otevřená	28.03.2024 10:10:38
2			otevřená	28.03.2024 11:33:08
3			otevřená	28.03.2024 16:18:53
4			otevřená	02.04.2024 09:27:38

Doručené nabídky včetně hodnotících kritérií

Pořadové číslo nabídky:	1.
Účastník:	XXXXXXXXXX
Sídlo:	XXXXXXXXXX
IČ:	XXXXXX

Hodnotící kritéria					
Celková cena v Kč bez DPH	5 940 645,48 ,-				
Spotřeba el. energie za 4000hod. provozu (kWh/rok)	39329,7 kWh ročně (4tis.hod)				
Svítilidlo dle konfigurace	Počet sv.	Garantovaná životnost (např. L80B50)	Optická účinnost (%)	Měrný výkon (lm/W)	Koeficient využití W/m2
Konfigurace 1	6	L97B10	91,86	127,19	0,175
Konfigurace 2	4	L97B10	91,86	128	0,2
Konfigurace 3	3	L97B10	90,64	128,18	0,15
Konfigurace 4	20	L97B10	90,67	115,74	0,1
Konfigurace 5	16	L97B10	90,38	126,19	0,1
Konfigurace 6	24	L97B10	91,86	120,56	0,1
Konfigurace 7	31	L97B10	90,35	117,34	0,075
Konfigurace 8	10	L97B10	90,36	114,25	0,1
Konfigurace 9	18	L97B10	89,27	118,22	0,125
Konfigurace 10	15	L97B10	91,86	127,53	0,15
Konfigurace 11	44	L97B10	90,37	125,46	0,15
Konfigurace 12	13	L97B10	91,86	130,46	0,125
Konfigurace 13	14	L97B10	91,86	129,69	0,1
Konfigurace 14	12	L97B10	89,26	124,24	0,2
Konfigurace 15	14	L97B10	91,85	127,47	0,075
Konfigurace 16	29	L97B10	90,36	126,5	0,075
Konfigurace 17	5	L97B10	89,26	129,11	0,175
Konfigurace 18	5	L97B10	90,35	116,36	0,075
Konfigurace 19	49	L97B10	90,38	107,91	0,075
Konfigurace 20	56	L97B10	90,33	98,55	0,075
Konfigurace 21	13	L97B10	89,26	114,76	0,15
Konfigurace 22	18	L97B10	90,33	111,37	0,05
Konfigurace 23	2	L97B10	91,83	118,07	0,05
Konfigurace 24	33	L97B10	90,69	125,05	0,45
Konfigurace 25	14	L97B10	91,42	153,75	1,1
Konfigurace 26	4	L97B10	92,34	159,21	0,989

Pořadové číslo nabídky:	2.
Účastník:	XXXXXXXXXX
Sídlo:	XXXXXXXXXX
IČ:	XXXXXX

Hodnotící kritéria					
Celková cena v Kč bez DPH	5 890 780,51				
Spotřeba el. energie za 4000hod. provozu (kWh/rok)	35 079,46 kWh / 4000hod.				
Svítilidlo dle konfigurace	Počet sv.	Garantovaná životnost (např. L80B50)	Optická účinnost (%)	Měrný výkon (lm/W)	Koeficient využití W/m2
Konfigurace 1	6	L95B10	82,14	130,7	0,175
Konfigurace 2	4	L95B10	83,27	122,6	0,175
Konfigurace 3	3	L95B10	86,69	120,9	0,225
Konfigurace 4	20	L95B10	91,41	118,7	0,125
Konfigurace 5	16	L95B10	91,38	127,5	0,125
Konfigurace 6	24	L95B10	92,52	132,9	0,1
Konfigurace 7	31	L95B10	92,52	132,9	0,1
Konfigurace 8	10	L95B10	88,74	115,2	0,125
Konfigurace 9	18	L95B10	91,39	130	0,075
Konfigurace 10	15	L95B10	82,38	139,8	0,125
Konfigurace 11	44	L95B10	82,37	141,9	0,175
Konfigurace 12	13	L95B10	82,37	140,3	0,1
Konfigurace 13	14	L95B10	82,14	139,5	0,1
Konfigurace 14	12	L95B10	86,69	122,6	0,2
Konfigurace 15	14	L95B10	91,39	130	0,075
Konfigurace 16	29	L95B10	91,37	131,2	0,075
Konfigurace 17	5	L95B10	86,7	120,5	0,175
Konfigurace 18	5	L95B10	91,38	129	0,075
Konfigurace 19	49	L95B10	91,38	113,5	0,075
Konfigurace 20	56	L95B10	88,66	110,1	0,1
Konfigurace 21	13	L95B10	86,7	124,5	0,125
Konfigurace 22	18	L95B10	91,38	113,5	0,05
Konfigurace 23	2	L95B10	91,38	129	0,05
Konfigurace 24	33	L95B10	84,85	111	0,5
Konfigurace 25	14	L95B10	86,22	151,6	1,25
Konfigurace 26	4	L95B10	86	141,4	1,27

Pořadové číslo nabídky:	3.
Účastník:	XXXXXXXXXXXX
Sídlo:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČ:	XXXX

Hodnotící kritéria					
Celková cena v Kč bez DPH	5 954 926,84 Kč				
Spotřeba el. energie za 4000hod. provozu (kWh/rok)	37849,83 kWh				
Svítilidlo dle konfigurace	Počet sv.	Garantovaná životnost (např. L80B50)	Optická účinnost (%)	Měrný výkon (lm/W)	Koeficient využití W/m2
Konfigurace 1	6	L95B10	81,14	127,56	0,175
Konfigurace 2	4	L95B10	83,39	112,53	0,2
Konfigurace 3	3	L95B10	77,97	112,15	0,225
Konfigurace 4	20	L95B10	83,73	120,94	0,125
Konfigurace 5	16	L95B10	83,76	120,47	0,125
Konfigurace 6	24	L95B10	82,27	110,65	0,1
Konfigurace 7	31	L95B10	83,73	126,34	0,125
Konfigurace 8	10	L95B10	83,75	122,46	0,075
Konfigurace 9	18	L95B10	77,97	112,15	0,1
Konfigurace 10	15	L95B10	83,25	144,04	0,125
Konfigurace 11	44	L95B10	83,25	146,19	0,175
Konfigurace 12	13	L95B10	83,25	142,58	0,1
Konfigurace 13	14	L95B10	82,9	138,7	0,125
Konfigurace 14	12	L95B10	76,37	93,94	0,25
Konfigurace 15	14	L95B10	83,97	94,96	0,1
Konfigurace 16	29	L95B10	83,76	126,38	0,1
Konfigurace 17	5	L95B10	77,97	93,61	0,2
Konfigurace 18	5	L95B10	83,77	129,24	0,075
Konfigurace 19	49	L95B10	83,75	122,46	0,075
Konfigurace 20	56	L95B10	83,94	122,75	0,075
Konfigurace 21	13	L95B10	77,99	117,68	0,15
Konfigurace 22	18	L95B10	82,26	120,29	0,05
Konfigurace 23	2	L95B10	81,99	126,49	0,05
Konfigurace 24	33	L95B10	84,31	110,81	0,525
Konfigurace 25	14	L95B10	86,19	149,42	1,37
Konfigurace 26	4	L95B10	87,26	136,12	1,42

Pořadové číslo nabídky:	4.
Účastník:	XXXXXXXXXXXX
Sídlo:	XXXXXXXXXXXX
IČ:	XXXX

Hodnotící kritéria					
Celková cena v Kč bez DPH	4 685 593,00 Kč				
Spotřeba el. energie za 4000hod. provozu (kWh/rok)	39 700 kWh				
Svítilidlo dle konfigurace	Počet sv.	Garantovaná životnost (např. L80B50)	Optická účinnost (%)	Měrný výkon (lm/W)	Koeficient využití W/m2
Konfigurace 1	6	L85B100	100 %	135,7	0,159
Konfigurace 2	4	L85B100	100 %	127,7	0,211
Konfigurace 3	3	L85B100	100 %	134,0	0,184
Konfigurace 4	20	L85B100	100 %	130,0	0,113
Konfigurace 5	16	L85B100	100 %	131,6	0,154
Konfigurace 6	24	L85B100	100 %	126,6	0,077
Konfigurace 7	31	L85B100	100 %	128,5	0,105
Konfigurace 8	10	L85B100	100 %	130,0	0,111
Konfigurace 9	18	L85B100	100 %	133,9	0,086
Konfigurace 10	15	L85B100	100 %	132,7	0,178
Konfigurace 11	44	L85B100	100 %	132,6	0,164
Konfigurace 12	13	L85B100	100 %	131,6	0,132
Konfigurace 13	14	L85B100	100 %	134,0	0,108
Konfigurace 14	12	L85B100	100 %	132,5	0,142
Konfigurace 15	14	L85B100	100 %	137,7	0,081
Konfigurace 16	29	L85B100	100 %	137,7	0,110
Konfigurace 17	5	L85B100	100 %	133,7	0,121
Konfigurace 18	5	L85B100	100 %	126,6	0,077
Konfigurace 19	49	L85B100	100 %	125,0	0,111
Konfigurace 20	56	L85B100	100 %	125,0	0,125
Konfigurace 21	13	L85B100	100 %	124,7	0,094
Konfigurace 22	18	L85B100	100 %	125,0	0,080
Konfigurace 23	2	L85B100	100 %	124,7	0,030
Konfigurace 24	33	L85B100	100 %	134,7	0,360
Konfigurace 25	14	L85B100	100 %	158,6	0,526
Konfigurace 26	4	L85B100	100 %	154,2	0,698