



IV

SKLADBA - RAMPA VNITŘNÍ

- 150 mm
- LITÝ KARTÁČOVANÝ BETON, KARTÁČOVANÝ BETON, BETON C 30/35 XF4, FRAKCE MAX. 16 mm, VÝZTUŽ – KARI SIŤ 8x100x100 U SPODNÍHO LÍCE, KARTÁČOVÁNÍ PŘÍČNÉ
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA KARTÁČOVANÁ SE VSYPEM PROTI OBRUSU.
- VRSTVA BUDE ODSOUHLAŠENA PŘED REALIZACÍ AUTORSKÝM DOZOREM
- 25 mm
- DŘEVĚNÉ ZTRACENÉ BEDNĚNÍ
- mm
- VZDUCHOVÁ MEZERA
- 4 mm
- NOVÝ SBS PÁS, TL. 4 MM, VLOŽKA SKELNÁ TKANINA
- mm
- ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR
- mm
- STÁVAJÍCÍ ASF. LEPENKA (NESOUDRŽNÍ ČÁSTI ODSTRANIT)
- 250 mm
- STÁVAJÍCÍ ŽB DESKA TL. 250 MM (Ø14)
- 100 mm
- TEPELNÁ IZOLACE
- (SKLADBA NEOVĚŘENA)



DUTÝ PROSTOR




SUTERÉN

POZN.: ŠIKMÁ RAMPA
PODSKLEPENÁ ČÁST

VII

SKLADBA - DŘEVĚNÁ TERASA

- 25 mm
- DŘEVĚNÁ TERASA Z EXOTICKÉHO DŘEVA (MASSARANDUBA) 145x25 mm
- OŠETŘENO BEZBARVÝM OLEJEM
- 4 mm
- PLASTOVÁ PODLOŽKA POD PRKNA
- 45 mm
- PODKLADNÍ TERASOVÝ HRANOL 45x75 mm, EXOTICKÉ DŘEVO
- mm
- STAVITELNÁ TERASOVÁ PATKA
- 30 mm
- BETONOVÁ DLAŽDICE 300x300x30 mm
- 500 mm
- ŠTĚRKOVÉ LOŽE FRAKCE 16–32, ZHUTNĚNÉ PO VRSTVÁCH 200 mm
- 500 mm
- KAMENIVO FRAKCE 32–63, ZHUTNĚNÉ PO VRSTVÁCH 200 MM
- STÁVAJÍCÍ PODLOŽÍ



V

BEZBARIÉROVÁ RAMPA

- 250 MM
- LITÝ KARTÁČOVANÝ BETON, KARTÁČOVANÝ BETON, BETON C 30/35 XF4, FRAKCE MAX. 16 MM, VÝZTUŽ – DLE STATIKY, KARTÁČOVÁNÍ PŘÍČNÉ
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA KARTÁČOVANÁ SE VSYPEM PROTI OBRUSU.
- VRSTVA BUDE ODSOUHLAŠENA PŘED REALIZACÍ AUTORSKÝM DOZOR

VI

SKLADBA - VELKOFORMÁTOVÁ

- 160 mm
- VELKOFORMÁTOVÁ DLAŽBA – VIZ REKONSTRUKCE CENTRA ETAPA I
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA KARTÁČOVANÁ SE VSYPEM PROTI OBRUSU.
- VRSTVA BUDE ODSOUHLAŠENA PŘED REALIZACÍ AUTORSKÝM DOZOREM
- SKLADBA PODLOŽÍ VIZ ETAPA I – REKONSTRUKCE CENTRA

ARCHITEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	Architektonické studio Záhumní 1358/30C 742 21 Kopřivnice tel.: +420 556 811 858
Ing.arch.Kamil Mrva	Ing.arch. Filip Cíahotný	Ing.Jaroslav Holub	Ing.arch.Kamil Mrva	

INVESTOR:	MĚSTO KOPŘIVNICE		
MÍSTO:	k.ú. KOPŘIVNICE, parc.č. 1285/7, 1285/1		
AKCE: SCHODIŠTĚ – STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘED KULTURNÍM DOMEM V KOPŘIVNICI		FORMÁT	2xA4
		DATUM	03/2023
		STUPEŇ	DPS
		MĚŘITKO	1:75
		Č.PŘÍLOHY	Č.PARÉ
DRUH STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY		PROJEKT: D – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	D10
PŘÍLOHA: VÝPIS SKLADEB – 2			