


I

SKLADBA - DLAŽBA PŘED KD

- 40 mm
- BETONOVÁ DLAŽBA, VIBROLISOVANÁ, MRAZUVZDORNÁ 400x400 mm  
POVRCH VYMÝVANÝ, PŘÍRODNÍ ŠEDÝ,  
OCHRANNÝ NÁTĚR NA BÁZI AKRYLÁTU, TRANSPARENTNÍ  
SPÁROVACÍ MALTA / SPÁROVACÍ TMEL
- 50 mm
- MALTOVÉ LOŽE PRO POKLÁDKU DLAŽBY, PEVNOST 25 MPa
- 4 mm
- NOVÝ SBS PÁS, TL. 4 mm, VLOŽKA SKELNÁ TKANINA
- mm
- ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR
- 200 mm
- NOVÁ ŽB DESKA TL. 200 mm (ø14 A ø8 mm PO 200 mm)
- 150 mm
- HUTNĚNÝ ŠTERKOVÝ PODSYP FRAKCE 16–32, Edef=30 MPa  
ZEMINA




POZN.: NOVÁ ČÁST

II

SKLADBA - DLAŽBA PŘED KD

- 40 mm
- BETONOVÁ DLAŽBA, VIBROLISOVANÁ, MRAZUVZDORNÁ 400x400 mm  
POVRCH VYMÝVANÝ, PŘÍRODNÍ ŠEDÝ,  
OCHRANNÝ NÁTĚR NA BÁZI AKRYLÁTU, TRANSPARENTNÍ  
SPÁROVACÍ MALTA/ SPÁROVACÍ TMEL
- 50 mm
- MALTOVÉ LOŽE PRO POKLÁDKU DLAŽBY, PEVNOST 25 MPa
- 4 mm
- NOVÝ SBS PÁS, TL. 4 mm, VLOŽKA SKELNÁ TKANINA
- mm
- ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR
- mm
- STÁVAJÍCÍ ASF. LEPENKA (NESOUDRŽNÍ ČÁSTI ODSTRANIT)
- 200 mm
- STÁVAJÍCÍ ŽB DESKA TL. 200 mm (ø14 A ø8 mm PO 200 mm)
- 100 mm
- TEPELNÁ IZOLACE  
(SKLADBA NEOVĚŘENA)




SUTERÉN

POZN.: PODSKLEPENÁ ČÁST  
SONDA ZS1

III

SKLADBA - DLAŽBA PŘED KD

- 40 mm
- BETONOVÁ DLAŽBA, VIBROLISOVANÁ, MRAZUVZDORNÁ 400x400 mm  
POVRCH VYMÝVANÝ, PŘÍRODNÍ ŠEDÝ,  
OCHRANNÝ NÁTĚR NA BÁZI AKRYLÁTU, TRANSPARENTNÍ  
SPÁROVACÍ MALTA / SPÁROVACÍ TMEL
- 10 mm
- MALTOVÉ LOŽE PRO POKLÁDKU DLAŽBY, PEVNOST 25 MPa
- 4 mm
- NOVÝ SBS PÁS, TL. 4 mm, VLOŽKA SKELNÁ TKANINA
- mm
- ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR
- 300 mm
- STÁVAJÍCÍ ŽB DESKA TL. 200 mm (ø14 mm)
- 300 mm
- HUTNĚNÝ ŠTERKOVÝ PODSYP  
ZEMINA



POZN.: NEPODSKLEPENÁ ČÁST  
SONDA ZS2

ARCHITEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	Architektonické studio Záhumenní 1358/30C 742 21 Kopřivnice tel.: +420 556 811 858
Ing.arch.Kamil Mrva	Ing.arch. Filip Cíahotný	Ing.Jaroslav Holub	Ing.arch.Kamil Mrva	

INVESTOR:	MĚSTO KOPŘIVNICE		
MÍSTO:	k.ú. KOPŘIVNICE, parc.č. 1285/7, 1285/1		
AKCE:  SCHODIŠTĚ – STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘED KULTURNÍM DOMEM V KOPŘIVNICI		FORMÁT	2xA4
		DATUM	03/2023
		STUPEŇ	DPS
		MĚŘITKO	1:75
		Č.PŘÍLOHY	Č.PARÉ
DRUH STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY		PROJEKT: D – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	D9
PŘÍLOHA: VÝPIS SKLADEB – 1			