



VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ – SCHODIŠTĚ – STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘED KD V KOPŘIVNICI

OZN.	SCHÉMA A POPIS	DÉLKA	KS
Z1	<p>OCELOVÉ ZÁBRADLÍ – HLAVNÍ SCHODIŠTĚ</p> <p>JACKL 50/30/3 mm, VÝŠKA 900 mm OD SCHODŮ, DÉLKA 2700 mm</p>		1
Z2	<p>KOTEVNÍ PATKY 90/50/12 mm, KOTEVNÍ ŠROUBY 4xM10 NA CHEMICKOU KOTVU</p>		1
Z3	<p>KLOBOUČKOVÁ MATICE</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÝ ZINEK A NÁTĚR. ODSTÍN ANTRACIT RAL 7016, MAT.</p> <p>HRANY SRAZIT MIN. R3</p> <p>POZN.: PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT</p>		1
			
Z4	<p>OCELOVÉ ZÁBRADLÍ – VEDLEŠÍ SCHODIŠTĚ</p> <p>JACKL 50/30/3 mm, VÝŠKA 900 mm OD SCHODŮ</p> <p>KOTVENO DO STĚNY, KULATINA Ø10 mm NA CHEMICKOU KOTVU, 60 mm OD STĚNY</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÝ ZINEK A NÁTĚR. ODSTÍN ANTRACIT RAL 7016, MAT.</p> <p>HRANY SRAZIT MIN. R3, ČELA SEŘEZAT SVISLE</p> <p>POZN.: PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT</p>		1
			
Z5	<p>OCELOVÉ ZÁBRADLÍ – VEDLEJŠÍ RAMPA</p> <p>JACKL 50/30/3 mm, VÝŠKA 900 mm OD RAMPY, DÉLKA 9170 mm</p> <p>KOTEVNÍ PATKY 90/50/12 mm, KOTEVNÍ ŠROUBY 4xM10 NA CHEMICKOU KOTVU, KLOBOUČKOVÁ MATICE</p> <p>VODICÍ TYČ JACKL 50/30/3 VE VÝŠCE 150 mm</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÝ ZINEK A NÁTĚR. ODSTÍN ANTRACIT RAL 7016, MAT.</p> <p>HRANY SRAZIT MIN. R3</p> <p>POZN.: PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT</p>		1
	