

# VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ – SCHODIŠTĚ – STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘED KD V KOPŘIVNICI

OZN.	SCHÉMA A POPIS	DÉLKA	KS
Z7	<p>OCELOVÉ ZÁBRADLÍ – BEZBARIÉROVÁ RAMPA</p> <p>JACKL 50/30/3 mm, VÝŠKA 900 mm OD RAMPY, DÉLKA CCA 22 400 mm, 3 x ZALOMENÉ</p> <p>KOTVENO DO STĚNY, KULATINA Ø10 mm NA CHEMICKOU KOTVU, 60 mm OD STĚNY</p> <p>KOTVENO DO STĚNY, JACKL 50/30/3 mm NA CHEMICKOU KOTVU, 60 mm OD STĚNY</p> <p>KOTEVNÍ PATKY 90/50/12 mm, KOTEVNÍ ŠROUBY 4xM10 NA CHEMICKOU KOTVU, KLOBOUČKOVÁ MATICE</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÝ ZINEK A NÁTĚR. ODSŤÍN ANTRACIT RAL 7016, MAT.</p> <p>HRANY SRAZIT MIN. R3</p> <p>POZN.: PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT</p>		1
Z8	<p>VODÍČÍ TYČ + ZÁBRADLÍ – BEZBARIÉROVÁ RAMPA</p> <p>JACKL 50/30/3 mm, VÝŠKA 140 mm OD RAMPY, DÉLKA CCA 25 000 mm, 3 x ZALOMENÉ</p> <p>VÝŠKA ZÁBRADLÍ 900 mm</p> <p>KOTEVNÍ PATKY 90/50/12 mm, KOTEVNÍ ŠROUBY 4xM10 NA CHEMICKOU KOTVU, KLOBOUČKOVÁ MATICE</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÝ ZINEK A NÁTĚR. ODSŤÍN ANTRACIT RAL 7016, MAT.</p> <p>HRANY SRAZIT MIN. R3</p> <p>POZN.: PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT</p>		

