



**LEGENDA:**

- VÝŠKA PROVEDENÍ SANACIÍ OMÍTKY (cm)
- VODOTĚMNOVÁ IZOLACE ŽDVA TLAKOVOU INJEKTAŽÍ PUR
- VODOTĚMNOVÁ IZOLACE OHELNĚHO ŽDVA STROJNÍM PODŘEZÁNÍM, ALT. POSTUPNÝM BOURÁNÍM
- NOVÁ IZOLACE PODLAH VČ. NOVĚHO BETONOVĚHO POTĚRU
- SMSLÝ IZOLAČNÍ SYSTÉM
- DREMAŽNÍ SYSTÉM U OSVĚD: ŽDVA SE SMĚREM SPADOVÁNÍ MIN 0,5%-DN 100 mm
- NOVÁ KANALIZACE (PVC) – DN 100, 200 mm
- NOVÁ KANALIZAČNÍ ŠACHTA Z PVC VČ. PLASTOVĚHO POKLOPU – DN 400 mm
- PŘEDPOKLÁDANÁ HORNÍ HRANICE SKÁMĚHO VÝKOPU
- STÁVAJÍCÍ KONTROLNÍ ŠACHTA KANALIZACE – DN 600 mm

**POZNÁMKA:**

PO PROVEDENÍ VENKOVNÍCH SANACIÍCH PRACÍ SE KOLEM BYTOVĚHO DOMU PROVEDE NOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK Z BETONOVÝCH DLAŽDIC 500/500/50 mm DO ZHUTNĚNÉHO STRUSKOVÉHO LOŽE.

V ČÁSTECH, KTERÉ NEBYLY ZPŘÍSTUPNĚNY, NEJSOU ZADÁVÁNĚNÝ POŠKOZENÉ OMÍTKY. PŘI SANACIÍCH PRACÍCH JE NUTNÉ I TYTO STĚRY OPRAVIT SANACIÍ OMÍTKOVÝM SYSTÉMEM

ALŠOVA 1144

	PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	SJEZDÁ PROJEKTOVÁ SPOLEČNOST	
	A. BAŘUŘA	M. SLÁMA	A. BAŘUŘA	SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM OLOMOUČSKÁ 8	
OKRES:	NOVÝ JČÍN	MÍSTO:	KOPŘIVNICE, Alšova 1144	OPAVA	ČR
INVESTOR:	MĚSTO KOPŘIVNICE				
IZOLACE A SANACE SKLEPNÍCH PROSTOR				ČÍSLO ZÁKAZKY	SPS-675-1
BYT. DOMU ALŠOVA 1144 V KOPŘIVNICI				ČÍSLO ARCHIVNÍ	SPS-675-1
PŮDORYS 1. PP-NÁVRH SANACE SKLEPNÍCH PROSTOR				DRUH PROJEKTU	DSP+D02+DPS
				DATUM	09/2010
				MĚŘITKO:	ČÍSLO VÝPISU:
				1:100	44.105