



MĚSTO KOPŘIVNICE

ODBOR ROZVOJE MĚSTA

Č. J.: 95220/2024
SPIS. ZN.: ORM-18052/2024
VYŘIZUJE / ÚTVAR: Ing. arch. Milan Šmíd/ORM
TELEFON: 556 879 693
E-MAIL: milan.smid@koprivnice.cz
DATUM: 29.08.2024

Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejná zakázka malého rozsahu

Název zakázky	„Odstavná plocha a parkoviště na ul. Dělnická v Kopřivnici“ – projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti
Identifikační údaje zadavatele	Město Kopřivnice sídlem Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg
Druh zakázky malého rozsahu	Veřejná zakázka malého rozsahu na služby III. kategorie, zadaná v souladu s Vnitroorganizační směrnicí města Kopřivnice č. 7/2021, nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ZZVZ“.
Datum vyhlášení zakázky	30.08.2023
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele	Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města (ORM) tel.: 556 879 650, jiri.stepan@koprivnice.cz
Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky	Ing. arch. Milan Šmíd, tel.: 556 879 693, milan.smid@koprivnice.cz Ing. Richard Petr, tel.: 556 879 691, richard.petr@koprivnice.cz
Popis předmětu zakázky	<p>Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro povolení záměru a realizaci odstavné plochy a parkoviště pro osobní auta, dodávky a nákladní vozidla na p.č. 1909/277, 1909/226, 1909/228, 1909/229 v k.ú. Kopřivnice. Předmět řešeného díla také zahrnuje řešení přístupových sjezdů k odstavné ploše z komunikace 1085/3 (ul. Dělnická) přes p.č. 3455/3 a 1907/1 v k.ú. Kopřivnice, parkovacího (závorového) systému, komunikací pro pěší, veřejného osvětlení areálu, oplocení, dovedení kapacitní technické infrastruktury pro výhledové řešení doprovodných služeb v areálu, terénních úprav a výsadby zeleně což věcně zahrnuje:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Provedení všech potřebných průzkumů k realizaci a povolení záměru:<ul style="list-style-type: none">- dendrologický průzkum a posudek,- hydrogeologický a pedologický posudek,- geodetické zaměření území, identifikace povrchových jevů, návrh nezbytné rekultivace území, identifikace vlastnických poměrů v řešeném území,- pasport technické infrastruktury a majetkových poměrů v řešeném území.2) Projektová dokumentace pro řízení k povolení záměru, včetně koncepčního projednání urbanisticko-architektonického řešení areálu (podle vyhlášky č. 131/2024 Sb.3) Kompletní inženýrská činnost vedoucí k vydání rozhodnutí o povolení záměru a zabezpečení dokumentace pro provádění stavby.<ul style="list-style-type: none">▪ zajištění všech nezbytných stanovisek dotčených orgánů státní správy,▪ zajištění rozhodnutí o vymýcení náletové zeleně na pozemku města Kopřivnice (vydává odbor životního prostředí MěÚ v Kopřivnici),

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ stanoviska majitelů a správců technické infrastruktury, podklady pro smlouvy o případném zásahu do ochranných pásem sítí, podklady pro smlouvy o případných přeložkách technické infrastruktury, ▪ příprava a zajištění souhlasů a projednání návrhů smluv s vlastníky pozemků dotčených stavbou (trasováním technické infrastruktury) na základě plné moci zadavatele, zejména TATRY TRUCKS a.s. a vlastníky přilehlých nemovitostí (v případě potřeby), ▪ podání žádosti o povolení záměru v zastoupení města Kopřivnice, v případě zamítnutí záměru stavby stavebním úřadem z důvodu nedořešených stanovisek přepracování záměru tak, aby požadavkům vyhovoval a podání nové žádosti, ▪ podání žádosti o vynětí ZPF. <p>4) Projektová dokumentace pro provádění stavby (podle vyhlášky č.131/2024 Sb).</p> <p>5) Výkaz výměr a rozpočet stavby v aktuální cenové hladině k datu dokončení PD (URS).</p>
<p>Podrobný obsah a rozsah předmětu plnění veřejné zakázky</p>	<p>Věcný rozsah díla řešený projektovou dokumentací je:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rozsah řešeného území projektovou dokumentací na výstavbu „Odstavné plochy a parkoviště na ul. Dělnická“ bude vycházet z grafické přílohy tohoto zadávacího řízení, specifikující v území hranice díla a orientační koncept řešení. Samotná odstavná plocha bude realizována na p.č. 1909/277, 1909/229, 1909/228 a 1909/226 v k.ú. Kopřivnice. Nové sjezdy ze stávající komunikační sítě budou na parkovací plochu řešeny z ulice Dělnické přes p.č. 3455/3 a 1907/1 v k.ú. Kopřivnice. • Řešení odstavné a parkovací plochy bude řešit nezbytnou sanaci p.č. 1909/277, 1909/229, 1909/228 a 1909/226 v k.ú. Kopřivnice na plochu pro odstavování a parkování vozidel – především stávající návozy zeminy (stavební suť) v objemu cca 7380 m³ a odstranění stromových náletů na pozemcích. • Jednotlivá parkovací stání budou respektovat minimální rozměry parkovacích stání pro osobní a lehká užitková vozidla, daná normou ČSN 73 6056. Požadavkem zadavatele je úprava (zvětšení) těchto minimálních noremních parametrů ve velikostech jednotlivých stání: <ul style="list-style-type: none"> • Pro osobní vozidla 2,50 x 5,00 m • pro velká osobní vozidla, dodávky 2,65 x 6,00 m • pro lehká užitková vozidla (dodávky + malý nákl.) 3,00 x 7,00 m • pro nákladní vozidla s návěsy, tandemy, vleky, BUS 3,50 x 18,00 m • Zadavatel požaduje přizpůsobit projekt primárně maximalizaci parkovacích stání, při zachování parametrů daných vyhláškou č. 146/2024 Sb. O požadavcích na výstavbu • Zadavatel předpokládá přístup do řešeného území přes 2 samostatné sjezdy – výjezdy do ulice Dělnická (přes p.č. 3455/3 a 1907/1 v k.ú. Kopřivnice). • Na obou výjezdech z parkoviště do ul. Dělnická bude vyprojektována stavební příprava pro ostrovní závorový systém (stavební ostrůvek, přívod elektro, datový kabel) • Na odstavné ploše I. realizační etapy bude vybudován systém veřejného osvětlení. • Součástí projektu bude návrh vymýcení letitého náletu zeleně na dotčených pozemcích v souladu se zpracovaným dendrologickým posudkem, zajištění rozhodnutí na vymýcení a odpovídajících opatření, vzešlých ze správního rozhodnutí na kácení • Výsadba stromů v prostoru parkoviště nebo bezprostředně souvisejícího pásu zeleně bude projektována v množství 1 strom na 5 až 8 parkovacích

stání dle vnitřního předpisu Města Kopřivnice č. 16/2017 - Zásady a limity pro budování nových a rekonstrukci stávajících parkovišť – zeleň, propustnost povrchů
(<https://mega.nz/file/5PZhZyYs#OZPJxBgtsC4c2VDViOQrNcscq1iTiIRw0eF-gasB70M>)

- U nově navrhovaných parkovišť s více než dvěma souvislými řadami parkovacích stání je potřeba v případě, že tomu nebrání závažné důvody, zapracovat do návrhu parkoviště středový pás pro zeleň (stromy, keře, trvalky) bez inženýrských sítí (včetně kabelu VO), jehož preferovaná šíře je 2 m a více. Nově vysazované stromy budou umístěny tak, aby zajišťovaly alespoň částečný zástín zaparkovaných vozidel proti slunci. Vzdálenost stromů od obrubníku min. 1 m.
- Celé území p.č. 1909/277, 1909/229, 1909/228 a 1909/226 v k.ú. Kopřivnice bude odděleno od okolních pozemků a objektů (mimo strany z ulice Dělnické) novým oplocením s možností kompletního uzavření areálu.
- V návrhu budou řešeny objekty služeb, provozované městem Kopřivnicí pro budoucí sociálního zázemí řidičů zaparkovaných vozidel (WC, umývárna, sprcha, denní místnost), objekt vrátnice. Předmětem tohoto zadání je řešení technické infrastruktury pro tyto budoucí objekty (elektro, voda, kanalizace, datový kabel, regulace VO)
- V návrhu bude definována územní rezerva pro objekt budoucí myčky osobních aut. Předmětem tohoto zadání je prověření kapacitních napojovacích bodů technické infrastruktury pro tento budoucí objekt (elektro, voda, kanalizace, datový kabel) a dovedení odpovídající infrastruktury (nebo chrániček) na hranice pozemků,
- Součástí projektové dokumentace na parkovací plochu bude návrh na řešení likvidace dešťových vod ze zpevněných ploch parkoviště a komunikací pro pěší. Zadavatel preferuje prověření likvidace dešťových vod prostřednictvím retence a lokálního vsaku na pozemku zadavatele, případně způsob likvidace dešťových vod prostřednictvím jejich svedení do přirozeného recipientu. Předmětem zadání je stanovení odpovídajícího hydraulického výkonu (velký vtokový profil a dobrý koeficient odvodu vody) navrženého odvodňovacího systému, způsob čištění kontaminovaných vod, odpovídající retence vsakování odpadních vod. Za tímto účelem bude návrh řešení vycházet z hydrogeologického posudku, zajištěného pro konkrétní lokalitu zpracovatelem projektové dokumentace.
- Součástí projektu bude návrh na komunikace pro pěší v podobě zpevněné plochy z rozebíratelného materiálu a se zvýšenými obrubami, vynucené stavební úpravy oplocení přilehlých pozemků a objektů, nezbytné přeložky inženýrských sítí, terénní úpravy,
- Zadavatel požaduje, aby řešení odstavné plochy a komunikace pro pěší umožňovalo strojní zimní i letní údržbu – v průjezdné šířce nesmí být v maximální míře osazeny dopravní značky, sloupy veřejného osvětlení apod. Zadavatel preferuje u odstavných ploch materiállové řešení prostřednictvím zatravnovacích roštů vyplněných substrátem (na ploše cca 12 000 m²).
- Areál odstavných ploch bude řešeno veřejné osvětlení v souladu se závaznými městskými standardy veřejného osvětlení města Kopřivnice (<https://www.koprivnice.cz/zavazne-mestske-standardy-verejneho-osvetleni-mesta-koprivnice-pro-roky-2023-2028/d-77344>)
- Součástí dokumentace bude vodorovné a svislé dopravní značení celé lokality.
- Před podáním žádostí o povolení záměru je dodavatel povinen projednat navržené řešení se zadavatelem. Zadavatel požaduje v průběhu zpracování dokumentací provádění pravidelných kontrolních dnů min. 1x za 30 dnů nebo dle domluvy.
- Celkové řešení musí být navrženo s ohledem na maximální úsporu

	<p>veřejných prostředků. Rozsah řešení je dále specifikován Přílohou č. 2 těchto zadávacích podmínek: Grafická příloha se specifikací rozsahu díla.</p> <ul style="list-style-type: none"> Objednatel požaduje na odstavné ploše projekčně připravit 5 stání pro elektrodobíjení osobních vozidel (5 nabíjecích bodů - stanic) s modulem dynamického řízení výkonu.
Počty a formát zpracovávané dokumentace	<p>Všechny fáze projektové dokumentace budou zadavateli předány v tištěné i elektronické podobě na CD nebo DVD nosiči (běžně čitelný formát *.pdf, *.docx, *.jpg, *.xls apod.) a ve formátu pro možnost dalšího využití zadavatelem (*.dwg, *.dgn aj.). V elektronické podobě bude předána kompletní dokumentace, tzn. včetně kompletní dokladové části, uzavřených smluv, výkazu výměr, rozpočtu, povolení záměru s nabytím právní moci atd.</p> <p>Požadované množství předávaných výtisků:</p> <p>I. Průzkumné práce:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dendrologický průzkum a posudek - 2 paré + 1xCD/DVD 2) Hydrogeologický průzkum, vsakovací nálevková zkouška dle ČSN 75 9010 ke stanovení propustnosti podloží - 2 paré + 1xCD/DVD 3) Geodetické zaměření dotčeného území, identifikace povrchových jevů, návrh nezbytné rektlivace území, identifikace vlastnických poměrů v řešeném území - 2 paré + 1xCD/DVD 4) Pasport technické infrastruktury a majetkových poměrů v řešeném území <p>II. Dokumentace pro společné rozhodnutí:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5) Projektová dokumentace pro společné rozhodnutí – 4 paré + 2 CD/DVD (z toho 1 paré s ověřením stavebního úřadu), <p>III. Dokumentace pro provádění stavby:</p> <ol style="list-style-type: none"> 6) Výkaz výměr a oceněný položkový rozpočet – 1 paré + 2 CD/DVD 7) Kompletní projektová dokumentace pro provádění stavby – 4 paré + 2 CD/DVD.
Lhůta pro podání nabídek	Aktuální lhůta je uvedena na profilu zadavatele.
Forma a místo pro podání nabídek	<p>Nabídka bude zpracována v českém jazyce.</p> <p>Nabídky se podávají elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje dostupného na https://zakazky.koprivnice.cz. Účastník je povinen se řídit pravidly a pokyny stanovenými provozovatelem elektronického nástroje. Veškeré úkony v rámci této veřejné zakázky se provádějí elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.</p> <p>Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za účastníka. Za podpis se považuje elektronický podpis oprávněné osoby. K podepisování elektronickým podpisem lze použít zaručený elektronický podpis, uznávaný elektronický podpis, případně jiný typ elektronického podpisu.</p> <p>Nabídky, které nebyly doručeny ve formě a ve lhůtě stanovené v zadávací dokumentaci, se považují za nepodané.</p>
Požadavky na kvalifikaci uchazeče	<p>I. <u>Základní způsobilost uchazeče</u></p> <p>Zadavatel požaduje analogicky k ust. § 74 odst. 1 ZZVZ prokázání <u>základní způsobilosti</u> účastníka, tj. že:</p> <ul style="list-style-type: none"> účastník nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla účastníka; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; účastník nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní

	<p>zachycen splatný daňový nedoplatek, splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,</p> <ul style="list-style-type: none"> • účastník není v likvidaci, nebylo vůči němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla mu nařízena nucená správa nebo není v obdobné situaci. <p>Zadavatel požaduje splnění shora uvedené způsobilosti analogicky k ust. § 74 odst. 2 a odst. 3 ZZVZ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pokud je účastníkem právnická osoba, musí shora uvedenou podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. • pokud se zadávacího řízení účastní pobočka závodu, musí shora uvedenou podmínku splňovat právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. <p>II. Profesionální způsobilost uchazeče</p> <p>Zadavatel požaduje analogicky k ust. § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ prokázání profesionální způsobilosti účastníka:</p> <ul style="list-style-type: none"> • osvědčení, že účastník je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky; relevantním oprávněním se má na mysli zejména: <ul style="list-style-type: none"> ○ projektová činnost ve výstavbě <p>Zadavatel požaduje analogicky k ust. § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ prokázání profesionální způsobilosti účastníka:</p> <ul style="list-style-type: none"> • osvědčení, že účastník je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, a to: <ul style="list-style-type: none"> ○ doklad o autorizaci v oboru Dopravní stavby nebo Pozemní stavby udělený podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů („autorizační zákon“), <p>III. Technická způsobilost uchazeče</p> <p>Zadavatel požaduje analogicky k ust. § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ prokázání technické kvalifikace účastníka:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele, a to v rozsahu: <ul style="list-style-type: none"> ○ minimálně 2 služby obdobného charakteru (obdobným charakterem se rozumí zpracování projektové dokumentace na provádění staveb na chodníky, parkovací stání, náměstí, pěší zóny, cyklostezky, zpevněné plochy či obdobná zařízení veřejných komunikací), ○ rozpočtovaná hodnota plánované investice každé z těchto služeb byla nejméně 5 mil. Kč bez DPH.
<p>Požadavky na prokázání kvalifikace</p>	<p>Splnění základní způsobilosti a profesionální způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.</p> <p>Seznam významných služeb musí obsahovat uvedení ceny a doby poskytnutí služeb, identifikaci objednatele, popis a cenu služeb (v případě poskytnutí služby společně s jiným dodavatelem účastník uvede skutečný rozsah, v jakém se na dodávce podílel), dobu a místo poskytnutí služeb, kontakt na objednatele pro ověření reference (jméno, telefon nebo e mail).</p> <p>Doklady o způsobilosti a kvalifikaci předkládají účastníci v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením podepsaným osobou oprávněnou zastupovat účastníka (viz příloha zadávací dokumentace) nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky.</p> <p>U vybraného účastníka před podpisem smlouvy na plnění veřejné zakázky ověří zadavatel splnění způsobilosti a kvalifikace nahlédnutím do veřejného rejstříku nebo prostřednictvím originálů nebo úředně ověřených kopií dokumentů. Ukáže-li se, že čestné prohlášení obsahovalo nepravdivé informace, bude účastník ze zadávacího řízení vyloučen. Účastník může být vyzván k doložení dokladů o splnění způsobilosti a kvalifikace i před výběrem dodavatele.</p>
<p>Předpokládaná</p>	<p>Předpokládaná hodnota se nezveřejňuje.</p>

hodnota veřejné zakázky	
Nabídková cena a hodnotící kritéria	<p>Nabídkovou cenu uvede účastník ve formuláři nabídky (<i>viz příloha zadávací dokumentace</i>), a to ve formě tam uvedené. Zadavatel upozorňuje, že celková cena musí odpovídat součtu částek za části díla uvedených v čl. 4. odst. 4.3 smlouvy o dílo.</p> <p>Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.</p> <p>Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena na základě nejnižší celkové nabídkové ceny bez DPH.</p>
Způsob komunikace a doručování	<p>Veškerá komunikace mezi uchazeči a zadavatelem bude probíhat elektronicky, zejména prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.</p> <p>Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené okamžikem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji E-ZAK. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní emailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji E-ZAK byla doručena nová zpráva, či nikoli.</p> <p>Zadavatel účastníka upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického nástroje E-ZAK je třeba provést a dokončit tzv. registraci dodavatele. Zavedl-li zadavatel účastníka do elektronického nástroje E-ZAK, uvede u něj jako kontaktní údaje takové, které získal jako veřejně přístupné, nebo jiné vhodné kontaktní údaje. Je povinností každého dodavatele, aby před dokončením registrace do elektronického nástroje E-ZAK své kontaktní údaje zkontroloval a případně upravil či doplnil jiné.</p> <p>Za řádné a včasné seznamování se s informacemi i dokumenty zasílanými zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK a i za správnost kontaktních údajů zodpovídá vždy účastník.</p> <p>Veškeré informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK jako registrace dodavatele do systému, informací o používání elektronického podpisu apod. jsou dostupné na https://zakazky.koprivnice.cz.</p> <p>Odpovědi na případné otázky týkající se uživatelského ovládání elektronického nástroje E-ZAK poskytne kontaktní osoba zadavatele.</p>
Obchodní a platební podmínky	<p>Obchodní podmínky jsou dány formou návrhu smlouvy o dílo (<i>viz příloha zadávací dokumentace</i>). Tento návrh je pro účastníka závazný.</p> <p>Účastník současně s nabídkou doloží čestné prohlášení o akceptaci obchodních a platebních podmínek a o vázanosti účastníka návrhem smlouvy (<i>viz příloha zadávací dokumentace</i>). Nabídka, která nebude splňovat tento požadavek, nebo bude obsahovat pozměněný návrh smlouvy nebo bude obsahovat akceptaci s výhradou, může být považována za nevyhovující zadávacím podmínkám.</p> <p>Zadavatel před podpisem smlouvy vyplní v textu smlouvy údaje, které jsou určeny k vyplnění, a to podle údajů z nabídky vybraného účastníka.</p>
Poskytování dodatečných informací o veřejné zakázce	<p>Účastník je oprávněn požadovat po zadavateli písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám; zadavatel upozorňuje účastníka, že žádosti o dodatečné informace musí být podávány výhradně písemně v elektronické podobě prostřednictvím nástroje E-ZAK. Žádost o poskytnutí dodatečných informací lze podat nejpozději do 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, na později doručené žádosti o dodatečné informace nebude brán zřetel.</p> <p>Zadavatel odešle a zveřejní anonymizovanou žádost a poskytnuté vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti na profilu zadavatele. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí tuto lhůtu dodržet.</p>

	Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.
Další informace k zadávacímu řízení	<p>Tato výzva včetně jejích příloh tvoří zadávací dokumentaci. Zadávací dokumentace je dostupná na: https://zakazky.koprivnice.cz/.</p> <p>Zadavatel si vyhrazuje právo změnit podmínky, stanovené tímto oznámením, před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dojde-li ke změně podmínek před uplynutím lhůty pro podání nabídek, prodlouží pověřený zástupce zadavatele lhůtu k podání nabídek tak, aby byla dodržena původní lhůta k podání nabídek.</p> <p>Podáním nabídky účastník souhlasí se zveřejněním hodnocení nabídek a posouzení nabídek včetně zveřejnění rozhodnutí o výběru dodavatele a smlouvy na plnění veřejné zakázky malého rozsahu.</p> <p>V případě nesplnění podmínek účasti vybraného účastníka, neposkytnutí součinnosti před podpisem smlouvy nebo odstoupením vybraného účastníka si zadavatel vyměňuje právo uzavřít smlouvu s účastníkem dalším v pořadí.</p> <p>Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z účastníků či zrušit toto zadávací řízení, a to i bez uvedení důvodu.</p> <p>Zadavatel si vyhrazuje právo posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny nabídky uchazeče.</p> <p>Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka zadávacího řízení analogicky k ust. § 48 odst. 2 až odst. 6 ZZVZ.</p> <p>Zadavatel není za žádných okolností odpovědný za škody jakékoli povahy (zvláště za škody způsobené ušlým ziskem) v souvislosti se zrušením zadávacího řízení na veřejnou zakázku, a to ani tehdy, byl-li veřejný zadavatel o možnosti vzniku škod informován.</p> <p>Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. Vlastníkem veškerých písemností, které tvoří nabídky obdržené v rámci tohoto zadávacího řízení, se okamžikem jejich doručení stává zadavatel. Nabídky se účastníkům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky.</p> <p>Prohlídka místa plnění pro účastníky zadávacího řízení je možná, a to po dohodě s kontaktními osobami zadavatele ve věcech technických.</p>
Přílohy oznámení	<p><u>Příloha č. 1:</u> Návrh smlouvy o dílo;</p> <p><u>Příloha č. 2:</u> Grafická příloha se specifikací rozsahu díla</p> <p><u>Příloha č. 3:</u> Nabídka účastníka do zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu vč. čestného prohlášení.</p> <p><u>Příloha č.4:</u> Seznam referenčních služeb účastníka ZŘ poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením ZŘ</p>

Mgr. Jiří Štěpán
vedoucí odboru rozvoje města