ŘEZ A-A´ - BOURACÍ PRÁCE

M1:50



LEGENDA BAREVNÉHO ZNAČENÍ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE, ČÁSTI, VYBAVENÍ, PRVKY POD.
- BOURANÉ KONSTRUKCE, ČÁSTI, VYBAVENÍ, PRVKY APOD.

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH, TLOUŠŤKA DLE VÝKRESU
- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ STĚNY - STRUSKOPEMZOBETONOVÉ BLOKY TL. 350 mm
- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ STĚNY -PLYNOSILIKÁTOVÉ BLOKY TL. 250 mm
- STÁVAJÍCÍ ŽB SLOUPY 400X400 mm, ŽB STĚNY TL 160mm, PRŮVLAKY TL. 250 mm, PODVAL 600x250 mm A 300x250 mm A DOBETONÁVKY TL. 250 mm
- STROPNÍ DÍLCE TL. 250 mm
- BOURANÉ ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH, TLOUŠŤKA DLE VÝKRESU
- BOURANÉ OBVODOVÉ STĚNY - STRUSKOPEMZOBETONOVÉ BLOKY TL. 350 mm
- BOURANÉ ŽB SLOUPY 400X400 mm, ŽB STĚNY TL 160mm
- BOURANÉ STROPNÍ DÍLCE TL. 250 mm
- VÝKOPY, ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍ ZEMINY
- BOURANÉ BETONOVÉ ZÁKLADY

LEGENDA POVRCHŮ

- DŘEVĚNÝ OBKLAD V INTERIÉRU
- CIHLOVÝ OBKLAD V INTERIÉRU
- KERAMICKÝ OBKLAD V INTERIÉRU

POZNÁMKY

- ÚPRAVA OMÍTEK A DALŠÍCH POVRCHŮ PROBĚHNE DLE TECHNICKÉ ZPRÁVY, PŘEDPOKLÁDÁ SE OTLUČENÍ 100 % OMÍTKY STĚN A STROPŮ
- VEŠKERÉ HLOUBKY ZÁKLADŮ VYCHÁZÍ Z PŮVODNÍ PD PŘÍSTAVBA ZDŠ - KOPŘIVNICE Z ROKU 1976 POSKYTNUTÉ INVESTOREM. SONDY ZÁKLADŮ NEBYLY PROVEDENY. V PŘÍPADĚ ŽE BUDOU ZJIŠTĚNY ODCHYLKY V POROVNÁNÍ S PD ZHOTOVITEL STAVBY PROVEDE SONDY TĚCHTO ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ.
- BUDE VYBOURÁNA SKLADBA PODLAH V MÍSTNOSTECH ZELENĚ OZNAČENÝCH V LEGENDĚ MÍSTNOSTÍ, TLOUŠŤKA BOURANÝCH VRSTEV JE DEFINOVANÁ PŘEDPOKLÁDANÝM TYPEM SKLADBY VIZ. VÝPIS SKLADEB A LEGENDA MÍSTNOSTÍ
- SKLADBY NEBYLY OVĚŘENY, JEDNÁ SE POUZE O PŘEDPOKLAD
- ZHOTOVITEL STAVBY VYPRACUJE PODROBNÝ PLÁN BOURACÍCH PRACÍ A PŘEDLOŽÍ JEJ KE SCHVÁLENÍ TDI
- DOJDE K ODSTRANĚNÍ VEŠKERÝCH STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ PROFESÍ VČ. KONCOVÝCH PRVKŮ
- BOURÁNÍ NOSNÉ STĚNY A OTVORŮ V NOSNÝCH STĚNÁCH, BUDE PROVEDENO TAK, ABY NEBYLA NARUŠENA CELKOVÁ STATIKA OBJEKTU
- VEŠKERÉ DEMOLIČNÍ PRÁCE MUSÍ BÝT ZKOORDINOVÁNY SE STATICKOU A PROFESNÍ ČÁSTÍ TÉTO DOKUMENTACE
- BUDOU VYBOURÁNY PROSTUPY PRO VEDENÍ PROFESÍ, PŘED JEJICH PROVEDENÍM MUSÍ DOJÍT KE VZÁJEMNÉ KOORDINACI
- **TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO ÚČELY STAVEBNÍHO POVOLENÍ, NA TUTO DOKUMENTACI MUSÍ NAVAZOVAT DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A VÝROBNÍ DOKUMENTACE ZHOTOVITELE STAVBY !!!!**

LAPLAN

LAPLAN, a.s., Cejl 504/38, 602 00 Brno
IČO: 292 01 691, **laplan.cz**
ID datové schránky: 78umfsq

Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty - projektová dokumntace - III

Název stavby

k.ú. Kopřivnice, parc. č. 1947/1, 1949, Husova 340/2, 74221 Kopřivnice

Místo

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 74221 Kopřivnice

Stavebník

SO.01 - Bytový dům, SO.02 - Odstranění šaten a bytu školníka

Stavební objekt

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

Část dokumentace

dur+dsp

Stupeň dokumentace

BP_Řez A-A´ — Název výkresu

1:50 — Měřítko

(1050.00 x 445.50 MM) — Formát

07	00	23.1.2024	mm	07_2302
Číslo výkresu	Revize	Datum	Kótováno	Číslo zakázky / Sada

Ing. Marián Varjú — Projektant HIP

Ing. Radek Jachan — Vypracoval

Ing. Filip Vacek — Odpovědný projektant