SITUACE – NOVÝ STAV
1:50



SITUACE – STÁVAJÍCÍ STAV
1:60



- Bet. dlažba H
- Bet. dlažba 300
- Bet. dlažba 100
- stávající vedení teplova
- stávající kanalizace bez
- hranice porostu, rozhr.
- stávající vedení NN, po
- stávající kabel.televize,
- stávající sdělovací kabe
- stávající vodovod
- stávající vedení plynu p
- budova zděná
- budova dřevěná
- vstup na pozemek
- plot drátěný na podezdí
- plot dřevěný
- zábradlí
- rozhraní chodníku
- opěrná zeď
- vodní hladina
- hrana, pata svahu
- vrstevnice
- hranice porostu, rozhr.
- hranice KN
- strom
- sloup el. vedení
- kanalizační vpusť
- kanalizační šachta
- hydrant podzemní
- vodovodní soupě
- lampa VO
- orná půda
- zahrada
- zatravněná plocha
- šachta
- bod na terénu
- orientační tyč plynovodu
- skříň elektro
- trafostanice

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ CHODNÍKEM
1:25



–	BETONOVÁ DLAŽBA	60mm
–	ŠTĚRK 2–4	40mm
–	ŠTĚRKODRŤ 0–32	200mm
–	GEOTEXTILIE 300 g/m2	
–	ZHUTNĚNÍ NA 30 MPa	

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ SCHODIŠTĚM
1:25



PODÉLNÝ ŘEZ – STÁVAJÍCÍ STAV
1:40



PODÉLNÝ ŘEZ – NOVÝ STAV
1:40



Vypracoval: VSDS s.r.o.	Zodp. projektant: Ing.ŠAFÁŘ Václav	Tech. kontrola:	
Kreslil:			
Investor: Město Kopřivnice			formát: A1
Akce: OPRAVA VYBRANÝCH SCHODIŠŤ V KOPŘIVNICI 2024			datum: 5.8.2024
			Účel:
			č. zakázky:
			č. kopie:
			archivní č.:
Obsah výkresu: SO–04 SCHODIŠTĚNA ULICI ZDEŇKA BURIANA			Měřítko: Č. v