SITUACE – NOVÝ STAV
1:25



SITUACE – STÁVAJÍCÍ STAV
1:25



PODÉLNÝ ŘEZ – STÁVAJÍCÍ STAV
1:30



PODÉLNÝ ŘEZ – NOVÝ STAV
1:30



SKLADBA VRSTEV CHODNÍKU

- BETONOVÁ DLAŽBA 60mm
- ŠTĚRK 2–4 40mm
- ŠTĚRKODRŤ 0–32 200mm
- GEOTEXTILIE 300 g/m2
- ZHUTNĚNÍ NA 30 MPa

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ CHODNÍKEM
1:25



- BETONOVÁ DLAŽBA 60mm
- ŠTĚRK 2–4 40mm
- ŠTĚRKODRŤ 0–32 200mm
- GEOTEXTILIE 300 g/m2
- ZHUTNĚNÍ NA 30 MPa

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ SCHODIŠTĚM
1:25



Bet. dlažba 300 x 300mm

Bet. dlažba 100 x 200mm

- stávající vedení teplovod
- stávající kanalizace bez rozlišení
- hranice porostu, rozhr. kultur
- stávající vedení NN, podzemní
- stávající kabel.televize, podzemní
- stávající sdělovací kabel podzemní
- stávající vodovod
- stávající vedení plynu podzemní
- budova zděná
- budova dřevěná
- vstup na pozemek
- plot drátěný na podezdívce
- plot dřevěný
- zábradlí
- rozhraní chodníku
- opěrná zeď
- vodní hladina
- hrana, pata svahu
- vrstevnice
- hranice porostu, rozhr. kultur
- hranice KN
- strom
- sloup el. vedení
- kanalizační vpusť
- kanalizační šachta
- hydrant podzemní
- vodovodní šoupě
- lampa VO
- orná půda
- zahrada
- zatravněná plocha
- šachta
- bod na terénu
- orientační tyč plynovodu
- skříň elektro
- trafostanice

Vypracoval: VSDS s.r.o.	Zodp. projektant: Ing.ŠAFÁŘ Václav	Tech. kontrola:	
Kreslil:			
Investor: Město Kopřivnice			formát: A1
Akce: OPRAVA VYBRANÝCH SCHODIŠŤ V KOPŘIVNICI 2024			datum: 5.8.2024
			účel:
			č. zakázky:
			č. kopie:
			archivní č.:
Obsah výkresu: SO-01 SCHODIŠTĚ NA ULICI I. ŠUSTALY			Měřítko: / č. výkresu: D.1