

PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE

PVC SN8 DN 150 - 10,8 m

| | | | | | |
|--------------|------------|-----|---------|---------|-----|
| OKRES | NOVÝ JIČÍN | | | | |
| ÚZEMÍ OBCE | KOPŘIVNICE | | | | |
| DRUH POVRCHU | VOZOVKA | 9,3 | CH. 1,1 | ZEL.PÁS | 3,4 |

SMĚROVÉ POMĚRY, ŠACHTICE

MĚŘÍTKO DÉLEK 1: 100

MĚŘÍTKO VÝŠEK 1: 100

HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA DNA POTRUBÍ


KÓTA STÁVAJÍCÍHO TERÉNU

S. R. 343,00


STANIČENÍ v M, KM

SKLON STĚNY RÝHY, DÉLKA V M
ZPŮSOB TĚŽENÍ, DÉLKA V M
SKLON POTRUBÍ V %, DÉLKA V M
PRŮMĚR A TLOUŠŤKA POTRUBÍ DÉLKA V M
KAPACITA, RYCHLOST

| | | |
|--|------|-----|
| KOLMÉ STĚNY | 13,8 | |
| STROJNĚ, V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ RUČNĚ, POD VOZOVKOU PROTĹAK | 13,8 | |
| 0,6 3,0 | 10,2 | 3,0 |
| PVC SN8 DN150 | 13,8 | |
| 54,6 l/s | 13,8 | |



PŘÍČNÝ ŘEZ VOZOVKOU - NÁVRH OPRAVY



POZNÁMKA :
PRACOVNÍ SPÁRY VE VOZOVCE BUDOU ZALITY PRUŽNOU BITUMENOVOU ZÁLIVKOU

| | | | |
|---|--|-----------------------------|---------|
| Aut. projektant: Ing.Jarmila Vávrová | | Vypracoval: Jaroslav Šrámek | |
| Investor : Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice | | | |
| Stavba : ZÁKLADOVÉ DESKY PRO PADELOVÉ KURTY Novostavba základových desek s opěrnou zídkou Místo : parc.č. 2433/1, k.ú. Kopřivnice Objekt : SO 02 PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE | | Stupeň | DUR+DSP |
| | | Formát | 2xA4 |
| | | Datum | 10/2024 |
| | | Měřítko | 1:100 |
| | | | |
| PODÉLNÝ PROFIL | | č.výkresu PDK03 | č.paré |