









8.03a	Výpis prvků			
Rekonstrukce foyer městského úřadu v Kopřivnici				MAJAG s.r.o.
Označení	Referenční obrázek	Název a popis	Počet	Místnost
M01		<p>Kancelářský zásuvkový díl - posuvný</p> <p>Korpus je vyroben z laminované dřevotřísky o tloušťce 16 mm, horní půda 25 mm</p> <p>všechny hrany jsou opatřeny plastovou ABS hranou</p> <p>kontejner je vybaven kolečky, centrálním zamykáním se dvěma klíči</p> <p>4 zásuvky na kovových kuličkových pojezdech s 80% výsuvem</p> <p>je dodáván složený, dodatečnou montáž vyžadují pouze kolečka a kování</p> <p>Rozměry š x h x v (mm) 400 x 480 x 650</p>	2	144a Vrátnice
M02		<p>Konferenční stůlek</p> <p>Stůlek má hladkou bílou horní plochu, nohy stolu jsou dřevěné.</p>	1	140a Recepce
M03		<p>Křesílko</p> <p>Moderní designové křeslo má klenutý opěrák. Nohy křesílka jsou dřevěné.</p> <p>Sedák a opěradlo jsou polstrované z pěnové výplně s vysokou hustotou. Konstrukce z masivního dřeva nebo kovu, skrytého uvnitř čalounění. Nohy jsou vyrobeny z masivního dřeva (buk), povrchově upravené lakem.</p> <p>Látka: 100% Polyester, hmotnosti 435 gr/m² (510g/bm), stálobarevnost na světlo 4, odolnost látky vůči otěru je 90.000 otáček Martindale, látka splňující nehořlavý test BS 5852 source 0, látka opatřena nešpinivou - vodoodpudivou úpravou.</p> <p>Rozměr: šířka: 660mm, výška: 820mm, hloubka: 630mm, výška sedáku: 470mm</p>	2	140 Denní místnost
M04		<p>Židle</p> <p>Konstrukce židle využívá jednodílnou tvarovku sedáku spojenou s opěrákem. Opěráková část je nižší pro lepší pohodlí a manipulaci. Je vyrobena z bukové tvarované překližky tloušťky. Podnož z ohýbaných ocelových trubek. Přední lub je pod sedákem. Dokončení práškově vypalovou barvou (modrá). Trubky jsou ukončeny plastovými kluzáky.</p>	33	<p>141 Foyer</p> <p>154 Bufet</p> <p>140 Denní místnost</p> <p>113 Místnost pro zaměstnance bufetu</p>

8.03b	Výpis prvků			
Rekonstrukce foyer městského úřadu v Kopřivnici				MAJAG s.r.o.
Označení	Referenční obrázek	Název a popis	Počet	Místnost
M05		<p>Stůl</p> <p>Hranatý stůl o průměru 600mm, Výška stolu 750mm. Samonosná stolová deska o tloušťce 25mm vyrobena s laminotřískové desky. Hrana stolu dokončena ABS hranou 2mm nalepena polyuretanovým lepidlem. Podnož stolu tvoří 1 samostatná nosná překližkové nohy, povrchově dokončené lakováním bílým lakem. Noha je vyrobena z jednoho kusu s pevnou podstavou</p>	1	140 Denní místnost
M06		<p>Stůl</p> <p>Kulatý stůl o průměru 600mm, Výška stolu 750mm. Samonosná stolová deska o tloušťce 25mm vyrobena s laminotřískové desky. Hrana stolu dokončena ABS hranou 2mm nalepena polyuretanovým lepidlem. Podnož stolu tvoří 1 samostatná nosná překližkové nohy, povrchově dokončené lakováním bílým lakem. Noha je vyrobena z jednoho kusu s pevnou podstavou</p>	11	141 Foyer 154 Bufet 113 Místnost pro zaměstnance bufetu
M07		<p>Stůl</p> <p>Obdélníkový stůl 850x650 mm, Výška stolu 400mm. Samonosná stolová deska o tloušťce 25mm vyrobena s laminotřískové desky. Hrana stolu dokončena ABS hranou 2mm nalepena polyuretanovým lepidlem. Podnož stolu tvoří 4 samostatné nosné ocelové nohy povrchově dokončené lakováním matným lakem.</p>	1	141 Foyer
M08		<p>Taburet</p> <p>Konstrukce je celodřevěná opláštěná molitanovými tvarovkami a opatřena kluzáky.</p> <p>Půdorysný rozměr taburetu 1300+850x650mm. Výška taburetu stejně jako sedací plocha je 420mm. Čalounění bude provedeno z kvalitní látky, která bude mít plošnou hmotnost min. 520 g/bm, materiálové složení: 100% polyester, odolnost proti otěru 100 000 Martindale (UNI EN ISO 12947), stálobarevnost na světle 4-5, odolností proti zahoření BS 5852: source 1, BS 5852: source 2, EN 1021 1 (doloženo certifikáty), látka opatřena nešpinivou - vodoodpudivou úpravou. (Pantone 534 C)</p>	2	141 Foyer
M09		<p>Taburet</p> <p>Konstrukce je celodřevěná opláštěná molitanovými tvarovkami a opatřena kluzáky.</p> <p>Půdorysný rozměr taburetu 1300x650mm. Výška taburetu stejně jako sedací plocha je 420mm. Čalounění bude provedeno z kvalitní látky, která bude mít plošnou hmotnost min. 520 g/bm, materiálové složení: 100% polyester, odolnost proti otěru 100 000 Martindale (UNI EN ISO 12947), stálobarevnost na světle 4-5, odolností proti zahoření BS 5852: source 1, BS 5852: source 2, EN 1021 1 (doloženo certifikáty), látka opatřena nešpinivou - vodoodpudivou úpravou. (Pantone 534 C)</p>	3	141 Foyer

8.03c	Výpis prvků			
Rekonstrukce foyer městského úřadu v Kopřivnici				MAJAG s.r.o.
Označení	Schéma/ilustrační obrázek	Název a popis	Počet	Místnost
M10		<p>Rozkládací pohovka</p> <p>šířka/výška/hloubka: 181/82/85 cm norma kvality: SRPS EN 12520:2016 barva: šedá certifikáty/kontrolní značky: REACH, BSCI Výhody produktu zvláštnosti: funkce rozložení na lůžko, čalouněná záda úložný prostor: ne typy rozkládání: rozkládací lůžko pro každodenní spaní</p>	1	144a Vrátnice
M11a M11b		<p>Kancelářský stůl</p> <p>Z laminované dřevotřísky o síle 25 mm, 2 mm ABS hrana, podnože z lamina o síle 18 mm, plastové kluzáky, výška 740 mm Rozměry š x h x v (mm) 1800 x 800 x 740 - Vrátnice M11a Rozměry š x h x v (mm) 2300 x 800 x 740 - Recepce M11b</p>	2	144a Vrátnice 140a Recepce