


IV

**SKLADBA - LEHKÁ POJÍŽDĚNÁ PLOCHA - MALOFORMÁTOVÁ DLAŽBA**

- 80 mm MALOFORMÁTOVÁ BETONOVÁ DLAŽBA 200x200x80 mm  
SPÁROVÁNÍ ŠTĚRKOPÍSKOVOU SMĚSÍ (DLE DODAVATELE SYSTÉMU)– KŘEMIČITÝ PÍSEK
- 50 mm KLADEČÍ VRSTVA, ŠTĚRK fr.4–8 mm ) UPŘESNIT DLE DODAVATELE SYSTÉMU
- 200 mm PODKLADNÍ NOSNÁ VRSTVA, ŠTERKODRŤ fr. 16–32 mm,  
HUTNIT E /DEF,2 = 120 MPa
- 200 mm PODKLADNÍ VRSTVA, ŠTERKODRŤ fr. mm, 0–63 mm, HUTNIT E /DEF,2 = 80 MPa  
ZEMNÍ PLÁŇ, HUTNIT E /DEF,2 = 45 MPa



ARCHITEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	Architektonické studio Záhumní 1358/30C 742 21 Kopřivnice tel.: +420 556 811 858
Ing.arch.Kamil Mrva		Ing.Jaroslav Holub	Ing.arch.Kamil Mrva	

INVESTOR:	MĚSTO KOPŘIVNICE		
MÍSTO:	k.ú. KOPŘIVNICE		
AKCE: <b>STAVEBNÍ ÚPRAVY–VÝMĚNA POVRCHU CHODNÍKOVÝCH TĚLES KOPŘIVNICE</b>		FORMÁT	2xA4
		DATUM	07/2024
		STUPEŇ	DPS
		MĚŘÍTKO	1:75
DRUH STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY	PROJEKT: SO 02	Č.PŘÍLOHY	Č.PARÉ
PŘÍLOHA: VÝPIS SKLADEB		<b>D9</b>	