



POZN.:
JE NUTNÉ POUŽITÍ DVOU SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ. PŘI PŘEPNUTÍ PRACOVNÍKA NA DOPLŇKOVÝ BOD V ROHU OBJEKTU, MUSÍ TENTO ZŮSTAT ZAJIŠTĚN I NA NEJBLIŽŠÍM LANOVÉM ÚCHYTU UMÍSTĚNÉM V PODÉLNÉ OSE STŘEDU ŘEŠENÉHO OBJEKTU.

SPOJOVACÍ LANO MUSÍ BÝT VŽDY ZKRÁCENO NA CO NEJKRATŠÍ MOŽNOU DÉLKU! SOUČASNĚ VŠAK JEHO DÉLKA NIKDY NESMÍ UMOŽNIT VOLNÝ PÁD DELŠÍ NEŽ 1500 mm NEBO NÁRAZ NA NÍŽE POLOŽENOU PŘEKÁŽKU.

ZÁCHYTNÝ SYSTÉM JE MOŽNÉ POPRVÉ POUŽÍT AŽ PO ÚSPĚŠNÉM PROVEDENÍ REVIZE SYSTÉMU A POUŽÍVAT JEJ SMÍ (A TUDÍŽ I VSTUPOVAT DO NEBEZPEČNÉHO OKRAJE) POUZE NÁLEŽITĚ POUČENÉ OSOBY S VHODNÝM VYBAVENÍM.

PŘI MONTÁŽI KAŽDÝ BOD POPSAT ČÍSLEM (NAPŘ. NA ZÁKLADNĚ) PODLE DOKUMENTACE A PŘED ZAKRYTÍM VRSTVAMI FOTOGRAFICKY ZDOKUMENTOVAT UKOTVENÍ!

SKUTEČNÉ DÉLKY NEREZOVÝCH LAN PŘED ZÁVAZNÝM OBJEDNÁNÍM VŽDY OVĚRIT PŘÍMO NA STAVBĚ.

U REKONSTRUOVANÝCH OBJEKTŮ JE NUTNÉ KOVOVÉ PRVKY SYSTÉMU S PERMANENTNÍM NEREZOVÝM LANEM PROPOJIT SE STÁVAJÍCÍ HROMOSVODNOU SOUSTAVOU DLE ČSN 34 1390.

U NOVOSTAVEB JE NUTNÉ KOVOVÉ PRVKY SYSTÉMU S PERMANENTNÍM NEREZOVÝM LANEM PROPOJIT S HROMOSVODNOU SOUSTAVOU DLE ČSN EN 62 305.

VAR.1 NEREZOVÉ LANO

LEGENDA ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU TOPSAFE		
	U1 - Kotvicí bod , délka 150 mm	39 ks
	U2 - Kotvicí bod , délka 150 mm	4 ks
	Permanentní nerezové lano tl. 6 mm (1 úsek)	60 m celkem
DL XX	Označení délky nerezových lan. XX - číselná hodnota délky 1 ks lana v m	
1.,2., ...	Pořadové číslo kotvicího bodu	
Je nutné přizpůsobit vzdálenosti kotvicích bodů modulaci trapézového plechu.		

REVIZE XX.XX.2016		
NAVRHL A ZAKRESLIL:	ING.TOMÁŠ SVOBODA	
OBSAH VÝKRESU: PŮDORYS STŘECHY - ZÁCHYTNÝ SYSTÉM		NÁM. VILÉMA MRŠTÍKA 62 664 81 OSTROVAČICE, ČR 777717120, 777725089
STAVBA:		
Zimní stadion Kopřivnice		MĚŘÍTKO 1:200 Č.VÝKRESU 01

D. STAVEBNÍ ČÁST
VŠECHNY PRVKY BUDOU DOMĚŘENY NA STAVBĚ

ZODP.PROJEKTANT	ING. ANTONÍN PARYS AUTORIZOVANÝ INŽENÝR PRO POZEMNÍ STAVBY OBRÁNCŮ MÍRU 38 703 00 OSTRAVA 3	ING. ANTONÍN PARYS OBRÁNCŮ MÍRU 38 703 00 OSTRAVA - VÍTKOVICE	
PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY			
INVESTOR	MĚSTO KOPŘIVNICE, ŠTEFÁNIKOVA 1163, 742 21 KOPŘIVNICE		
STAVBA	ZIMNÍ STADION V KOPŘIVNICI REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ	ZAKÁZKA Č.	0/2017/00717
		DATUM	07/2017
VÝKRES	PŮDORYS - ZÁCHYTNÝ SYSTÉM	FORMÁT	A 2
		MĚŘÍTKO	1:200