



Odbor životního prostředí

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

Č. J.: 90461/2019/SoLe
SPIS. ZN.: OŽP-18609/2019
VYŘIZUJE / ÚTVAR: Ing. Lenka Šoltysová/ OŽP
TELEFON: 556 879 793
E-MAIL: ziv.prostredi@koprivnice.cz

Město Kopřivnice
IČ: 00298077
Štefánikova 1163
74221 Kopřivnice
Zastoupeno:
AGPOL s.r.o.
IČ: 28597044
Jungmannova 153/12
77900 Olomouc

DATUM: 29.11.2019

Odbor životního prostředí Městského úřadu Kopřivnice obdržel dne 6. 11. 2019 žádost o vydání koordinovaného stanoviska nebo koordinovaného závazného stanoviska, podanou Městem Kopřivnice, IČ: 00298077, se sídlem Štefánikova 1163, 74221 Kopřivnice, zastoupeným na základě plné moci společností AGPOL s.r.o., IČ: 28597044, se sídlem Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc (dále jen „žadatel“), které bude podkladem k žádosti pro stavební řízení k záměru stavby s názvem

„Protipovodňová opatření v Kopřivnici, Drnholec nad Lubinou – lokalita na Holotě“

popis stavby:

předmětem dokumentace je vybudování protipovodňových opatření,

na pozemcích parc.č. 29/1, 37/1, 246/4, 246/6, 561/1, 582/15, 37/2, 37/3, 246/2, 246/3 v k.ú. Drnholec nad Lubinou. K žádosti byla připojena projektová dokumentace pro stavební povolení, zpracovaná společností AGPOL s.r.o., IČ: 28597044, se sídlem Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc, zodpovědný projektant Ing. Jakub Feltl, Ph.D., v říjnu 2019.

Odbor životního prostředí Městského úřadu Kopřivnice tímto vydává v souladu s ustanovením § 4 odst. 2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, toto

I. koordinované závazné stanovisko

1) Městský úřad Kopřivnice, odbor životního prostředí:

• Vodoprávní úřad (Ing. Jiří Sopuch)

Odbor životního prostředí Městského úřadu Kopřivnice, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") a místně příslušný podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") ve smyslu § 149 odst. 1 správního řádu **vydává podle § 104 odst. 9 vodního zákona**, žadateli

souhlasné závazné stanovisko

k předložené projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení ke stavbě s názvem „Protipovodňová opatření v Kopřivnici, Drnholec nad Lubinou – lokalita na Holotě“

na pozemcích parc.č. 29/1, 37/1, 246/4, 246/6, 561/1, 582/15, 37/2, 37/3, 246/2, 246/3 v k.ú. Drnholec nad Lubinou.

Odůvodnění:

Městský úřad Kopřivnice, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad obdržel dne 6.11.2019 žádost města Kopřivnice, IČ: 00298077, Štefánikova 1163, Kopřivnice v zastoupení spol. AGPOL s.r.o. Jungmanova 153/12, Olomouc o vydání koordinovaného stanoviska nebo koordinovaného závazného stanoviska k předložené dokumentaci stavby pro vydání stavebního povolení s názvem „Protipovodňová opatření v Kopřivnici, Drnholec nad Lubinou – lokalita na Holotě“ na pozemcích parc.č. 29/1, 37/1, 246/4, 246/6, 561/1, 582/15, 37/2, 37/3, 246/2, 246/3 v k.ú. Předložená projektová dokumentace řeší protipovodňové opatření v Kopřivnici, místní části Lubina, v lokalitě na Holotě. Navržené řešení má zlepšit odtokové poměry a chránit zástavbu stávajících a budoucích rodinných domů v předmětné lokalitě. Navržen je průleh s protipovodňovou hrázkou a zatrubněním odvádějícím srážkové vody do koryta vodního toku Lubina. Stavba je členěna na čtyři stavební objekty.

SO 01 – Průleh s protipovodňovou hrázkou, zatrubnění

SO 02 – Přeložka STL plynovodního potrubí

SO 03 – Přeložka vodovodního potrubí

SO 04 – Úprava melioračních objektů

SO 01 – Průleh s protipovodňovou hrázkou. Je navržen průleh lichoběžníkového průřezu, u jeho levého břehu je navržena sypaná ochranná hrázka výška 0,6 – 1,5 m dle konfigurace terénu. Délka hrázky činí 485 m. Protipovodňová hrázka je opatřena bezpečnostním přelivem délky 138 m, zpevněným kamenným záhozem. Objem retenčního prostoru činí 11 850 m³, plocha zátopy při maximální hladině činí 43 850 m². V místě napojení průlehu na potrubí je navržena horská vpust', potrubí odvádějící povrchovou vodu do vodního toku Lubina je navrženo v dimenzi DN 80 v délce 83 m. Navrhovaný stavební objekt se nachází částečně v záplavovém území vodního toku Lubina.

SO 03 – Přeložka vodovodního potrubí. Z důvodu kolize stávajícího vodovodního řadu s navrhovanou stavbou protipovodňového opatření bude nutno provést přeložení vodovodního řadu PVC DN100 v délce 10 m.

SO 04 – Úprava melioračních objektů

V ploše pod hrází se nachází stávající meliorační zařízení. V ploše zdrže, pod hrází a při návodním svahu hrázky je potřeba drenážní potrubí podchytit a svést do nově realizovaných šachet VT01 a VT02. Předpokládaná délka PP potrubí DN 100 se uvažuje v délce 285 m.

Vodoprávní úřad přezkoumal podanou žádost a projektovou dokumentaci stavby pro vydání stavebního povolení ve vztahu k zájmům chráněným vodním zákonem, a jelikož nebyly shledány zákonné důvody, které by bránily vydání souhlasného stanoviska, bylo žádosti vyhověno. Stavební objekty SO 01, SO 03 a SO 04 jsou, dle § 55 vodního zákona, stavbami vodních děl a příslušným speciálním stavebním úřadem pro vydání stavebního povolení je zdejší vodoprávní úřad.

• **Orgán odpadového hospodářství (Mgr. Klára Bělcová)**

Městský úřad Kopřivnice, odbor životního prostředí (dále jen "městský úřad"), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), § 79 odst. 4 a odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o odpadech") na základě výše uvedené žádosti, o vydání koordinovaného závazného stanoviska k umístění stavby a k řízením dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů z hlediska nakládání s odpady pro účely stavby (dále též jen "záměr") **"Protipovodňová opatření v Kopřivnici, Drnholec nad Lubinou"** vydává podle § 79 odst. 5) zákona o odpadech, žadateli:

souhlasné závazné stanovisko

k předložené dokumentaci stavby pro územní rozhodnutí a povolení stavby s názvem „**Protipovodňová opatření v Kopřivnici, Drnholec nad Lubinou**“.

V případě uzavírání smluv o dílo mezi investorem a zhotovitelem díla je vhodné, aby zde byla zakotvena povinnost zhotovitele k zajištění nakládání s odpady dle platných právních předpisů na úseku odpadového hospodářství.

Odůvodnění

Městský úřad obdržel uvedenou žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska z hlediska nakládání s odpady pro účely záměru v zájmu žadatele. Městský úřad při posuzování předmětné žádosti postupoval především podle § 79 odst. 5 zákona o odpadech. Vydání žádaného stanoviska představuje postup správního orgánu podle části čtvrté správního řádu.

Dle § 79 odst. 5 zákona o odpadech posuzuje městský úřad žádost z hlediska jejího souladu s povinnostmi vyplývajícími z tohoto zákona a prováděcích právních předpisů.

Na základě předložené žádosti vydal správní orgán toto stanovisko, které však nenahrazuje souhlasy vydávané podle uvedeného zákona.

K žádosti byla doložena projektová dokumentace, kdy nakládání s odpady je zde popsáno, konkrétně v části: „*B. 6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana - a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda*“. Z předložené dokumentace k záměru, městský úřad zjistil, že odpady vzniklé při předmětné stavební činnosti budou řádně separovány, využívány, zneškodňovány a předávány oprávněným osobám. Pouze v případě vyhlášky č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů (dle kterého jsou původce odpadu a oprávněná osoba povinni jednotlivé odpady zařazovat na základě povinnosti vyplývající z ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů), upozorňujeme, že došlo k nahrazení tohoto již neplatného právního předpisu. Nově se jedná o vyhlášku č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů.

Z hlediska nakládání s odpady upozorňujeme, že v případě dodavatelských prací je třeba ve smlouvách upravit, kdo bude původcem vznikajících odpadů, případně ošetřit nakládání s odpady smluvně s dodavatelem stavebních prací. Dále upozorňujeme, že výkopová zemina a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti mohou být použity výhradně v místě stavby pouze v přirozeném stavu a pokud vlastník prokáže, že jejich použití nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí nebo lidské zdraví. V jiném případě je nutné s vytěženým materiálem zacházet jako s odpadem dle zákona o odpadech.

Po posouzení předložené dokumentace nebyly orgánem odpadového hospodářství zjištěny skutečnosti bránící vydání souhlasného závazného stanoviska. Uskutečněním záměru při dodržení platných právních předpisů na úseku odpadového hospodářství a předložené dokumentace nejsou ohroženy zájmy chráněné zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy.

- **Orgán odpadového hospodářství (Bc. Karolína Weberová)**

K danému záměru zdejší orgán odpadového hospodářství již vydal závazné stanovisko k nakládání s odpady dle § 79 odst. 5 zákona o odpadech, v platném znění, které bylo součástí koordinovaného stanoviska vydaného Městským úřadem Kopřivnice, odborem životního prostředí dne 26.06.2019 pod č.j.: 26097/2019/VaBa pro účely územního řízení.

- **Orgán státní správy lesů (Ing. Jaroslav Jiřík)**

Z předložené dokumentace je zřejmé, že stavba má být povolena a realizována na pozemku určeném k plnění funkcí lesa. Orgán státní správy lesů **souhlasí** dle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění, s **povolením stavby „Protipovodňová opatření v Kopřivnici, Drnholec nad Lubinou“**, na pozemku p.č. 29/1 v k.ú. Drnholec nad Lubinou, který je pozemkem určeným

k plnění funkcí lesa a to podle situace stavby, která je součástí předložené projektové dokumentace. **Umístění stavby si vyžádá dočasné odnětí v rozsahu 30 m² a trvalé omezení v rozsahu 65 m².**

Odůvodnění:

Dle názoru orgánu státní správy lesů dojde umístěním předmětné stavby dle předložené projektové dokumentace k nezbytnému zásahu do pozemku p.č. 29/1 v k.ú. Drnholec nad Lubinou a to v minimálním rozsahu. Dešťovou kanalizaci nelze vyústit do vodního toku, aniž by přitom došlo k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa. Vedení trasy je přitom navrženo tak, aby zásah do pozemků určených k plnění funkcí lesa byl minimalizován. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem orgán státní správy lesů vydává souhlas podle § 14 odst. 2 lesního zákona k umístění a povolení předmětné stavby.

Investor již podal žádost o dočasné odnětí a trvalé omezení stavbou dotčené části pozemku p.č. 29/1 v k.ú. Drnholec nad Lubinou. Řízení v dané věci probíhá.

II. sdělení a vyjádření

1) Městský úřad Kopřivnice, odbor životního prostředí:

- **Orgán ochrany ovzduší (Bc. Karolína Weberová)**

Podaná žádost se nedotýká zájmů chráněných zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

- **Orgán ochrany přírody a krajiny (Mgr. Šárka Klevarová)**

K danému záměru zdejší orgán ochrany přírody a krajiny již vydal závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku dle § 4 odst. 2 a ke kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (zákon o ochraně přírody), které bylo součástí koordinovaného stanoviska vydaného Městským úřadem Kopřivnice, odborem životního prostředí dne 26.06.2019 pod č.j.: 26097/2019/VaBa pro účely územního řízení. Závazná stanoviska byla souhlasná za současného stanovení podmínek.

Při stavebních a výkopových pracích prováděných v blízkosti dřevin upozorňujeme na nutnost postupovat v souladu s ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Výkop musí být veden ve vzdálenosti minimálně 2,5 m od paty kmene stromu tak, aby nebyl poškozen jeho kořenový systém – zejména musí být chráněny kořeny o průměru větším než 2 cm. Tyto a další silné kotvící kořeny nesmí být odřezány, ani jinak porušeny, neboť jejich zachování je pro stabilitu a vitalitu stromu stěžejní. Kořeny o průměru menším než 2 cm musí být při poškození ošetřeny přímým, rovným a čistým řezem bez štěpení (viz bod 4.10. normy). Nesmí docházet k ukládání zeminy, stavebního odpadu nebo stavebního materiálu na hromady ke stromům, k zasypávání kmenů a mechanickému poškození kmenů. Kmeny musí být chráněny vypořádávaným bedněním z fošen tak, aby nedošlo k poškození dřeviny. Bednění nesmí být opřeno o kořenové náběhy (viz bod 4.6 normy). Ořezy větví musí být provedeny tak, aby nebyla narušena ekologická ani estetická funkce stromů. Ochrana dřevin rostoucích mimo les před poškozováním a ničením je zakotvena v ustanovení § 7 odst. 1 zákona o ochraně přírody a § 2 odst. 1 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném znění, která je prováděcím předpisem zákona o ochraně přírody.

V rozsahu naší působnosti dané ustanovením § 65, § 75 odst. 1, písm. c), § 76, § 77 a § 90 odst. 16 zákona o ochraně přírody **nemáme** k výše uvedenému záměru **dalších připomínek**.

- **Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (Ing. Magda Slípková)**

K předloženému záměru **nemáme** z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů **připomínek**. Dne 26.06.2019, č.j. 26097/2019/VaBa byl vydán souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF v rámci koordinovaného stanoviska odboru životního prostředí MÚ Kopřivnice.

2) **Městský úřad Kopřivnice, odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče:**

- **Úsek územního plánování (Ing. Eva Bujnošková)**

Městský úřad Kopřivnice, odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče, jako úřad územního plánování, k předloženému záměru "Protipovodňová opatření v Kopřivnici, Drnholec nad Lubinou - lokalita na Holotě" sděluje, že k tomuto záměru, povolovanému podle části čtvrté zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, závazné stanovisko dle ust. § 96b odst. 1 stavebního zákona nevydává.

- **Úsek dopravy a silničního hospodářství (Ing. Zuzana Válková)**

Městský úřad v Kopřivnici, odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče, jako silniční správní úřad příslušný dle ust. § 40 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), přezkoumal žádost o vydání koordinovaného stanoviska ke stavbě „Protipovodňová opatření v Kopřivnici, Drnholec n/L – lokalita Na Holotě“, umístěné na pozemcích v k.ú. Drnholec nad Lubinou a na základě tohoto přezkoumání vydává podle části čtvrté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto vyjádření:

Z předložené dokumentace, kterou zpracovala společnost AGPOL s.r.o., zodp. projektant Ing. Jakub Feltl, Ph.D., vyplývá, že stavbou bude dotčena místní komunikace v k.ú. Drnholec nad Lubinou. Silniční správní úřad nemá námitek k výše uvedené stavbě za předpokladu dodržení § 24 a § 25 zákona o pozemních komunikacích a příslušných ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, tedy, že bude včas, resp. před zahájením prací, požádáno o povolení uzavírky a zvláštního užívání místní komunikace.

V případě, že si stavební práce vyžádají i nutnost usměrnění silničního provozu, bude požádáno i o stanovení přechodné úpravy provozu podle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a příslušných ustanovení vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

K žádosti o povolení zvláštního užívání a stanovení přechodné úpravy provozu je třeba doložit:

- situační výkres s vyznačením místa a rozměrů zásahu,
- souhlas vlastníka pozemní komunikace,
- souhlas Policie ČR – Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, dopravní inspektorát, se zvláštním užíváním pozemní komunikace včetně vyjádření k přechodné úpravě provozu (mimo protlaku),
- doklad o zaplacení správního poplatku.

- **Úsek památkové péče (*Ing. arch. Irena Lapčíková, Ing. Alena Rašková*)**

Podaná žádost se nedotýká zájmů chráněných zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Hynek Rulíšek
vedoucí odboru