AKCE:	STAVEBNÍ ÚPRAVY – REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ KULTURNÍHO DOMU, MNIŠÍ	ZODPOVĚDNÝ PROJ.: ING. JIŘÍ NĚMEC PROJEKTANT: ENERGO–STEEL spol. s r.o.	ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY	VÝKRES ČÍSLO D.1.1–104
ODK.	SCHÉMA	POPIS	KS	POZNÁMKA ČSN
1/Z		OCELOVÝ ŽEBŘÍK: –SVAŘOVANÝ Z OCELOVÝCH PROFILŮ –ŠTĚŘÍNY A ZÁBRANY 40/40/5 mm –PŘÍČLE A MADLO ø20 mm –TŘMENY OCHRANNÉHO KOŠE 50/8 mm –PODÉLNÉ PRUTY OCHRANNÉHO KOŠE 50/5 mm –VÝSTUPNÍ PLOŠINA POROROŠT –ŠTĚŘÍNY A OCHRANNÝ KOŠ VYTÁHNOUT 1100 mm NAD STŘECHU POD ÚHLEM 75°, POSLEDNÍ PŘÍČEL V ÚROVNÍ ATIKY –ŠTĚŘÍNY NAD ÚROVNÍ STŘECHY OPATŘIT MADLEM –OCHRANNÝ KOŠ ø700 mm Z PÁSOVINY OD VÝŠKY 2250 mm –KOTVENÍ PŘES KZS NA CHEMICKÉ KOTVY –POVRCHOVÁ ÚPRAVA – POZINKOVÁNO –DOMĚŘIT PŘED VÝROBOU (VČETNĚ VÝŠKOVÉHO ROZDÍLU) –JEDEN ŠTĚŘÍN MŮŽE BÝT V PROVEDENÍ JAKO SUCHOVOD – DLE ZVÁŽENÍ INVESTORA –PROVEDENÍ A OSAZENÍ DLE ČSN 74 3282!	1	PROVEDENÍ A OSAZENÍ DLE ČSN 74 3282, VČ VŠECH ZMĚN
		ZÁK. ČÍSLO: –/2020		LIST Č.: Z – 1

AKCE:	STAVEBNÍ ÚPRAVY – REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ KULTURNÍHO DOMU, MNIŠÍ	ZODPOVĚDNÝ PROJ.: ING. JIŘÍ NĚMEC PROJEKTANT: ENERGO–STEEL spol. s r.o.	ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY	VÝKRES ČÍSLO D.1.1–104
ODK.	SCHÉMA	POPIS	KS	POZNÁMKA ČSN
2/Z		OCELOVÝ ŽEBŘÍK: –SVAŘOVANÝ Z OCELOVÝCH PROFILŮ –ŠTĚŘÍNY A ZÁBRANY 40/40/5 mm –PŘÍČLE ø20 mm –ŠTĚŘÍNY VYTÁHNOUT 1100 mm NAD STŘECHU POD ÚHLEM 75°, POSLEDNÍ PŘÍČEL V ÚROVNÍ STŘECHY –KOTVENÍ PŘES KZS NA CHEMICKÉ KOTVY –POVRCHOVÁ ÚPRAVA – POZINKOVÁNO –DOMĚŘIT PŘED VÝROBOU (VČETNĚ VÝŠKOVÉHO ROZDÍLU) –PROVEDENÍ A OSAZENÍ DLE ČSN 74 3282!	1	PROVEDENÍ A OSAZENÍ DLE ČSN 74 3282, VČ VŠECH ZMĚN
3/Z		ANTÉNNÍ STOŽÁR, TELESKOPICKÝ	1	
		ZÁK. ČÍSLO: –/2020		LIST Č.: Z – 2