ZÁKLAD Z1



25 5Ø12/2200 - 12 ks

STĚNA Z1



25 Ø12 - 2 ks

13 Ø12 - 23 ks

ZÁKLAD Z2



11 Ø12 - 44 ks

24 Ø8 - 31 ks

26 5Ø12/9350 - 10 ks

ZÁKLAD SCHODY - 42 m'



S12 SÍŤ KARI SZ Ø8/100-Ø8/100
2000x2600, STYKOVAT PŘESAHEM min 300mm
CELKEM 2x25=50 KS

29 Ø12/336000 - 1 ks

STĚNA Z2

13 Ø12 - 45 ks





27 2Ø12/7000 - 2 ks

DESKA d1



27 Ø12 - 2 ks

DESKA d2



VÝPIS SÍTÍ

Č. POL.	DÉLKA [m]	ŠÍŘKA [m]	POČET KS	SÍŤ KARI SZ Ø8/100-Ø8/100
S10	1,30	2,20	2	5,72
S11	1,30	3,00	6	23,40
S12	2,00	2,60	50	260,00
S13	2,00	3,00	8	48,00
S14	2,00	2,70	8	43,20
			m^2	380,32
			kg/m^2	7,90
			kg	3004,5
CELKEM				3004,5 kg

VÝPIS VÝZTUŽE

Č. POL.	D [mm]	DÉLKA [m]	POČET KS.	DÉLKA B500B	
				8	12
11	12	2.54	55		139.70
13	12	1.35	68		91.80
14	12	1.92	30		57.60
24	8	2.86	39	111.54	
25	12	2.20	12		26.40
26	12	9.35	10		93.50
27	12	7.00	4		28.00
28	8	2.58	168	433.44	
29	12	336.00	1		336.00
30	12	1.20	38		45.60
			m'	544.98	818.60
			kg/m'	0.395	0.888
			kg	215.3	726.9
HMOTNOST CELKEM				942.2	

BETON C 30/37 XF4
VÝZTUŽ B500B (R), KARI SÍTĚ (SZ)
krytí výztuže 35mm

VEDOUCÍ PROJEKTANT: Ing. arch. Kamil Mrva
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. A. MATOUŠKOVÁ
Ing. Anežka Matoušková
Mezidolí 1553/10b
736 01 Havířov
Tel: 732 259 333
E-mail: matouskova.anezka@email.cz

INVESTOR MĚSTO KOPŘIVNICE

STAVBA **SCHODY - KD KOPŘIVNICE**
parc.č. 1285/7, 1285/1

ZMĚNA Č.	DATUM	SCHVÁLIL

FORMÁT	6 A4 (A2)
DATUM	KVĚTEN 2023
MĚŘÍTKO	1:50
ÚČEL	DPS

OBSAH D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
2.04 VÝKRES VÝZTUŽE SCHODŮ

Č.KOPIE

Č.VÝKR. **D.1.2.2.04**