



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	STĚNY	STROP
007	PŘEDSÍŇ WC	15,8	BETON. STĚRKA	OMÍTKA, MALBA, KER. OBKLAD V. 550 mm	SDK PODHLED
008	WC BEZBARIÉROVÉ	4,2	BETON. STĚRKA	OMÍTKA, MALBA, KER. OBKLAD V. 2000mm	SDK PODHLED
009	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,7	BETON. STĚRKA	OMÍTKA, MALBA, KER. OBKLAD V. 2000mm	SDK PODHLED
007a	WC ŽENY	7,9	BETON. STĚRKA	OMÍTKA, MALBA, KER. OBKLAD V. 2000mm	SDK PODHLED
007b	WC MUŽI	9,4	BETON. STĚRKA	OMÍTKA, MALBA, KER. OBKLAD V. 2000mm	SDK PODHLED
015	STÁV. SKLAD	112,3	STÁV. BETONOVÁ	OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA
Plocha celkem		151.30			

LEGENDA HMOT

- Stávající zděné konstrukce
- Stávající ŽB konstrukce
- Nové zdivo z pórobetonových tvárnic tl. 200 mm
- Nové zdivo z pórobetonových tvárnic tl. 150 mm
- Dozdívka otvoru pórobetonovými tvárnicemi tl. 300 mm

POZNÁMKA

- POZN. 1 ... SDK PŘEDSTĚNA DO V. 1500 mm
- NAD UMYVADLY V M.Č. 007 BUDE DO ZDI ZABUDOVANÉ ZRCADLO VELIKOSTI 4000x1400mm, 1000mm NAD PODLAHOU, LEPENÉ LEPIDLEM NA ZRCADLA VČ. PODKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE, ROZMĚR OVĚŘIT NA STAVBĚ
- BEZBARIÉROVÉ WC NUTNO PROVÉST DLE VYHLÁŠKY Č. 398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
- VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ

VP ... PODLAHOVÁ VPUST - SOUČÁST ROZPOČTU ZTI

○ ... STOJÁNKOVÝ DÁVKOVAČ MÝDLA BEZDOTYKOVÝ - 5/P

PROSTUPY VZT

- PVZT1 ... Ø270, OSA +2,71
- PVZT2 ... Ø120, OSA +2,79
- PVZT3 ... Ø220, OSA +2,79
- PVZT4 ... Ø180, OSA +2,79

0,000= stávající podlaha 1.NP	
Zhotovitel:	Atelier POD VĚŽÍ, 776491439, koblizka@atelierpodvezi.cz, IČ 05489008
Vypracoval:	Ing. Kateřina Rojíčková
Zodp.proj:	Ing. Roman Vojtíšek, ČKAIT 1104364
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 74221 Kopřivnice
Stavba:	k.ú, p.č.: Kopřivnice, 1285/7
	Vestavba veřejného WC v kulturním domě, Kopřivnice
	Datum: 03/2024 St: DSP + DPS
Měřítko: 1:50 Formát: A2	