



PŮDORYS ZÁKLADŮ - NOVÝ STAV
M1:50

ZŠ NÁMĚSTÍ BUDOVA A
(NENÍ SOUČÁSTÍ TOHOTO DÍLA)



LEGENDA BAREVNÉHO ZNAČENÍ



OBECNÉ POŽADAVKY:

- PROSTUPY KONSTRUKCI PRO VEDENÍ VZT, ZTI, UT, ELEKTROINSTALACÍ, SLABOPROUDU ZAJISTI STAVBA. V MÍSTĚ PŘECHODU MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEKY JE NUTNÉ ŘÍDIT SE POKYNY DLE PBR A TŽ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ. NUTNÁ KOORDINACE MEZI PROFESÍMI A STAVBOU, TAK I PROFESÍMI MEZI SEBOU.
- VEŠKERÉ HLUBKY ZÁKLADŮ VYCHÁZÍ Z PŮVODNÍ PD PŘÍSTAVBA ZDS - KOPŘIVNICE Z ROKU 1976 POSKYTNUTÉ INVESTOREM. SONDY ZÁKLADŮ NEBYLY PROVEDENY. V PŘÍPADĚ ŽE BUDOU ZJIŠTĚNY ODCHYLKY V POROVNÁNÍ S PD ZHOTOVITEL STAVBY PROVEDE SONDY TĚCHTO ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ.
- VEŠKERÉ PRVKY VE STŘEŠNÍ KONSTRUKCI BUDOU KOTROVĚNÝ A OPRAVOVÁNY MANŽETAMI
- VEŠKERÉ ROZMĚRY KONSTRUKCÍ A SCHÉMAT VÝROBKŮ JSOU VE SKLADBNÝCH ROZMĚRECH. PŘED VÝROBOU VÝROBKŮ JE NUTNÉ ZAMĚRIT KONSTRUKCE, DO KTERÝCH SE TYTO VÝROBKY OSAZUJÍ
- VEŠKERÉ VÝROBKY A MATERIÁL Y ZABUDOVÁNE DODAVATELEM DO STAVBY MUSÍ BÝT I. JAKOSTI, COŽ BUDE DOKLADOVÁNO SPOLEČNĚ S CERTIFIKÁTY A PROHLÁŠENÍM O SHODĚ DOLOŽENO V PŘEDSTÍHU PŘED JEJICH ZABUDOVÁNÍM
- POŽÁRNÍ ODOLNOSTI NOSNÝCH OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOU DODRŽENY DLE POŽADAVKŮ PBR
- PROJEKTANT PŘI NÁVRHU, VÝPOČTU A VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PŘEDPOKLÁDÁ, ŽE STAVBA BUDE PROVÁDĚNA DLE PLATNÝCH NŮREM ČSN, NEDODRŽENÍM PLATNÝCH NŮREM PŘI PROVÁZENÍ ZNAMENÁ, ŽE STAVBA NEMÍ PROVÁDĚNA V SOULADU S TOUTO DOKUMENTACÍ. PŘI NEDODRŽENÍ VŠECH PLATNÝCH NŮREM, PROJEKTANT NEBERE ZA TAKTO ZHOTOVENOU STAVBU ŽÁRUKU
- TEXTOVÁ ČÁST JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. PŘI PROJEKTOVÁNÍ DALŠÍCH STUPŮ, STEJNĚ JAKO PŘI PLÁNOVÁNÍ PRACÍ NA STAVBĚ JE NUTNÉ BRÁT NA ZRETEL NEJEN VÝKRESOVOU, ALE TAKÉ TEXTOVOU ČÁST
- TATO DOKUMENTACE JE DÍLEŠNÍM VLASTNICTVÍM CHRÁNĚNÝM PLATNÝMI ZÁKONY. NESMÍ BÝT BEZ PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU AUTORA KOPÍROVÁNA, ROZMNOŽOVÁNA, UPRAVOVÁNA A ZPŘÍSTUPNĚNA JINÝM FYZICKÝM NEBO PRÁVNICKÝM SUBJEKTŮM ČI JINAK ZNEUŽÍVÁNA. DOKUMENTACE NESMÍ BÝT ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ BEZ PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU AUTORA MODIFIKOVÁNA NEBO POUŽITA CELÁ NEBO JEJÍ ČÁST K VYTVOŘENÍ JINÉ DOKUMENTACE PRO STAVBU.
- VEŠKERÉ POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ BÝT V SOULADU S POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍM ŘEŠENÍM STAVBY.
- TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO ÚČELY STAVEBNÍHO POVOLENÍ, NA TUTO DOKUMENTACÍ MUSÍ NÁVAZOVAL DOKUMENTACE PRO PROVÁZENÍ STAVBY A VÝROBNÍ DOKUMENTACE ZHOTOVITEL STAVBY !!!!

S0.01

LAPLAN

Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty - projektová dokumentace - III

Název stavby
k.ú. Kopřivnice, parc. č. 1947/1, 1949, Husova 340/2, 74221 Kopřivnice
Město
Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 74221 Kopřivnice

S0.01 - bytový dům, rampa (vč. opěrných zdí)

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

Číslo dokumentace

dur+isp

Stupeň dokumentace

NS_Půdorys základů 1:50 (1155,00 x 594,00 MM)

13 00 23.1.2024 mm 07_2302

Ing. Marián Varjú

Projektant HP

Ing. Radek, Jachan

Vypracoval

Ing. Filip Vacek

Ověřovatel projektant

1:50

1:50

23.1.2024

mm

07_2302