



SPÁROŘEZ DLAŽBY

LEGENDA DLAŽBY

05 NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA PODLAH RAKO CEMENTO 60X60mm,
SPÁRY MEZI DLAŽBOU 3 mm

LEGENDA OZNAČENÍ

↑ POČÁTEK A SMĚR POKLÁDKY DLAŽBY

SOKL ZE STEJNÉHO MATERIÁLU JAKO DLAŽBA - VÝŠKA SOKLU 80mm

V DLAŽBĚ BUDOU UMÍSTĚNY TENKÉ DILATAČNÍ LIŠTY V POLÍCH CCA.
6X6m (POSTUPOVAT DLE DODAVATELE/ VÝROBCE OBKLADŮ)
NAPŘ. SCHÜTLER-DILEX-MOP

LEGENDA SPÁROVACÍ HMOTY

KERAMIZOVANÁ SPÁROVACÍ HMOTA SE ZVÝŠENOU ZPRACOVATELNOSTÍ
A OMYVATELNOSTÍ, BAKTERIOSTATICKÁ A FUNGISTICKÁ, NEPROPUSTNÁ
A ODOBNÁ VŮČI SKVRNÁM

PRO DLAŽBU V BARVĚ ODPOVÍDAJÍCÍ CCA. RAL 9006
NAPŘ. KERAKOLL - FUGALITE ECO - 03 PERLOWOSZARY

PRO OBKLAD V BARVĚ ODPOVÍDAJÍCÍ CCA. RAL9010
NAPŘ. KERAKOLL - FUGALITE ECO - 01 BIANCO

POZNÁMKA

DILATAČNÍ LIŠTY JSOU NAVRŽENY POUZE ORIENTAČNĚ, PŘED REALIZACÍ JE NUTNÉ
DBÁT HODNOT Doporučených výrobcem dle zvoleného dodavatele
před provedením dlažeb a obkladů zhotovitel provede přeměření
místností a v případě odchylek skutečného provedení od kladecských
plánů vyznačí odchylky a dopady do spárořezů. obdobně budou
zhotovitelem vyznačeny odchylky od kladecských plánů vzhledem ke
kalibraci definitivně vybraného typu dlažby. v případě změn oproti
výkresu spárořezů odsouhlasit změny architektem.
dodavatel musí zajistit přesné rozměry obkladů a dlažby umožňující
kladení s tří milimetrovou spárou (dle architektonického záměru)
u podkladní vrstvy obkladů a dlažby musí být dodržena rovinnost
vedená výrobcem.
v případě použití odlišných výrobků oproti realizační dokumentaci
budou tyto jiné výrobky předloženy architektovi a odpovědnému
projektantovi k odsouhlasení.

TECHNICKÁ ZPRÁVA A OSTATNÍ VÝKRESY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ
DOKUMENTACE
DOKUMENTACI JE NUTNO ZHOTOVITELEM KOORDINOVAT S DOKUMENTACÍ
OSTATNÍCH PROFESÍ
PROSTUPY PRO TECHNOLOGIE BUDOU PŘEDLOŽENY DLE VÝKRESŮ PŘÍSLUŠNÝCH
PROFESÍ

NÁZEV AKCE : MUZEM FOJTSTVÍ, KOPŘIVNICE Č.P.1 OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ V 1.PP		
STUPEŇ : DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ	ING. ARCH. JIŘÍ HUŠKE ŠMERALOVA 715 742 58 Příbor IČO: 73934348	
INVESTOR : MĚSTO KOPŘIVNICE		
ADRESA: Záhumenní 1/25, 742 21 Kopřivnice		
PARCELA: 945 v k. ú. Kopřivnice		
VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. JIŘÍ HUŠKE		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. ARCH. JIŘÍ HUŠKE		
VYPRACOVAL /A /: ING. ARCH. RENATA ŠABLATUROVÁ		
DATUM: KVĚTEN 2024		
ČÁST: D. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST	ČKA: 04632	
Č.V.: NÁZEV VÝKRESU: D.1.1.5 SPÁROŘEZ DLAŽBY	MĚŘÍTKO: 1:50	PARÉ: