

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 01 ze dne 26.07.2018 v souladu s ust. § 98 odst. 1, 3 a 4 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění k veřejné zakázce „Dodávka interiéru II“

Na základě žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „vysvětlení ZD“) doručené dne 19.7.2018, tj. v zákonem stanoveném termínu před uplynutím lhůty pro podání nabídek, zadavatel Město Kopřivnice zveřejňuje vysvětlení ZD k výše uvedené veřejné zakázce včetně přesného znění žádosti dodavatele v souladu zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“):

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 1:

Uchazeč se domnívá, že v zadávací dokumentaci není přiložená kompletní projektová dokumentace. V dokumentu „Příloha 7.1 Rozpočet KC_dodávka interiéru II“ jsou položky odkazující na výkresovou dokumentaci (viz níže), ale výkresy nejsou dohledatelné.

1.09	MÍSTNOST PRO KLIENTY	LP 2	polohovací lůžko "domek"	Podrobně viz výkresová dokumentace	1	ks
1.13	MÍSTNOST PRO KLIENTY	SKS 1.13	skříňová sestava vč.montáže	Podrobně viz výkresová dokumentace	1	ks
1.16	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	SKS 1.16	skříňová sestava 1.16	390x30 cm, v=45 cm, zavěšená skříňka uzamykatelné dvířka. Podrobně viz. výkresová dokumentace	1	
1.17	KUCHYNĚ	KS 1.17	kuchyňská sestava - nábytek	Podrobně viz. výkresová dokumentace	1	
1.19	MÍSTNOST PRO KLIENTY	SKS 1.19	skříňová sestava vč.montáže	Podrobně viz. výkresová dokumentace	1	
2.04	DEBATNÍ KLUB	ŠD 2	skříňka šatní dětská	104x50 cm, v=120 pro 4 děti s úložným prostorem pro boty a svršky, háčky k zavěšení bund, kabátů podrobně viz výkresová dokumentace	3	ks

Žádáme zadavatele o doplnění výkresové dokumentace.

Vysvětlení ZD č. 1:

Výkresová dokumentace je zveřejněna pod čísly výkresů: IN9, IN12, IN16, IN17, IN19 v příloze 6.1 PD část KC 3 a IN28 v příloze 6.1 PD část KC 4 zadávací dokumentace.

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 2:

V dokumentu „Příloha 7.1 Rozpočet KC_dodávka interiéru II“ jsou požadované koberce a tapety s uvedenými rozměry. Ze zadání však není patrné, jaké technické specifikace mají dané koberce splňovat.

1.11	SNOEZELEN	160	Travní koberec		24	m2
1.13	MÍSTNOST PRO KLIENTY	KO 1.13	koberec	2,92 x 2,4 m	7,3	m2
1.19	MÍSTNOST PRO KLIENTY	KO 1.19	koberec	2,575x3,90 cm	10,4	m2
1.21	KANCELÁŘ - VEDOUCÍ	KO 1.21	koberec	2,25x3,96 m	9,2	
2.04	DEBATNÍ KLUB	KO 2.04	koberec	3,8x5,5, s ukončovací lištou 4m	21	m2
2.24	KNIHOVNA	KO 2.24	koberec solitérní	cca 180x135 - 210x180cm	1	ks

1.01	CHODBA	TAPETA	tapeta na 30m2	10x0,52 m	6	bal.
1.15	KANCELÁŘ	TAPETA	tapeta na 8 m2	10x0,52 m	2	bal.

Žádáme zadavatele o doplnění požadovaných parametrů u koberců týkajících se zátěže, délky vlasu, barevnosti a u tapet barevnost a dekor.

Vysvětlení ZD č. 2:

Dekory a barevnost tapet stejné/příp. obdobné těm, co jsou znázorněny ve 3D vizualizacích v PD interiéru – přesný barevný odstín bude upřesněn dle vzorníku předloženého dodavatelem.

Barevnost koberců viz. 3D vizualizace v PD interiéru – přesný barevný odstín bude upřesněn dle vzorníku předloženého dodavatelem.

1.11	SNOEZELEN	160	Travní koberec	Měkký koberec vhodný pro relaxaci a ležení přímo na koberci, barva zelená (tráva) , výška vlasu cca 5mm (bude upřesněno dle vzorníku dodavatele)		24	m2
1.13	MÍSTNOST PRO KLIENTY	KO 1.13	koberec	Měkký koberec vhodný pro relaxaci a ležení přímo na koberci, barva zelená (tráva) , viz PD, 3D vizualizace výkr.č.: IN.12, výška vlasu cca 5mm (bude upřesněno dle vzorníku dodavatele)	2,92 x 2,4 m	7,3	m2
1.19	MÍSTNOST PRO KLIENTY	KO 1.19	koberec	Měkký koberec vhodný pro relaxaci a ležení přímo na koberci, barva béžová (příp.stř.šedá) , viz PD, 3D vizualizace výkr.č.: IN.18, výška vlasu cca 5mm (bude upřesněno dle vzorníku dodavatele)	2,575x3,90 cm	10,4	m2
1.21	KANCELÁŘ - VEDOUCÍ	KO 1.21	koberec	Zátěžový koberec , barva stř.šedá viz PD, 3D vizualizace výkr.č.: IN.20, rozměr na míru ke stěnám, výška vlasu min. 3mm , (bude upřesněno dle vzorníku dodavatele)	2,25x3,96 m	9,2	
2.04	DEBATNÍ KLUB	KO 2.04	koberec	Zátěžový koberec , barva stř.šedá viz PD, 3D vizualizace výkr.č.: IN.28, rozměr na míru ke stěnám, výška vlasu min. 3mm , (bude upřesněno dle vzorníku dodavatele)	3,8x5,5, s ukončovací lištou 4m	21	m2
2.24	KNIHOVNA	KO 2.24	koberec solitérní	Měkký solitérní koberec vhodný i pro sezení dětí předškolního věku přímo na koberci. Vysoký vlas, výška vlasu cca 10 mm, barva zelená (tráva) viz PD, 3D vizualizace výkr.č.: IN.32, (bude upřesněno dle vzorníku dodavatele)	cca 180x135 - 210x180cm	1	ks
1.01	CHODBA	TAPETA	tapeta na 30m2	Stř.šedý odstín, jemná dekor lístky, květiny, větve viz PD,	10x0,52 m	6	bal.

				3D vizualizace výkr.č.: IN.3 (bude upřesněno dle vzorníku dodavatele)			
1.15	KANCELÁŘ	TAPETA	tapeta na 8 m2	Stř.šedá až černá – dekor rámečky viz. PD, 3D vizualizace výkr.č.: IN.13 (bude upřesněno dle vzorníku dodavatele) příp. může být použito stejného dekoru jako v chodbě 1.01	10x0,52 m	2	bal.

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 3:

Stropní zvedací systémy a baldachýn se kotví do stropu. Jelikož všechny typy stropní konstrukce nejsou vhodné pro kotvení těchto prvků, potřebujeme znát skladbu stropní konstrukce.

Žádáme zadavatele o upřesnění stropní konstrukce.

Vysvětlení ZD č. 3:

Jedná se o železobetonový dutinový panel.

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 4:

V dokumentu „Příloha 7.1 Rozpočet KC_dodávka interiéru II“ je požadován dvakrát stropní zvedák a jednou zvedák mobilní. Předpokládáme, že stropní systém má pokrýt maximální plochu místnosti. Pro zvedáky existují různé typy a velikosti závěsů, které nejsou v zadání specifikovány.

Typy závěsů pro zvedací systém jsou například:

- Závěs pro nácvik chůze
- Závěs pro koupání a sprchování
- Závěs na toaletu
- Závěs na zvedání klienta z podlahy
- Závěs na zvednutí a držení
- a další.....

Žádáme zadavatele o specifikování požadovaných závěsů a počet velikostí každého typu závěsu.

V dokumentu „Příloha 7.1 Rozpočet KC_dodávka interiéru II“ je požadován vybavení místnosti SNOEZELEN, které potřebujeme pro správné nacenění doplnit.

Vysvětlení ZD č. 4:

mobilní zvedák: vak pro přesun z podlahy, lůžka a vozíku tj. s podpěrou celého těla a hlavy a vak pro nácvik chůze (s možností uchycení přenášeného pomocí závěsu, plachetky či vaku nebo vesty v nastavitelné velikosti nebo v různých jednotlivých velikostech), rozjezd a dojezd postupný tzv. soft start/stop, nosnost alespoň 200 – 250 kg, snadná obsluha.

zvedák stropní umístěný v koupelně a WC m. č. 1.07: vak pro WC, který umožňuje přístup pro výkon toalety a hygieny jak na WC, tak i ve sprše (tzn. s odhalením intimních partií), s nosností 200 až 250 kg, dále pak vak pro výkon hygieny na lůžku - tj. vak s podpěrou celého těla a hlavy, nosnost taktéž 200 až 250 kg, soft start/stop, nouzové spuštění a zastavení pro případ potřeby.

zvedák stropní umístěný v m. č. 1.11 snoezelen - vak pro přesun z podlahy, lůžka a vozíku s podpěrou celého těla a hlavy, dále vak pro nácvik chůze v nastavitelné velikosti nebo v různých jednotlivých velikostech např. M a XL.

Příkladový obrázek:



Baldachýn	4195x6300
Závěsy	12m
Optická vlákna terapeutická vč. zapojení	1
Optická vlákna v závěsu 3m/ 200ks vč. zapojení	1
Zrcadlová stěna rohová	200x160 dvakrát
Vodní matrac s podiem k vodnímu sloupu	1
Trám k houpačce	1

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 5:

U položky závěs je uvedeno 12m. Závěs má být v jednom kusu nebo rozdělen na více dílů korespondující s výškou místnosti (například 6x dvoumetrový díl)?

Vysvětlení ZD č. 5:

Obecně v objektu budou lehké závěsy, provedeny z menších kusů šíře např. 150 cm, na plnou výšku místnosti (viz 3D vizualizace v PD interiéru). Výjimkou je místnost 1.11 – Snoezelen – závěsy speciální, zatemňovací s vysokou hustotou vlákna (s trojitou strukturou pro dokonalé zajištění nepropustnosti světla). Ze stejných důvodů musí být v kuse, a to na každém okně tzn. 2 ks závěsů š=6m (máme tam 2 okna) na plnou výšku místnosti.

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 6:

Jakým způsobem bude závěs pověšen na konzoly (klipsy, oka v závěsu...)?

Vysvětlení ZD č. 6:

Obečně jsou závěsy v objektu uvažovány jako lehké pro změkčení prostoru místností a zlepšení akustiky. Mohou být pověšeny na kovových tyčích a konzolách šedé (stříbrné) barvy za kovové klipsy ve stříbrné barvě, příp. přímo textilními oky.

V místnosti 1.11 – Snoezelen – závěsy kotvit co nejvíce u stropu, nejlépe systém s minimálním průnikem světla, ušít tunel v látce a v celé délce bude nasunut na kovovou tyč, a současně poutka, aby krytí bylo až ke stropu. Nad tunelem 2 cm proužek.

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 7:

Optická vlákna mají být uspořádána v rohovém, kruhovém nebo provedení na liště?

Vysvětlení ZD č. 7:

Jedná se o kruhový závěs s designovým provedením.

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 8:

Jaké rozměry má mít vodní matrace a podia?

Vysvětlení ZD č. 8:

vodní lůžko šířka vodní plochy 80 cm v pevném rámu do celkové šíře 100 cm tak, aby z každé strany kolem vodní plochy byla pevná plocha 10 cm, celková délka vodního lůžka je 200 cm, celková výška vodního lůžka je 54 cm včetně koleček, které jsou součástí vodního lůžka. Podium v rohu místnosti u vodního lůžka o rozměrech 100x100 x 54cm včetně koleček a s úložným prostorem. Podium 3/4kruh s úložným prostorem o průměru kruhu 160 cm a výšce 54 cm včetně koleček. Kolečka jsou s kovovým tělem a gumovým kolečkem s kovovou brzdou.

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 9:

Kde bude umístěn trám k houpačce v rámci místnosti (v rohu, pře celou šířku místnosti)?

Vysvětlení ZD č. 9:

Trám k houpačce umístit do rohu.

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 10:

Je možné zrcadlovou stěnu lepit přímo na zeď nebo je nutná pevná dřevotřísková podložka?

Vysvětlení ZD č. 10:

Možno lepit na zeď.

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 11:

V dokumentu „Příloha 7.1 Rozpočet KC_dodávka interiéru II“ je požadované křeslo pro klienty. U křesla nejsou uvedené požadavky na další případné příslušenství.

1.13	MÍSTNOST PRO KLIENTY	KP 1	křeslo polohovací	dřevěný rám, polstrovaný sedák	2	ks
------	----------------------	------	-------------------	--------------------------------	---	----

Možné příslušenství:

- Opěrák jednoduchý
- Opěrák s opěrkami hlavy
- Pevný opěrák
- Polohovatelný opěrák sedícím
- Polohovatelná podnožka sedícím
- Polohovatelný opěrák obsluhou
- Polohovatelná podnožka obsluhou
- Kolečka s brzdou
- Kolečka s brzdou s větším průměrem pro lepší manipulaci mimo budovu
- Směrové kolo s pružinou 1x
- Stupačka s protiskluzovou vrstvou
- Madlo pro vedení křesla
- Pevná područka
- Výškově stavitelná područka
- Čalouněné područky
- Podhlavník
- Jídelní deska
- Odkládací deska otočná
- Čalouněné područky s odkládací kapsou

Žádáme zadavatele o upřesnění požadovaného příslušenství pro křeslo pro klienty.

Vysvětlení ZD č. 11:

Upřesnění příslušenství:

- Opěrák s opěrkami hlavy
- Polohovatelný opěrák obsluhou
- Polohovatelná podnožka obsluhou
- Kolečka s brzdou s větším průměrem pro lepší manipulaci mimo budovu
- Madlo pro vedení křesla
- Výškově stavitelná područka
- Podhlavník

Příkladový obrázek:



Zadavatel upřesňuje a připomíná, že všechny přílohy tohoto vysvětlení obsahující soubory a informace v nich obsažené v relevantních částech **doplňují resp. nahrazují** dosavadní relevantní části zadávací dokumentace; **dodavatelé tudíž použijí pro zpracování nabídky zadávací dokumentaci doplněnou resp. upravenou ve znění tohoto vysvětlení.**

S ohledem na změnu zadávací dokumentace obsažené ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 01 prodlužuje v souladu s ust. § 99 odst. 2 zákona lhůtu pro podání nabídek o 4 pracovní dny a v souladu s ust. § 98 odst. 4 zákona lhůtu pro podání nabídek o 2 pracovní dny, celkem tedy o 6 pracovních dní.

Nová lhůta pro podání nabídek (bod 4.3 Výzvy a bod 6.3 ZD): **10. 8. 2018 v 10:00 hod.**
Nová lhůta pro otevírání obálek **pro 1. část VZ** (bod 6.6 ZD): **10. 8. 2018 v 10:10 hod.**
Nová lhůta pro otevírání obálek **pro 2. část VZ** (bod 6.6 ZD): **10. 8. 2018 v 10:20 hod.**

Ostatní skutečnosti vztahující se k podávání žádostí o vysvětlení ZD, podávání nabídek a otevírání obálek uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změny.

vz. Daša Králíčková

Ing. Libor Chlopčík
jednatel společnosti Výběrovka, s.r.o.
společnost pověřená výkonem
zadavatelských činností