



LEGENDA ČAR:

- POTRUBÍ VÝTLAČNÉ - VEDENO PO STĚNĚ
MATERIÁL PP-RCT - SPOJOVANÝ POLYFÚZNÍM SVÁŘENÍM
- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ
MATERIÁL PVC - SPOJOVANÝ HRDLY

POZNÁMKA:

Provoz havarijního čerpadla bude řízen záplavovým čidlem (viz část MaR). Výtlační potrubí z čerpadla bude napojeno do kanalizace a napojení utěsněno proti zápachu.
V rozvaděči pro závlahu bude umístěna MaR pro napouštění pitné vody do akumulční nádrže. Sílová část závlahového čerpadla a MaR dopouštění bude elektricky propojena s čerpadlovou šachtou dešťové vody.

±0.00 = 369,77

Pokud je v projektové dokumentaci uveden obchodní název výrobku, jedná se pouze o informativní charakter nikoliv o požadavek.
Tento výrobek může být zaměněn za jakýkoliv jiný, při splnění minimálních technických a fyzikálních vlastností uvedeného výrobku.

00	Dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby	01. 2025	
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

Generální projektant <div></div> CODE, s.r.o. Computer Design IČO 492 86 960			PARDUBICE Pardubice, Na Vrtálně 84 tel. 466 053 111, fax 466 053 125			Zpracovatel části Ing. Petr Kulička Autorizovaný technik vytápění, vzduchotechnika Záměl 147, 517 43 Potštejn		
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	2024 / 008 / 600			
Ing. Petr Kulička	Ing. Petr Kulička		Ing. Jiří Sochůrek	POČET FORMÁTŮ	2x A4			
				DATUM	01. 2025			
OBJEDNATEL	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice			MĚŘÍTKO	1:50			
KOPŘIVNICE REKONSTRUKCE LETNÍHO KOUPALIŠTĚ SO 03 : Bazény a ostatní objekty v areálu				JMÉNO SOUBORU				
							
				STUPEŇ PROJ.	DSP + DPS			
45 : ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE				ČÍS.KOPIE	ČÁST	ČÍS.PŘÍL.		
STROJOVNA 2 - KANALIZACE					D1.03 45.04			