



SKLADBY KONSTRUKCÍ | NAVRHOVANÉ

S15 - Terazzo podlaha - repasováno

Jednokomponentní akrylátový nátěr na vodní bázi určený k ochraně cementových podlah a terazza
Terazzová mazanina - celoplošně vybrouseno dle míry poškození a opotřebení podlahy
+ Praskliny a díry vyplněny epoxidovou případně polymercementovou opravnou hmotou
+ Vyplavení kameniva repasováno tenkou vrstvou teracové opravné hmoty (10% plochy)

50 mm

Podkladní betonová mazanina
Nosná konstrukce

100 mm
- mm

POZNÁMKY

Před zahájením dodávky do výroby je nutno ověřit na místě rozměry skutečného provedení stavby pro každý prvek

Veškeré stavební práce je třeba provádět v souladu s platnými technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN.
V průběhu realizace stavby je nutno respektovat platné požární bezpečnostní a hygienické předpisy, týkající se ochrany zdraví při práci

Tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci dodavatele. Dodavatel je povinen zajistit zpracování dodavatelské - výrobní dokumentace včetně
dopracování řešení detailů. Výrobní dokumentaci je dodavatel povinen zajistit před vlastní realizací a odsouhlasit s autory projektové dokumentace.
Dodavatel je povinen předložit dokumentaci k odsouhlasení s dostatečným časovým předstihem tak, aby doba nutná pro prostudování a doba nutná
pro zapracování korektur nekolidovala s plánem výroby.

0,000 = 329,500 m.n.m. | BpV, S-JTSK

VYPRACOVAL	Ing. et Ing. arch. Pavel Gebauer Ing. arch. Marko Kubovič	INVESTOR	Město Kopřivnice
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. et Ing. arch. Jakub Mikel	Štefánikova 1163/12, 74221 Kopřivnice	

ZAKÁZKA	Rekonstrukce foyer městského úřadu v Kopřivnici	Katastrální území:	Kopřivnice [669393]
STUPĚŇ	DPS	Parcelní číslo:	1921/1
MĚŘÍTKO	1 : 5	DATUM	03 / 2025

MAJAG.

Malinovského náměstí 4, 602 00 Brno-střed
tel: +420 731 304 461
atelier@majag.cz

ČÁST	Architektonicko-stavební řešení
VÝKRES	Detail zábradlí
Č. VÝKRESU	D.2.1. SO 02

5.01