



LEGENDA

--- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ HROMOSVODU

S1 DRÁŽKOVANÁ KRYTINA NA BEDNĚNÍ S KONTRALATÍ:
- KRYTINA DRÁŽKOVANÁ 0,7 mm
- SEPARAČNÍ MODIF. ASF. PÁS 1,5 mm
- BEDNĚNÍ Z PRKEN 24 mm
- KONTRALATĚ / VĚTR. MEZERA 60 mm
(KONTRALATĚ 120/60, VAR 2x120/30)
- DHV TRÍVRSTVÁ - mm
- KROKEV/ NÁMĚTEK - mm
CELKEM 86 mm

S2 SKLÁDANÁ KRYTINA Z PLECHOVÝCH ŠABLON:
- AL KRYTINA ZE ŠABLON 0,6 mm
- SEPARAČNÍ MODIF. ASF. PÁS 1,5 mm
- BEDNĚNÍ Z PRKEN 24 mm
- KONTRALATĚ / VĚTR. MEZERA 60 mm
(KONTRALATĚ 120/60, VAR 2x120/30)
- DHV TRÍVRSTVÁ - mm
- KROKEV/ NÁMĚTEK - mm
CELKEM 86 mm

S3 DRÁŽKOVANÁ KRYTINA NA KOPULÍCH ARKÝŘE:
- KRYTINA DRÁŽKOVANÁ 0,7 mm
- SEPARAČNÍ MODIF. ASF. PÁS 1,5 mm
- BEDNĚNÍ Z PRKEN 24 mm
- KROKEV/ RAMENÁT - mm
CELKEM 26 mm

POZNÁMKA:
1. VÝKAZ KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - VIZ PŘÍLOHA VÝKAZY.
2. DETAILS PROVEDENÍ - VIZ DETAILS.
3. ZÁCHYTŇÝ SYSTÉM DLE DÍLENSKÉ DOKUMENTACE PODLE PRAVIDEL ZVOLENÉHO VÝROBCE.

VYPRACOVAL	VEDOUČÍ PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	CONSTRUCTUS s.r.o. constructio & sanatio Raškovice 285, 739 04 Raškovice www.constructus.cz IČ: 26847779, DIČ: CZ 26847779	
ING. VÁCLAV JURGA	ING. VÁCLAV JURGA	ING. BLANKA KRÍŽKOVÁ	FORMÁT	06 A4
STAVEBNÍK	MĚSTO KOPŘIVNICE, ŠTEFÁNIKOVA 1163/12, 742 21 KOPŘIVNICE		DATUM	02/2025
MÍSTO	KOPŘIVNICE, SOKOLOVSKÁ 393		STUPĚŇ	DPS
AKCE	OPRAVA STŘECHY NA BUDOVĚ NA ULICI SOKOLOVSKÁ Č.P. 393		ČÍSLO ZAKÁZKY	12/2024
PŘÍLOHA	STŘECHA		MĚŘÍTKO	PŘÍLOHA Č. 1:75 D.1.1.2