

# PRŮVODNÍ ZPRÁVA

## PROJEKT INTERIÉRU – KOMUNITNÍ CENTRUM KOPŘIVNICE, Francouzská 1181



## **OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY:**

### **A/ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:**

### **B/ ÚVOD**

### **C/ INTERIÉR – NÁVRH**

#### **C.1. DENNÍ STACIONÁŘ**

#### **C.2. Klub KAMARÁD**

#### **C.3. Klub KLOKAN**

#### **C.4. Pobočka městské knihovny**

### **D / LOGO NA BUDOVĚ A ORIENTAČNÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉM BUDOVY**

## A/ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

### NÁZEV PROJEKTU:

PROJEKT INTERIÉRU – KOMUNITNÍ CENTRUM Kopřivnice, Francouzská 1181

### PODROBNĚJŠÍ ZADÁNÍ:

návrh typových a atypických interiérových prvků a jejich základní rozměry  
technické řešení volného a vestavěného nábytku  
orientační a informační systém objektu, logo

### MÍSTO:

ul. Francouzská č.p. 1181, Kopřivnice

### INVESTOR: ☐

město KOPŘIVNICE

Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

### AUTOR PROJEKTU: ☐

Ing. Lenka Krhovjáčková

[lenkabures@seznam.cz](mailto:lenkabures@seznam.cz),

tel. 737 382 382 ☐

IČ: 731 27 299,

Libhošť 392, 742 57 LIBHOŠŤ

## B/ ÚVOD

PROJEKT INTERIÉRŮ řeší prostory v dnešním objektu domu dětí a mládeže, bývalých jeslí. Projekt interiéru navazuje na návrh provozního, dispozičního řešení, architektonického ztvárnění a materiálového řešení objektu a je zpracováván souběžně s projektem pro stavební povolení.

Projekt má několik částí. Tuto textovou popisnou část dále grafickou část výkresovou a také tabulkovou část s výčtem prvků a předběžným rozpočtem.

Při návrhu byly dodrženy základní parametry zadání, průběžně probíhaly koordinační schůzky s projektanty zpracovávajícími DSP, s pracovníky města a zástupci organizací užívajících objekt. Podněty byly zapracovány, vyvolané změny byly vzájemně s investorem

a dnešními i budoucími provozovateli sociálních služeb konzultovány a odsouhlaseny.

Při návrhu interiérů byly respektovány požadavky NIS (nábytkářský informační systém). Zejména v oblasti návrhu části denního stacionáře. Viz Příloha č. 1.

### **Přehled výchozích podkladů a podmínek pro návrh rekonstrukce objektu**

Pro vypracování návrhu interiérů objektu bylo použito několika materiálů:

- podmínky návrhu zadavatelem městem Kopřivnice, dnešních provozovatelů a budoucích provozovatelů služeb v objektu, osobní konzultace s provozovateli o provozech jednotlivých částí objektu přímo v řešených prostorech
- výkresové podklady projektu pro stavební povolení byly interaktivně průběžně aktualizovány a zapracovávaly se změny a úpravy
- fotografie stávajícího stavu řešeného objektu.

### **STÁVAJÍCÍ STAV A NYNĚJŠÍ PROVOZ:**

Jedná se o hlavní **nepodsklepenou dvoupodlažní** půdorysně **obdélníkovou** budovu o rozměrech **35,4 x 15 m**. Delší strany jsou orientovány severně a jižně. Hlavní budova je doplněna dvěma přízemními objekty. Všechny tři části jsou zastřešeny **plochými střechami**. Konstrukčně se jedná o skeletovou konstrukci s jasným řádem, rytmem. Obvodové steny jsou bohatě proskleny a vytvářejí **horizontální charakter vzhledu budovy**.

Vstupů do objektu je několik. Hlavní budova má tři vstupy ze západní strany, a další dva vstupy z jižní strany od hřiště v zahradě. Hlavní vstup se nachází na východní straně a to v jedné z doplňkových objektů po dlouhé cestě zahradou.

Budova byla v minulosti využívána jako jesle. Dnes zde fungují tři samostatné organizace plus doplňkové aktivity (např. poradna Renarcon). V celém 1.NP je dnes prostor využíván "**klubem Kamarád**" - nízkoprahové centrum pro mládež ve školním věku. Ve 2.NP hlavní budovy funguje klub pro maminky s dětmi (předškolní věk) "**Klokan**" a v druhé pulce 2.NP je v provozu **pobočka městské knihovny**.

## C/ INTERIÉR – NÁVRH

### NÁVRH z hlediska urbanisticko-architektonického

V budově budou nově fungovat **čtyři organizace**. Stávající **klub Kamarád, klub Klokán** a **pobočka městské knihovny** a nově jsou v objektu vyčleněny prostory pro **denní stacionář**. Po stavebních úpravách bude celý objekt **bezbariérový**. Do objektu je nově navržena realizace **výtahu do 2.NP**.

Provozně je rozdělena budova na čtvrtiny do jednotlivých samostatných provozů. Jednotlivé části jsou rozepsány v následujících oddílech:

#### C.1. DENNÍ STACIONÁŘ

#### C.2. Klub KAMARÁD

#### C.3. Klub KLOKAN

#### C.4. Pobočka městské knihovny

Denní stacionář a Klub KAMARÁD se nacházejí v 1.NP. Knihovna a klub KLOKAN pak najdeme v 2.NP.

### Popis provozu a navrženého nábytku a interiérových prvků:

Koncept návrhu je vytvořit co možná nejvíce neutrální základ ve stavebních prvcích (podlaha, stěny, okna, dveře) a následně dodat nábytek v přírodním dřevěném odstínu. Sedací nábytek je čalouněn – z hlediska praktické údržby – černá eko kůže. Barvy jsou do prostoru dodány na doplncích, závěsech a dekoracích.

Podrobný výčet mobiliáře je uveden v tabulce, viz Příloha č. 2. Zde jsou souhrnné uvedeny typové a atypických interiérových prvků a jejich základní rozměry. Pro přesnější charakteristiku atypických výrobků a vestavěného nábytku je zpracována výkresová část dokumentace s technickým řešením nábytku.

### C.1. DENNÍ STACIONÁŘ

Nejrozsáhlejší část projektu interiéru je vybavení nového denního stacionáře. Před samotným projektem interiéru proběhlo několik studijních návštěv zařízení obdobného typu a konzultace s pracovníky těchto zařízení probíhaly i v průběhu projekční činnosti. Některé specializované části interiéru (např. snoezelen a stropní zvedáky) byly podrobně řešeny odborníky v dané oblasti a zapracovány do výsledného návrhu.

V 1.NP bude provozován **DENNÍ STACIONÁŘ**. Kapacitně je zde uvažováno o službě pro 10-12 klientů se středně těžkým až těžkým postižením, půjde jak o klienty imobilní, tak klienty fyzicky pohyblivé. Příslušný personál pro zajištění provozu bude tvořit cca 5-6 pracovníků.

#### **Klienti**

Vstup do stacionáře pro klienty je od západu z rozšířené zpevněné plochy. Vstupem je kryt lehkým zastřešením. Toto zastřešení zajišťuje pohodlný výstup a nástup z vozidel, zejména v nevlídném deštivém počasí.

Ve vstupním prostoru bude na podlaze osazena čistící zóna – očista obuvi a kol vozíků. Je zde myšleno rovněž na informační tabuli pro doprovod klientů a na sezení v době čekání na klienty.

Od vstupních dveří klienti vcházejí do šaten, kde se nachází uzamykatelné šatní skříně pro jednotlivých klientů. Skříně jsou vysoké max.150 cm – dostupnost i pro imobilní klienty (viz příloha č.1). Dále jsou zde odkládací plochy a stoličky. Pro imobilní klienty budou v šatnách výškově nastavitelná lůžka, která umožní doprovodu asistovat při převlékání klientů. Stěny za výškově nastavitelnými lůžky budou opatřeny omyvatelným obložením (např. PVC stěnové s dekorem). Další doplňky: zrcadlo a nástěnný věšák příp. další drobné vybavení charakteru: odpadkový koš a stojan na deštníky. Následně klienti vycházejí druhými dveřmi a už se pohybují v čistém provozu v prostorách.

Hlavní **společenská místnost / jídelna** navazuje na vstupní prostor a klienti do něj logicky vstupují od šaten. Čtvercové stoly jsou doplněny vždy čtyřmi jídelními **stohovatelnými židlemi**. Ty lze odsadit bokem a imobilní klient může pobývat u stolu přímo na svém vozíku. V prostoru je myšleno i na tabuli sloužící pro komunikaci pomocí obrázků, piktogramů... nebo ke sdílení společných okamžiků na vystavených fotografiích..

Ve společenské místnosti je navrženo umístění dataprojektoru zavěšeného ze stropu a bude umožněno promítání na mechanicky spouštěné plátno. Pod projekční plochou se nachází zavěšená sestava uzamykatelných skříní, kde klienti mohou mít své osobní věci (např. hrnek na čaj, kávu, osobní příbor, ..)

Součástí místnosti je **cvičná kuchyň** pro klienty k nácviku sebeobsluhy. Kuchyň je vsazena do niky a lze ji pomocí posuvných dveří uzavřít, čímž vznikne čistý společenský prostor. Při návrhu byly respektovány požadavky NIS (nábytkářský informační systém viz příloha č.1) na řešení kuchyně jak v uspořádání plošném, tak výškovém. Cvičná kuchyň byla navržena univerzálně pro práci všech klientů. Navržené technologie usnadní užívání



kuchyně i imobilním klientům. Např. systém snížení horních skříněk do úrovně o cca 30 cm níže. Dnes jsou na trhu jak elektricky tak mechanicky ovládané mechanismy a ovládání spotřebičů a světel tlačítky na čele kuchyně po pracovní desku... případně dálkovými ovladači (osvětlení). Pod pracovní deskou jsou umístěny dva pojezdové šuplíkové kontejnery, které v případě užívání kuchyně imobilním klientem vysuneme z podprostoru, a klient může pohodlně zajet vozíkem pod pracovní desku.



*Na obrázcích jsou příklady mechanismů pro přiblížení obsahu horních skříněk blíže imobilnímu klientovi*

**Místnosti klientů:** V objektu jsou navrženy místnosti pro práci s klienty. Místnosti jsou celkem čtyři pracovní a jedna relaxační-senzorická – Snoezelen. Každá místnost je individuálně navržena, některé jsou menší pro 2 klienty, větší jsou navrženy pro 4 klienty.

V každé z místností je **pracovní místo pracovníka** (pracovní stůl, kontejner, nástěnná tabule a skříňová sestava-úložné prostory).

**Pracovní místa klientů** jsou vybavena speciálními výškově stavitelnými stoly s obloukovým vykrojením vhodné i pro imobilní klienty, kdy lze sezení na židli nahradit přímo zajetím invalidního vozíku. U pracovních míst klientů je na vždy umístěna **obkladová deska**. Deska je kotvena přímo do přilehlé stěny a pracovní stoly k ní přiléhají. Tato deska má funkci ochrany zdi před poškozením. Možná je volba povrchu desky: ponechat čistě v původním laminu, tabulová barva, magnetická barva nebo nejčastěji používaný je koberec (možnost aplikace alternativní obrázkové komunikace pomocí obrázků, denního režimu... uchycených např. magnety, samolepící suché zipy).



*Na obrázcích jsou příklady použití komunikačních obrázků na stěnách*

Nezbytnou součástí každé místnosti pro klienty je **relaxační koutek**. Tyto relaxační zóny se liší. Některé místnosti jsou vybaveny polohovacími lůžky, jiné polohovacími křesly, někde bude relaxační polohovací vak, či jen standardní rozkládací sedačka, jinde houpací křeslo nebo soukromý „domeček“ při potřebě klienta „být o samotě“. Ten byl navržen speciálně pro individuální relaxaci klientů. Trámková konstrukce nese polohovací rošt s matrací. K vytvoření soukromí je možné do dřevěného rámu kotvit lanka/ závěsovou tyč nebo kotvit žaluzie, případně aplikovat látkové stěny pomocí suchých zipů. V prostoru uvnitř „domečku“ lze mít led osvětlení. Pod polohovacím lůžkem je navržen pojízdný výsuvný šuplík k uskladnění dek, vibrační podložky, osvětlení a jiných relaxačních pomůcek. Návrh tohoto prostoru vychází z osobní zkušenosti např. s dětmi s PAS.



V každé místnosti klientů nebo v její blízkosti je navrženo **umyvadlo** doplněné o nezbytné příslušenství (naklápěcí zrcadlo, věšák na ručníky, držák nádoby na mýdlo, odpadkový koš)

### Snoezelen:

K cílené relaxaci klientů a jejich stimulaci je navržena specialisty senzorická místnost Snoezelen. Na podlaze bude položen koberec v klidném přírodním odstínu – podle tématu místnosti (příroda, vodní svět,...) Místnost je kvůli množství prvků vybavena větším množstvím el. zásuvek. V této místnosti je uvažováno se **stropním mobilním zvedákem**, který umožní pracovníkům snadno přesouvat imobilní klienty od jednoho stanoviště ke druhému. Výčet navrhovaných terapeutických prvků a vybavení místnosti je podrobněji v tabulkové části.

### Sociální zařízení:

Standardní WC pro muže a pro ženy je doplněno jedním nadstandardním prostorem. Velkoplošné WC - invalidé umožňuje personálu asistovat při osobní hygieně klienta vč. sprchy. V prostoru se nachází opět **výškově nastavitelné lůžko**, **úložné prostory** (hygienické potřeby, ručníky, ... a je zde rovněž **pračka se sušičkou** (2v1). Místnost bude vybavena **stropním mobilním zvedákem** pro přepravu klienta po místnosti. Speciální vaky umožňují klienta pohodlně osprchovat.

### Pracovníci:

Pracovníci mají vstup situován ze severu do jedné z nízkých doplňkových staveb. Na vstupy navazují šatny a sociální zařízení (WC, umyvadlo, sprcha).

Pracovníci mají k dispozici tři kanceláře (kancelář vedoucí /vedoucího, denní místnost / kancelář a menší prostor pro individuální plánování).



**Kancelář vedoucího** je vybavena pracovním stolem, židlí a pojízdnými šuplíkovými kontejnery. Podél zadní stěny jsou navrženy úložné uzamykatelné skříně na dokumenty. Prostor je doplněn o dvě křesla a konferenční stůl pro případ jednání se zástupci klientů nebo přímo s klienty.

**Kancelář / denní místnost** navazuje na vstup a kancelář vedoucího. Prostory kanceláří jsou od sebe odděleny skleněnou posuvnou stěnou a lze tak vytvořit v případě potřeby jednu velkou nebo dvě samostatné kanceláře. Denní místnost je vybavena rovněž sestavou skříní s možností uzamčení, jednacím stolem a dále pracovním stolem pro PC-notebook a tiskárnu.

Menší kancelář, která navazuje na společenskou místnost je určena pro tvorbu individuálních plánů s klienty. Standardní vybavení – pracovní stůl, židle, pojízdný kontejner a skříňová sestava jsou doplněny nástěnnou tabulí.

Přípravná **kuchyně** pro přípravu jídel klientům je oddělena od ploch kde se klienti pohybují. Potraviny zde nebudou vařeny, budou dováženy a pouze rozdávány příp. ohřívány. Kuchyně je vybavena standardními spotřebiči. Podrobně viz. Výkresová část projektu interiéru.

Úklidová místnost a sklad jsou nezbytnou součástí prostorů. V úklidové místnosti je navržen set regálů.

#### **Ostatní vybavení:**

Dle doporučení pracovníků obdobných zařízení je nezbytnou součástí vybavení **mobilní zvedák** a také min. jeden **náhradní invalidní vozík** a v obdobných zařízeních oblíbené přenosné **vibrační podložky**.

### **C.2. Klub KAMARÁD**

Klub je určen celkově až pro 40 klientů a tři pracovníky.

Prostory klubu se nachází ve východní části 1.NP. Vstup pracovníků je nově ze západu ze severní nízké doplňkové stavby. Klienti nadále procházejí zahradou a vstupují stávajícím vchodem z jihu hlavního objektu přímo do klubu.

Interiér klubu byl v předešlých letech upravován a je vybaven novým nábytkem, který bude použit v nově opravených prostorech.

Dispoziční úpravou přijde klub o současnou kuchyňku a z toho důvodu byla pro klub Kamarád navržena kuchyně nová. Jednoduchá přímá linka standardních rozměrů bude situována v místnosti 1.44, kde se klienti běžně pohybují. Pracovníci klubu ji budou mít na dohled z obslužného pultu. Odtud bude z bezpečnostních důvodů ovládáno zapínání a vypínání přívodu el. energie k vařiči, pečící troubě.

Některé spotřebiče budou osazeny do uzamykatelných skříní. Jedná se o lednici vloženou pod pracovní desku a dále o MW troubu.

### C.3. Klub KLOKAN

#### **2.NP □ Prostory klubu KLOKAN**

Klub Klokán projde většími změnami. Nové vstupní prostory budou vybaveny novými **šatními skřínkami pro děti**. Jedná se o tři mobilní bloky. Spodní otevřená část je určena pro odložení obuvi a zároveň může posloužit dětem k sezení. Horní část je určena na svetry, čepice, rukavice a pod horními policemi budou věšáky na zavěšení bundiček.

Pro rodiče je v prostoru klubu navržen pár křesel a solitérní věšák.

Stávající průchozí **kuchyně** bude odstraněna a tak bude potřeba vybavit klub novou kuchyní. Ta se nachází v místnosti č. 1.15. Vznikne kuchyně ve tvaru písmene L. Linka je navržena tak, aby v kuchyni mohlo pracovat i více lidí. V kuchyni je navržen jídelní stůl a k němu tři stohovatelné stoličky k sezení. Kuchyně podrobně rozkreslena ve výkresové části projektu interiéru.

Prostor klubu je nově rozšířen o jednu novou místnost – samostatnou **malou hernu**. Do tohoto prostoru bude přesunuta z chodby velká skluzavka. Místnost bude dovybavena **dětskými stolkami a židlemi a gaučem pro děti**.

V novém sociálním zařízení je myšleno i na **přebalovací pult**. Jedná se o sklopný pult, který bude ukotven do stěny na větším WC v místnosti č. 2.05.

Další vybavení klubu Klokán je dostačující a bude zde na přání pracovníků klubu doplněno ještě **loutkovým divadlem** a novými **didaktickými pomůckami**.

Topná tělesa budou opatřena kryty topení. Ty lze realizovat i jako edukativní, senzorické prvky a tak je i jinak účelně využít.

*Na obr. příklad krytu topení s využitím ke hře:*



### 4. pobočka městské KNIHOVNY

**Pobočka městské knihovny** je dispozičně přeřešena. Vlídňější čistý vstup bez zákoutí. Bude vybudováno nového soc. zázemí jak pro pracovníky, tak pro klienty. V šatně bude dosazena nová **šatní skříň a stolička**.

Před samotným vstupem do prostoru knihovny jsou navržena pod okny dvě **křesílka u konferenčního stolku** s novým **regálem** na protilehlé stěně pro veřejnou výměnu / darování knih. Prostor chodby bude sloužit i jako průchozí „galerie“. Bude zde nově přidáno **8 výstavních panelů**.

Obslužný pult bude doplněn **uzamykatelnou skříňkou** - sestava skříňů SkS 2.24. V návaznosti na pult jsou doplněny nové uzamykatelné skříňky s prosklenými dveřmi pro nové tituly. Na protější stěně je do knihovny doplněn chybějící speciální **regál na časopisy** s výklopnými dvířky a prostorem na starší čísla.

Podél vnější obvodové stěny budou ustaveny **nové nižší regály** na knihy určené především dětem tak, aby nebránily výhledu z oken. Rozestavení původních regálů je navrženo kolmo ke stěnám s okny.

V návrhu je přesunuta **kuchyňka** pracovníka poblíž vstupu v přímé návaznosti na místo pracovníka. Kuchyň je navržena do tvaru L. Jsou zde nezbytné spotřebiče k běžnému provozu – lednice s výparníkem pod pracovní deskou, MW trouba a dvouzónový indukční vaříč. Nad vaříčem je osazena digestoř.

Zvětšení veřejného prostoru knihovny (vzniklo otevřením prostoru dříve nevyužívaných) umožní pracovníkům knihovny nově organizovat besedy s veřejností. Proto jsou zde navrženy nově **dva rozkládací stoly** až pro 24 lidí a nové stohovatelné židle. V prostoru se stoly je uvažováno s projekcí z dataprojektoru na **projekční plátno**. Na stěně bude osazen nový nástěnný **věšák**.

Nově je navržen koutek pro děti a besedy s dětmi i předškolního věku. Koberec je doplněn **mobilními sedacími lavicemi** a barevnými **podsedáky** pro děti. Podsedáky mohou být uskladněny v polici pod lavicí.

### **Materiálové řešení interiéru**

**V interiéru** budou realizovány **čistě bílé hladké vnitřní omítky**. V některých místech může být aplikována na stěnu dekorační tapeta (1.01 a 1.15).

**Dveře** jsou navrženy standartní dveřní křídla do interiéru, barva bílá, kování mat.chrom, nikl... Rám dveřního křídla např. z MDF desek, povrch odolná 3D fólie - náročný provoz - ať odolají občasným nárazům vozíků, chodítek...kočárků, hraček dětí apod. Některé dveře jsou navrženy jako prosklené s matným příp. mléčným proskleným. Podrobně řešeno v projektové dokumentaci pro stavební povolení.

**Vnitřní prosklení dělicích příček** a posuvných dveří v 1.NP v části denního stacionáře mezi kanceláří a denní místností je navrženo v čirém skle, vsazeném do hliníkových rámců. Ostatní posuvné dveře budou bílé, jako bílé čisté ploché desky.

**Podlahy** jsou navrženy většinou z PVC. Podlahy navazující na vstupy do objektu jsou opatřeny čistícími zónami. V tomto případě velkoplošnými (kočárky, invalidní vozíky). V sociálních zařízeních-WC, koupelnách, šatnách, úklidových místnostech a skladech jsou navrženy podlahy z keramické dlažby. Schodiště a přilehlé podesty budou očištěny od stávajícího PVC a budou ošetřeny epoxidovou stěrkou ve vzhledu surového betonu.




*Příklad PVC podlahy  
Doporučení: protiskluzové provedení*




*Příklad vzhledu schodišťových stupňů a  
přilehlých podest a mezipodest.*

Lokálně jsou pak navrženy v některých místnostech koberce. Jde o relaxační části místností pro klienty v denním stacionáři a kancelář-vedoucí. V knihovně je uvažováno o solitérním koberci v dětské části u mobilních lavic.


**Nábytek** a vybavení je navrženo vyrobit z LTD – dezén přírodní světlý až středně hnědý přírodní odstín v kombinaci s nerez/niklovými prvky. Konkrétní dezén bude vybrán ze vzorníku dodavatele nábytku. Úchytky a kování co možná nejjednodušší – mat.chrom nebo nerez příp. nikl.




*Vzor: bříza*



*Vzor: javor*



*Vzor: dub*



*Vzor: buk světlý*

*Příklady možných dezénů nábytku z LTD. Nejlépe aby jednotlivé provozy byly vybaveny jedním stejným vzorem a tohoto vzoru se držely i do budoucna při případném dovybavení.*

V 2.patře v části knihovna budou nové regály vyrobeny z LTD v dezénu buk. Naváží tak na nedávno realizovaný obslužný pult a PC stoly vyrobené právě z tohoto materiálu.

**Osvětlení** bylo konzultováno se zpracovateli projektové dokumentace pro stavební povolení. Bude se jednat většinou o zářivkové osvětlení. Návrh počítá s lokálním nasvětlením pracovních míst v denním stacionáři a v knihovně.



**Sedací nábytek** je volen z omyvatelných materiálů – např. plastové nebo překližkové sedáky. Pokud jde o čalouněný nábytek, je doporučeno používat eko kůži příp. přírodní kůži kvůli čistotě a údržbě materiálu a to nejlépe v universálním šedém / černém odstínu.

## D / LOGO NA BUDOVĚ A ORIENTAČNÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉM BUDOVY

Umístění loga na budově je navrženo na menší doplňkové budově – část denní stacionář tak aby bylo viditelné od hlavní trasy, odkud přichází většina návštěvníků objektu. Logo bude umístěno na středně šedé omítce.

### symbol budovy s názvem náplně objektu – KOMUNITNÍ CENTRUM KOPŘIVNICE

Logo – zjednodušený symbol budovy

Rozměr na budově: 1500x750 mm

Technické provedení:

obdélníkový hliníkový rám s plexisklem/sklem s polepy

**Orientační a naváděcí systém vně budovy** – je navržen jako lehká hliníková/ocelová konstrukce dvě kovové stojiny mezi kterými budou upevněny nápisy jednotlivých organizací působících v budově s šipkami ke vstupům. Do objektu jsou navrženy celkem 3 vstupy pro klienty. Tato tabule bude umístěna v „zeleném ostrůvku“ u el. skříně v předprostoru budovy.



Přímo na vstupních dveřích do objektu se budou nacházet z vnitřních stran objektu **polepy na skleněných výplních dveří** s nápisy: „Denní stacionář“ a „KLUB KAMARÁD“ (na klientských vstupních dveřích do klubu Kamarád) v 1.NP. Tyto polepy budou mít charakter mléčného skla na čirých výplních dveří. Z místnosti č. 1.26 budou na skleněných dveřích nalepeny rovněž **polepy do skleněných výplní dveří** s nápisy: „KNIHOVNA“ a „KLOKAN“ a budou navigovat návštěvníky přímo ke vstupu do knihovny a vstupu do klubu Klokán.

Na dveřích dále mohou být polepy (vzhled-mléčné sklo), které budou informovat o přesné adrese, otvíracích hodinách organizace a mohou zde být uvedeny důležitá tel.čísla.



Orientační a informační systém uvnitř budovy je navržen v provedení **z hliníkových/nerezových tabulek**, šroubujících se přímo do zdí. Tabulky budou mít zásuvný systém - **možnost vyměnitelných cedulek**. Tabulky budou obsahovat informace o tom, v které části objektu (Denní stacionář, Kamarád, Klokán, Knihovna) se člověk nachází, dále zde



bude uvedeno č. dveří a účel místnosti příp. koho v dané místnosti najdou. (např. místnosti klientů v denním stacionáři – který pracovník zodpovídá za danou místnost, kdo dnes pracuje v knihovně..)

Systém bude doplněn orientačními plány budovy a únikovými východy. Je možné využít **fotoluminiscenční materiály** ve formě desek nebo samolepek na označení únikových cest a východů, označení požárních bodů apod. Materiály budou splňovat normu **DIN 67510**.

V případě potřeby budou doplněny žluto/černé nebo červeno/bílé pásy, protiskluzné pásy apod.