







OZN	Ks	L/P	NÁHLED	ROZMĚRY(mm)		POZNÁMKA
				ŠÍŘKA	VÝŠKA	
T/1	1	P		900	1 970	– DVEŘE DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU – VNITŘNÍ HLADKÉ PLNÉ S POLODRAŽKOU – BARVA BILÁ – MATERIÁL A PŘESNÝ TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA – OCELOVÁ ZÁRUBEŇ – LAKOVANÁ DLE VÝBĚRU INVESTORA – KOVÁNÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA
T/2	3	P		800	1 970	– DVEŘE DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ – VNITŘNÍ HLADKÉ PLNÉ S POLODRAŽKOU – BARVA BILÁ – MATERIÁL A PŘESNÝ TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA – OCELOVÁ ZÁRUBEŇ – LAKOVANÁ DLE VÝBĚRU INVESTORA – KOVÁNÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA – ÚPRAVA DVEŘNÍHO KŘÍDLA PROTI PROKOPNUTÍ – POŽÁRNÍ DVEŘE DO CHÚC KATEGORIE EI 150P 3–C SE SAMOZAVÍRAČEM
T/3	3	L		800	1 970	– DVEŘE DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ – VNITŘNÍ HLADKÉ PLNÉ S POLODRAŽKOU – BARVA BILÁ – MATERIÁL A PŘESNÝ TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA – OCELOVÁ ZÁRUBEŇ – LAKOVANÁ DLE VÝBĚRU INVESTORA – KOVÁNÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA – ÚPRAVA DVEŘNÍHO KŘÍDLA PROTI PROKOPNUTÍ – POŽÁRNÍ DVEŘE DO CHÚC KATEGORIE EI 150P 3–C SE SAMOZAVÍRAČEM

POZNÁMKA :  
– U VŠECH DVEŘÍ DO ÚKLIDOVÝCH  
MÍSTNOSTÍ,WC UČITELE, VSTUP DO M.Č.  
1.03–ŠATNA ZAMĚŠTNANCI SE OSADÍ  
BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK FAB. U OSTATNÍCH  
DVEŘÍ SE OSADÍ DOZICKÝ ZÁMEK.  
ZÁMKY SE UPŘESNÍ S INVESTOREM PŘI  
REALIZACI STAVBY.

OZN	Ks	L/P	NÁHLED	ROZMĚRY(mm)		POZNÁMKA
				ŠÍŘKA	VÝŠKA	
T/4	7	P		700	1 970	– DVEŘE DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ – VNITŘNÍ HLADKÉ PLNÉ S POLODRAŽKOU – BARVA BILÁ – MATERIÁL A PŘESNÝ TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA – OCELOVÁ ZÁRUBEŇ – LAKOVANÁ DLE VÝBĚRU INVESTORA – KOVÁNÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA – ÚPRAVA DVEŘNÍHO KŘÍDLA PROTI PROKOPNUTÍ
T/5	11	L		700	1 970	– DVEŘE DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ – VNITŘNÍ HLADKÉ PLNÉ S POLODRAŽKOU – BARVA BILÁ – MATERIÁL A PŘESNÝ TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA – OCELOVÁ ZÁRUBEŇ – LAKOVANÁ DLE VÝBĚRU INVESTORA – KOVÁNÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA – ÚPRAVA DVEŘNÍHO KŘÍDLA PROTI PROKOPNUTÍ
T/6	2	P		600	1 970	– DVEŘE DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ – VNITŘNÍ HLADKÉ PLNÉ S POLODRAŽKOU – BARVA BILÁ – MATERIÁL A PŘESNÝ TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA – OCELOVÁ ZÁRUBEŇ – LAKOVANÁ DLE VÝBĚRU INVESTORA – KOVÁNÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA – ÚPRAVA DVEŘNÍHO KŘÍDLA PROTI PROKOPNUTÍ

ČÁST I –PAVILON U1, Šv

NÁZEV PROJEKTU :  
**ZŠ a MŠ 17.listopadu–rekonstrukce  
sociálních zařízení**  
  
MÍSTO STAVBY:  
**ZŠ a MŠ 17.listopadu**  
  
INVESTOR:  
**Město Kopřivnice, Štefánikova 1163,  
Kopřivnice, 742 21**

PROJEKTANT:  
**Ing. Jan Kotulič**  
Osvoboditelů 1215,Kopřivnice, 742 21

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:  
**Jan Kolář**      ČKAIT:1102671

MĚŘÍTKO: <b>1:50</b>	DATUM A Č. PD: <b>2d/2018</b>
FORMÁT: <b>A3</b>	STUPEŇ: <b>DPS</b>
ČÍSLO VÝKRESU: <b>D.1.1.4</b>	NÁZEV VÝKRESU: <b>Seznam dveří</b>