



LEGENDA ZTI

- PŘIPOJOVACÍ KANALIZACE – HRDLOVÉ POTRUBÍ PP
- SVODNÉ POTRUBÍ – HRDLOVÉ PP
- U KERAMICKÉ UMYVADLO S OTVOREM PRO BATERII, POLOSLoup, STOJANKOVÁ BATERIE, ZVROHOVÝ VENTIL, ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA
- WC INVALIDNÍ ZÁVĚSNÉ WC, NÁDRŽ KOMBIFIX PRO ZÁVĚSNÉ WC – ZADNÍ PŘÍPOJENÍ
- WC INV 1 X MADLO SKLOPNÉ DÉLKA 800 mm, 1 X MADLO PEVNÉ, DÉLKA 900 mm
- UM VÝŠKA SEDÁTKA 460—480 mm
- UM UMYVADLO PRO ZTP, 550X550 mm
- UM VÝTOKOVÁ STOJANKOVÁ BATERIE PRO ZTP S LÉKARSKOU RUKOU, 2 X ROHOVÝ VENTIL, 1 X ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA
- PS 1 X PEVNÉ MADLO DÉLKY 500 mm, VÝŠKA HORNÍ HRANY UMYVADLA 850 mm, PODJEZD 650 až 700 mm
- PS SENZOROVÝ PISOÁŘ S RADAROVÝM SPLACHOVAČEM
- PS NÁPAJENÍ 230V AC/50 HZ, VÝŠKA PŘEDNÍ HRANY 2x650 mm, 1x550 mm
- VL ZÁVĚSNÁ KERAMICKÁ VÝLEVKA, ZADNÍ PŘÍPOJENÍ
- VL MÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE, MODUL PRO ZÁVĚSNOU VÝLEVKU + TLAČÍTKO
- WC ZÁVĚSNÉ WC, NÁDRŽ KOMBIFIX PRO ZÁVĚSNÉ WC – ZADNÍ PŘÍPOJENÍ
- WC1 ZÁVĚSNÉ WC, NÁDRŽ KOMBIFIX PRO ZÁVĚSNÉ WC, ZADNÍ PŘÍPOJENÍ, PŘIDÁVNÝ BÍDET POD PŘENKVO
- PV PODLAHOVÁ VPUŠTĚ S BOČNÍM PŘÍPOJENÍM
- 105X105/50
- ČIŠTÍCÍ KUS

ČASŤ II – PAVILON U2

OBJEDAVATEL	PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PRACOVNÍK	
		ING. JAN ŘEHŮR	
MĚSTO KOPRIVNICE STĚPÁNKOVA 1183/2 74212 KOPRIVNICE	ENERGO - ŠTEEL s.r.o. PRAHA 10 KŘIVOPALSKÁ 1673/3 102 00 PRAHA 10	MĚRSTVO	
		708 00 OSTRAVA – PORUBA	
STAVBA	ZÁK. ČÍSLO	01/2018	
		EJENEN DSP	
ZS A MŠ 17. LISTOPADU - REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZÁŘÍZENÍ	MĚRSTVO	1:50	
		DATUM	
18.	D.1.4.1	11/2018	
		VÝKRES	
ROZVINUTÝ ŘEZ KANALIZACE V PODLAŽÍCH			
D.1.4.1 – 5			