



POZNÁMKA:

PODÉLNÝ PROFIL KANALIZACE NUTNO PŘIZPŮSOBIT STÁVAJÍCÍMU STAVU. MINIMÁLNÍ SPÁD KANALIZACE JE 2,0‰ V MAXIMÁLNÍ MÍŘE JE NUTNÉ VYUŽÍT STÁVAJÍCÍCH PROSTUPŮ PŘES ZÁKLADY.

LEGENDA :

POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE – LEŽÁTA KANALIZACE – POTRUBÍ PVC SN4+KG TVAROVKY

STAVEBNÍK	MĚSTO KOPŘIVNICE ŠTEFÁNKOVA 1163/12 742 21 KOPŘIVNICE		ZHOTOVITEL  ENERGO-STEEL ENERGETICKÁ A PROJEKČNÍ CENTRUM VŘESINSKÁ 66/54 708 00 OSTRAVA – PORUBA	PROJEKTANT  SSČ společnost s r.o. ING. PETR KUDLIK 28.ŘÍJNA 188, OSTRAVA tel/fax: 777 692 363 <i>m. prudký</i>
STAVBA	DDM KOPŘIVNICE – REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ VČETNĚ BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY, ELEKTROINSTALACE A ROZVODŮ TZB			
OBSAH	PODELNÝ PROFIL KANALIZACE			
Díl	D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE			D.1.4.1—106

