

VODOVOD
PŮDORYS 2.NP



LEGENDA POTRUBÍ	
ZNAČKA	POPIS
—	POTRUBÍ STUŽENÉ PITNÉ VODY - NOVÉ PP-R PN20
—	POTRUBÍ TEPLÉ VODY - NOVÉ PP-R PN20
---	POTRUBÍ STUŽENÉ A TEPLÉ VODY - STÁVAJÍCÍ

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ	
OZN.	POPIS
U	UMÝVADLO KERAMICKÉ ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN40, PÁKOVÁ BATERIE
WC	ZÁCHODOVÁ MÍSA KOMBI ZADNÍ ODTOK DN110
SP	SPRCHOVÁ VANÍČKA ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN50, SPRCHOVÁ BATERIE
D	NEREZOVÝ DŘEZ KUCHYNSKÝ ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN50, DŘEZOVÁ BATERIE
AP	AUTOMATICKÁ PRŮCHA ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN50, VÝTOKOVÝ VENTIL
OH1	ELEKTRICKÝ ZASOBNIKOVÝ OHŘÍVAČ - NOVÝ OBJEM 100L, P = 2,2 kW
OH2	ELEKTRICKÝ ZASOBNIKOVÝ OHŘÍVAČ - NOVÝ OBJEM 80L, P = 2,2 kW
OH3	ELEKTRICKÝ ZASOBNIKOVÝ OHŘÍVAČ - STÁVAJÍCÍ OBJEM 19L, P = 2,2 kW

V1 OZNAČENÍ STOUPAČHO POTRUBÍ VODOVODU

VZDÁLENOSTI PODPOR POTRUBÍ
VODOROVNÉ POTRUBÍ Ø 20 - 0,95 m
VODOROVNÉ POTRUBÍ Ø 25 - 1,00 m
VODOROVNÉ POTRUBÍ Ø 32 - 1,20 m
VODOROVNÉ POTRUBÍ Ø 40 - 1,30 m
VODOROVNÉ POTRUBÍ Ø 50 - 1,50 m

VZDÁLENOSTI PODPOR POTRUBÍ
SVISLÉ POTRUBÍ Ø 20 - 0,95 m
SVISLÉ POTRUBÍ Ø 25 - 1,00 m
SVISLÉ POTRUBÍ Ø 32 - 1,20 m
SVISLÉ POTRUBÍ Ø 40 - 1,40 m

IZOLACE POTRUBÍ
STUŽENÁ VODA - PE TRUBICE - 4,13 mm
TEPLÁ VODA - PE TRUBICE - 4,20 mm

STAVEBNÍK MĚSTO KOPŘIVNICE, ŠTEFÁNKOVA 1163/12, 742 21 KOPŘIVNICE	ZHOTOVIL ENERGO-STEEL ENERGETICKÉ A PROJEKČNÍ CENTRUM VŘESINSKÁ 66/54 708 00 OSTRAVA – PORUBA	PROJEKTANT ING. JOLANTA SÁBELOVÁ
STAVBA STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU – MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 650/11, KOPŘIVNICE	ZAK. ČÍSLO 473/2019	STUPEŇ DSP + DPS
OBSAH VODOVOD – PŮDORYS 2.NP	MĚŘÍTKO 1:75	DATUM 08/2019
DIL D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	VÝKRES Č. D.1.4.1–10	KOPE Č.

