


SKLADBA I.

- DLAŽBA BETONOVÁ ZATRAVNŮVACÍ 100 mm S DRTÍ 150 mm
- KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM KSC I 100 mm
- ŠTĚRKODRŤ ŠD 150 mm
- ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ Edef,2 = 45 MPa
- CELKEM 400 mm
- SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE



± 0,000 = cca 318,00 m.n.m.

ZHOTOVITEL PD: Ing. Jiří Vician Jiráskova 2236/46, 785 01 Šternberk		RAZÍTKO:		Uscherner s.r.o. Wolkerova 36, 787 01 Šumperk e-mail: unzeitig@uscherner.cz IČO: 277 68 180	
STUPĚN PD: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: -	KONTROLOVAL: Ing. Roman Unzeitig			
OBJEDNATEL: Město Kopřivnice, IČO: 002 98 077 Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jiří Vician	VYPRACOVAL: Ing. Jiří Vician		ZAK.ČÍSLO: -	PARÉ: 09 / 2019
MÍSTO STAVBY: Mateřská škola č.p. 199, Lubina parc.č. st. 29, k.ú. Větkovice u Lubiny				FORMÁT: 2x A4	
				MĚŘÍTKO: 1 : 50	
ZAKÁZKA: Energetická opatření - MŠ Lubina					
OBJEKT: -					
ČÁST: Architektonicko-stavební řešení				ČÁST: D.1.1	
VÝKRES: PODROBNOSTI - ZPEVNĚNÉ PLOCHY				ČÍSLO: D.1.1 - 21	